



ACI ファブリックの Nexus Dashboard Orchestrator システム構成、リリース 4.3.x

目次

システム構成の設定	1
システム エイリアスとバナー	2

システム構成の設定

次のセクションで説明するように、Multi-Site Orchestrator に対して構成できる、**【管理 (Admin)】>【システム構成 (System Configuration)】** で使用可能なグローバル システム設定が多数あります。

システムエイリアスとバナー

このセクションでは、Nexus Dashboard Orchestrator のエイリアスを設定する方法と、次の図に示すように、GUI 全体で画面の上部に表示されるカスタムバナーを有効にする方法について説明します。




図 1. システム バナーの表示

1. Orchestrator にログインします。
2. 左側のナビゲーション ペインから **【管理（Admin）】** > **【システム構成（System Configuration）】** を選択します。
3. **【編集（Edit）】** アイコンをクリックします。これは **【システム エイリアスとバナー（System Alias & Banners）】** エリアの右にあります。
【システム エイリアスとバナー（System & Banners）】 設定ウィンドウが表示されます。
4. **【エイリアス（Alias）】** フィールドで、システムのエイリアスを指定します。
5. GUI バナーを有効にするかどうかを選択します。
6. バナーを有効にする場合には、バナーに表示されるメッセージを指定する必要があります。
7. バナーを有効にする場合には、バナーのシビラティ（重大度）を意味する色を選択する必要があります。
8. **【保存（Save）】** をクリックして、変更内容を保存します。

初版：2024 年 3 月 1 日

最終更新日：2024 年 3 月 1 日

米国本社

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax : 408 527-0883