



Cisco Secure Cloud Analytics

Cisco Secure Sign-On ガイドへの移行



目次

Cisco Secure Cloud Analytics の Cisco Secure Sign-On への移行の概要	3
セキュア Sign-On への Secure Cloud Analytics ユーザーの移行	4
セキュア Sign-On のユーザークレデンシアルを作成するようユーザーを再び招待する:	4
Secure Cloud Analytics のユーザークレデンシアルを セキュア Sign-On に移行する	5
セキュア Sign-On と Secure Cloud Analytics の新規ユーザー	6
セキュア Sign-On による Secure Cloud Analytics へのログイン	7
Secure Cloud Analytics ポータルへのログイン:	7
セキュア Sign-On ダッシュボードを使用した Secure Cloud Analytics へのログイン:	7
Secure Cloud Analytics からの セキュア Sign-On クレデンシアルの更新	8
Secure Cloud Analytics から セキュア Sign-On 設定へのアクセス:	8
Secure Cloud Analytics のユーザーアカウントの削除	9
Secure Cloud Analytics ユーザーアカウントの削除:	9
その他のリソースおよびサポート	10
変更履歴	11

Cisco Secure Cloud Analytics の Cisco Secure Sign-On への移行の概要

Cisco Secure Cloud Analytics (旧 Stealthwatch Cloud) では、Cisco Secure Sign-On のユーザー名とパスワードを使用してログインできるようになりました。このガイドでは、Secure Cloud Analytics の新規ユーザーがセキュア Sign-On のクレデンシアルを作成する方法と、Secure Cloud Analytics の既存のユーザーがクレデンシアルをセキュア Sign-On に移行する方法について説明します。

- **現行** Secure Cloud Analytics ユーザーは、ユーザー設定のリンクを使用してセキュア Sign-On のクレデンシアルを作成できます。また、サイト管理者は Secure Cloud Analytics のユーザーアカウントに紐づけられている電子メールアドレスを使用して、セキュア Sign-On クレデンシアルの作成手順が記載された招待メールをユーザーに再送できます。詳細については、「[Secure Cloud Analytics 現行ユーザーの Cisco Secure Sign-On への移行](#)」を参照してください。
- **新規** Secure Cloud Analytics ユーザーは、無料トライアルにサインアップするときなどに Secure Cloud Analytics ポータル参加の招待メールを受け取り、Cisco Secure Sign-On クレデンシアルを作成します。詳細については、「[セキュア Sign-On と Secure Cloud Analytics の新規ユーザー](#)」を参照してください。

セキュア Sign-Onの詳細については、[セキュア Sign-On の製品ページ](#)を参照してください。

セキュア Sign-On への Secure Cloud Analytics ユーザーの移行

Secure Cloud Analytics の現行ユーザーはログイン時に Secure Cloud Analytics のクレデンシアルを使用しますが、セキュア Sign-On によるログインを選択するための猶予期間が設けられています。この猶予期間が過ぎると、ユーザーはセキュア Sign-On によるログインに移行する必要があります。

- サイトマネージャーは、セキュア Sign-On によるログインに関連付けられていないポータル内のユーザーに招待メールを送信できます。ポータル UI には、猶予期間を過ぎたユーザーの一覧がセキュア Sign-On のクレデンシアルを持つユーザーとは別に表示されます。セキュア Sign-On のクレデンシアルを持たないユーザーには、セキュア Sign-On によるログイン情報を作成するためのリンクが記載された招待メールが送信されます。セキュア Sign-On のクレデンシアルを持つユーザーは、クレデンシアルが Secure Cloud Analytics ポータルに紐づけられ、招待メールからセキュア Sign-On によりログインできます。
- ユーザーは、アカウントのユーザー設定内にあるリンクを使用して、自身のアカウントを移行できます。セキュア Sign-On のクレデンシアルを既に持っている場合は、移行により Secure Cloud Analytics ポータルアカウントをセキュア Sign-On によるログインに紐づけます。

i 猶予期間が終了に近づく、Secure Cloud Analytics ポータルにはバナー通知が表示されます。詳細については、support@obsrvbl.com までお問い合わせください。

複数の Secure Cloud Analytics テナントへのアクセス権がある場合は、セキュア Sign-On のクレデンシアルでログインした後に、アクセスするテナントポータルを選択できます。


i 既存のユーザーアカウントをセキュア Sign-On のクレデンシアルに関連付けると、Secure Cloud Analytics のユーザー設定では電子メールアドレスやパスワードを更新できなくなります。これらの変更は、セキュア Sign-On の設定から行う必要があります。

セキュア Sign-On のユーザークレデンシアルを作成するようユーザーを再び招待する:

はじめる前に

- サイト管理者の権限で Secure Cloud Analytics Web UI にログインします。

手順

1. [設定 (Settings)] > [アカウント管理 (Account Management)] > [ユーザー管理 (User Management)] を選択します。[招待された <portal-name> ユーザー (Invited and <portal-name> Users)] のリストには、セキュア Sign-On のクレデンシアルへの紐づけが完了していないユーザーアカウントの一覧が表示されます。
2.  ([更新 (Refresh)]) アイコンをクリックして、セキュア Sign-On のクレデンシアルに紐づけられていないユーザーに招待メールを再送します。
 - セキュア Sign-On のクレデンシアルを持つユーザーは、アカウントにセキュア Sign-On のクレデンシアルが紐づけられ、そのクレデンシアルを使用して Secure Cloud Analytics ポータルにログインするためのリンクが記載された招待メールを受け取りま

す。


- セキュア Sign-On のクレデンシアルを持たないユーザーは、セキュア Sign-On のクレデンシアルを作成するためのリンクが記載された招待メールを受け取ります。

Secure Cloud Analytics のユーザークレデンシアルを セキュア Sign-On に移行する

はじめる前に

- Secure Cloud Analytics Web UI にログインします。

手順

1. [設定 (Settings)] > [アカウント管理 (Account Management)] > [パスワード (Password)] を選択します。
2. [今すぐ有効にする (Enable Now)] をクリックして、セキュア Sign-On のクレデンシアルを作成します。ユーザー名とパスワードを作成するための セキュア Sign-On ページにリダイレクトされ、セキュア Sign-On のユーザー名とパスワードを作成するためのリンクをが記載された招待メールがユーザーに送信されます。
3. Secure Cloud Analytics Web UI で、[ ([ユーザ (User)]) アイコン] > [ログアウト (Logout)] を選択します。
4. ログインページで [セキュア Sign-On によるログイン (Login via Secure Sign-On)] をクリックし、セキュア Sign-On のクレデンシアルを使用してログインします。ログイン情報がシステムで確認され、アクセス可能な セキュア ポータルまたはテナントのリストが表示されます。

セキュア Sign-On と Secure Cloud Analytics の新規ユーザー

Secure Cloud Analytics のサイト管理者は、無料トライアルの期間中に新規ユーザーを電子メールでポータルに招待します。新規ユーザーは招待メールを受け取ると、次のどちらかを行います。

- セキュア Sign-On のクレデンシャルを保有していない場合、Secure Cloud Analytics ポータルにログインする前に招待メール内のリンク先でユーザー名とパスワードを作成します。詳細については、『[セキュア Sign-On クイックスタートガイド](#)』を参照してください。
- 電子メールアドレスに紐づけられた セキュア Sign-On ユーザー名を保有する場合は、セキュア Sign-On のユーザー名とパスワードを使用して招待メールから Secure Cloud Analytics にログインできます。詳細については、『[セキュア Sign-On クイックスタートガイド](#)』を参照してください。

Secure Cloud Analytics の無料トライアルの詳細については、無料トライアルガイドの [Secure Cloud Analytics インストールガイドページ](#)を参照してください。

セキュア Sign-On による Secure Cloud Analytics へのログイン

セキュア Sign-On のクレデンシヤルを設定したら、Secure Cloud Analytics ポータルログインまたはセキュア Sign-On ダッシュボードから Secure Cloud Analytics にログインできます。セキュア Sign-On ダッシュボードから、サポートされている他のシスコ製品にログインすることもできます。

複数の Secure Cloud Analytics テナントへのアクセス権がある場合は、ログイン後にテナントの 1 つを選択して、そのテナントのポータルを表示できます。

Secure Cloud Analytics ポータルへのログイン:

手順

1. Web ブラウザで、Secure Cloud Analytics ポータル URL に移動します。
2. [セキュア Sign-On によるログイン (Login via Secure Sign-On)] をクリックします。ブラウザにセキュア Sign-On のログインページが表示されます。
3. [ユーザー名 (Username)] と [パスワード (Password)] に入力します。
4. [サインイン (Sign In)] をクリックします。
5. Duo を使用して別の認証要素を受け取り、ログインを確認します。ログイン情報がシステムで確認され、アクセス可能な Secure Cloud Analytics ポータルまたはテナントのリストが表示されます。

セキュア Sign-On ダッシュボードを使用した Secure Cloud Analytics へのログイン:

手順

1. Web ブラウザで、<https://sign-on.security.cisco.com> を参照します。
2. [ユーザー名 (Username)] と [パスワード (Password)] に入力します。
3. [サインイン (Sign In)] をクリックします。
4. Duo Security を使用して別の認証要素を受け取り、ログインを確認します。システムによってログイン情報が確認され、セキュア Sign-On ダッシュボードが表示されます。
5. Secure Cloud Analytics アプリケーションをクリックします。新しいブラウザウィンドウに Secure Cloud Analytics ポータルまたはアクセス可能なテナントのリストが表示されます。

Secure Cloud Analytics からの セキュア Sign-On クレデンシャルの更新

セキュア Sign-On のクレデンシャルを設定した後に、アカウントに紐づけられている電子メールアドレスやパスワードを変更する場合は、セキュア Sign-On のユーザー設定から行います。

Secure Cloud Analytics から セキュア Sign-On 設定へのアクセス: はじめる前に

- セキュア Sign-On を使用して Secure Cloud Analytics Web UI にログインします。

手順

1. [設定 (Settings)] > [アカウント管理 (Account Management)] > [パスワード (Password)] を選択します。
2. [セキュア Sign-On (Secure Sign-On)] ペインで、[IDの管理 (Manage your Identity)] をクリックします。セキュア Sign-On の設定が新しいブラウザウィンドウに表示されます。
3. 変更を加えるには [プロフィールの編集 (Edit Profile)] をクリックします。

Secure Cloud Analytics のユーザーアカウントの削除

サイトマネージャーは、Secure Cloud Analytics テナントからユーザーアカウントを削除できます。ユーザーアカウントを削除すると、そのユーザーは Secure Cloud Analytics テナントにログインできなくなります。ただし、ユーザーがセキュア Sign-On を使用してログインしている場合、Secure Cloud Analytics のユーザーアカウントを削除しても、そのユーザーのセキュア Sign-On クレデンシャルは削除されません。これらのユーザーは、セキュア Sign-On をサポートする他のすべてのシスコ製品に引き続きログインできます。



Secure Cloud Analytics でユーザーアカウントを削除しても、そのユーザーのセキュア Sign-On ダッシュボードから Secure Cloud Analytics アプリケーションは削除されません。

Secure Cloud Analytics ユーザーアカウントの削除:

はじめる前に

- サイト管理者権限で Secure Cloud Analytics Web UI にログインします。

手順

1. [設定 (Settings)] > [アカウント管理 (Account Management)] > [ユーザー管理 (User Management)] を選択します。
2. 削除するアカウントの横にある [削除 (Delete)] アイコンをクリックします。

その他のリソースおよびサポート

さらにサポートが必要な場合は、support@obsrvbl.com まで電子メールでお問い合わせください。

Secure Cloud Analytics の詳細については、次を参照してください。

- 概要については、<https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch-cloud/index.html> を参照してください。
- 60 日間の無料トライアルに登録するには、<https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/stealthwatch-cloud-free-offer.html> にアクセスしてください。
- ドキュメントリソースについては、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/stealthwatch-cloud/tsd-products-support-series-home.html> を参照してください。
- Secure Cloud Analytics 無料トライアルのガイドなど、インストールおよび設定ガイドについては、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/stealthwatch-cloud/products-installation-guides-list.html> を参照してください。

変更履歴

リビジョン	改訂日	説明
1.0	2019年10月15日	最初のバージョン。
1.1	2020年3月16日	ログインドメインを更新。
1.2	2020年10月16日	UIの更新に基づく更新。
2.0	2021年11月3日	製品のブランド名を更新。

著作権情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)