

Cisco Webex Board Pro 55/75

スペア部品リスト



このドキュメントには、Cisco Webex Board Pro 55 および Cisco Webex Board Pro 75 デバイス用に注文できるすべてのスペア部品とケーブルが記載されています。すべての品目に部品番号 (PID) が含まれています。

このガイドの対象となる製品：

- Cisco Webex Board Pro 55
- Cisco Webex Board Pro 75

このガイドには、この製品用に注文できるすべてのスペア部品とケーブルが掲載されています。すべての品目に部品番号（PID）が含まれています。

発注情報

発注するには、最寄りのシスコ代理店またはシスコパートナーに連絡し、このドキュメントに記載されている部品番号を伝えてください。

シスコのサービスとサポート

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートを幅広く提供しています。シスコサービスの詳細については、次を参照してください。

<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservices>

目次

注文情報	3
スペア部品	3
ケーブル	6
地域固有の電源ケーブル	6
シスコのお問い合わせ先	7

発注情報

発注するには、最寄りのシスコ代理店またはシスコパートナーに連絡し、このドキュメントに記載されている部品番号を伝えてください。

スペア部品とケーブルのパーツ番号 (PID) は、次のページの表に示されています。








これらは、すべての Webex Board Pro 55 デバイスの部品番号 (PID) です。

- CS-BRD55P-K9
- CS-BRD55P-NR-K9 (非無線)
- CS-BRD55P-NR-K7 (非暗号化、非無線)
- CS-BRD55P-ND-K9 (非レーダー)

これらは、すべての Webex Board Pro 75 デバイスの部品番号 (PID) です。

- CS-BRD75P-K9
- CS-BRD75P-NR-K9 (非無線)
- CS-BRD75P-NR-K7 (非暗号化、非無線)
- CS-BRD75P-ND-K9 (非レーダー)

スペア部品

部品番号 (PID)	部品の説明
CS-BRD55P-K9=	 Webex Board Pro 55、メインユニット
CS-BRD55P-NR-K9=	 Webex Board Pro 55、メインユニット、非無線バージョン
CS-BRD55P-NR-K7=	 Webex Board Pro 55、メインユニット、非暗号および非無線バージョン
CS-BRD55P-ND-K9=	 Webex Board Pro 55、メインユニット、非レーダーバージョン
CS-BRD75P-K9=	 Webex Board Pro 75、メインユニット
CS-BRD75P-NR-K9=	 Webex Board Pro 75、メインユニット、非無線バージョン
CS-BRD75P-NR-K7=	 Webex Board Pro 75、メインユニット、非暗号化および非無線バージョン
CS-BRD75P-ND-K9=	 Webex Board Pro 75、メインユニット、非レーダーバージョン

部品番号 (PID)	部品の説明	
CS-BRD55P-FS=		CS-BRDP-FS-SCRW= のケーブルクリップ、ネジ、ボルト、ツールを含む Webex Board Pro 55 フロアスタンド
CS-BRD75P-FS=		CS-BRDP-FS-SCRW= のケーブルクリップ、ネジ、ボルト、ツールを含む Webex Board Pro 75 フロアスタンド
CS-BRDP-FS-SCRW=	 <p>●六角レンチ、4 mm</p>	Webex Board Pro 55 および Webex Board Pro 75 フロアスタンドキット (CS-BRD55P-FS= および CS-BRD75P-FS=) 用ケーブルクリップ、ネジ (12 × M6x12 フラット、2 × M6x20 パン)、ボルトおよび 4 mm 六角レンチ
CS-BRD55P-WMK=		Webex Board Pro 55 壁面取り付けキット (CS-BRDP-WMK-SCRW= のボルトおよびツールを含む)
CS-BRD75P-WMK=		Webex Board Pro 75 壁面取り付けキット (CS-BRDP-WMK-SCRW= のボルトおよびツールを含む)
CS-BRDP-WMK-SCRW=	 <p>●六角レンチ、4 mm</p>	Webex Board Pro 55 および Webex Board Pro 75 壁面取り付けキット (CS-BRD55P-WMK= および CS-BRD75P-WMK=) 用ボルトおよび 4 mm 六角レンチ

部品番号 (PID)	部品の説明	
CS-BRD55P-WUK=		Webex Board Pro 55 ホイールアップグレードキット (CS-BRDP-WUK-SCRW= のネジおよびツールを含む)
CS-BRD75P-WUK=		Webex Board Pro 75 ホイールアップグレードキット (CS-BRDP-WUK-SCRW= のネジおよびツールを含む)
CS-BRDP-WUK-SCRW=	 <p>● 六角レンチ、4 mm</p>	Webex Board Pro 55 および Webex Board Pro 75 ホイールアップグレードキット (CS-BRD55P-WUK= および CS-BRD75P-WUK=) 用ネジ (10 × M6x12 フラット、8 × M6x12 パン) および 4 mm 六角レンチ
CS-MIC-TABLE-J=		Cisco Table Microphone (7.5 m ケーブル、4 ピンミニジャックコネクタを含む)
CS-BRDP-ACTSTYLE=		Webex Board Pro 用アクティブスタイラス (2 本) 単4電池 (4 個)、替えペン先 (2 個)、ペン先交換用ツール

ケーブル

Webex Board Pro 55 と Webex Board Pro 75 の両方で同じケーブルセットが使用されます。

部品番号 (PID)	部品の説明	ケーブルに印刷された番号
CAB-ETH-5M-GR=	イーサネットケーブル、グレー、5 m (Board Pro および LAN 間)	72-101817-xx
CAB-HDMI-MUL4K-9M=	マルチヘッドプレゼンテーションケーブル、4K、HDMI - USB-C/HDMI/miniDP, 9 m	72-101342-xx
CAB-PRES-2HDMI-GR=	プレゼンテーションケーブル、4K、グレー、HDMI - HDMI, 8 m	72-101034-xx
CAB-USBC-AC-9M=	プレゼンテーションおよび USB 充電用アクティブオプティカル USB-C ケーブル、USB-C 3.1、グレー、9 m	74-124924-xx

地域固有の電源ケーブル

部品番号 (PID)	部品の説明
PWR-CORD-ARG-F=	アルゼンチン用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-AUS-F=	オーストラリア用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-BRA-F=	ブラジル用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-CHE-F=	スイス用の電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-CHN-F=	中国用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-DNK-F=	デンマーク用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-EUR-F=	ヨーロッパ用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-GBR-F=	英国用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-IND-F=	インド用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-ISR-F=	イスラエル用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-ITA-F=	イタリア用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-JPN-F=	日本用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-KOR-F=	韓国用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-TWN-F=	台湾用電源コード (C13, 5m, 10A)
PWR-CORD-USA-F=	米国用電源コード (C13, 4.5m, 10A)
PWR-CORD-ZAF-F=	南アフリカ用電源コード (C13, 5m, 10A)

Cisco のお問い合わせ先

Cisco のウェブサイトでは、Cisco の世界各地のお問い合わせ先を確認できます。

<https://www.cisco.com/go/offices> に移動する

本社
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

知的財産

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー側の責任となります。

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『INFORMATION PACKET』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

Cisco が採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの UCB (University of California, Berkeley) のパブリック ドメイン バージョンとして、UCB が開発したプログラムを採用したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記代理店は、商品性、特定目的適合、および非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、または商慣行から発生する保証を含み、これらに限定することなく、明示または黙示のすべての保証を放棄します。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任は一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワーク ボロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

印刷版と複製ソフトは公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Cisco の商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)。

Cisco 製品のセキュリティの概要

この製品には、輸入、輸出、譲渡、使用を規制する米国またはその他の国の法律の対象となる暗号化機能が含まれています。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザーは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意したものとみなされます。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、<http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm> で参照できます。