




규모에 따른 시스코 음성 협업 솔루션




Agenda

- 시스코 UC 솔루션 소개
- 네트워크 규모별 다양한 UC 제품 소개
- 기타 UC 를 활용한 Apps 소개

시스코 UC 솔루션 소개



Evolving toward Boundary-Free UC



VISION

사람들이 휴먼 네트워크
내에서 효과적으로
협업할 수 있도록 한다
—언제, 어디서나, 어떤
단말기로도

STRATEGY

네트워크를 하나의 협업을 위한
플랫폼으로 개발하여 업무 현장을
통합하고 비즈니스를 변화시킨다

EXECUTION

네트워크에 기반한 솔루션을 만들어
고객에게 차원이 다른 사용자 경험
및 TCO 를 제공한다


Delivering on our Winning UC Strategy

사람들이 휴먼 네트워크 내에서 효과적으로 협업할 수 있도록
한다 –언제, 어디서나, 어떤 단말기로도




Network-Centric Architecture

Unified Communications Mashup



User-Experience

일관적이고, 단순하며, 효과적인



TCO

Unified Workspace Licensing (WL)

- 사용자 당 두 가지 라이선스 선택이 가능: Standard Edition 또는 Professional Edition
- 모든 software 라이선스 —Client & Server— 포함
- 고객은 제품 관련된 라이선스 및 미디어가 포함된 제품 상자를 받게 됨
- 프로그램 관련 서버, 전화기, 영상 카메라는 별매

Functionality	What Is Included in the Cisco Unified Workspace Licensing	Standard Edition	Professional Edition
Video Conferencing	Cisco Unified MeetingPlace Express (25 CUWL=1 Port)	N	Y
Web Conferencing	Cisco Unified MeetingPlace/MeetingPlace Express Port (25 CUWL=1 Port)	N	Y
Audio Conferencing	Cisco Unified MeetingPlace/MeetingPlace Express Port (25 CUWL=1 Port)	N	Y
Mobile Phone Client	Cisco Unified Mobile Communicator Client	N	Y
Presence	Cisco Unified Presence Profile	Y	Y
Mobility (with Sim Ring services)	Cisco Unified Mobility Profile	Y	Y
Soft Client	Cisco Unified Personal Communicator or Cisco Unified IP Communicator with Cisco Unified Video Advantage	Y	Y
Messaging	Voice Messaging or Unified Messaging Mailbox	VM	VM/UM
Phone/Call Control	License for One or Unlimited Cisco IP Phones per User	One	Unlimited

네트워크 규모별 다양한 UC 제품 소개



- 공통 제품
- 규모에 따라 선택 가능한 제품

공통 제품 – IP Phone

FEATURES

Cisco IP Phone 7961/2*/5*G



Cisco IP Phone 7971/5*G



Cisco IP Phone 7985G

Cisco IP Phone 7941/2*/5*G



Cisco Wireless IP Phone 7921*



Cisco IP Phone 7906G & Cisco IP Phone 7911G



Cisco IP Phone 7931*



Cisco IP Communicator*



Cisco VT Advantage



Soft Phone for FMC



Cisco VG248 Analog Phone Gateway



Cisco IP Phone 3911



Cisco IP Conference Station 7936/7



Cisco ATA 186



*ILBC, G.722 지원

공통 제품 – IP Phone



- 사용자 편의를 기능 강화

Wideband Audio/G.722 지원

크고, 선명한 backlit 컬러 LCD 지원

향상된 navigation 및 사용자 인터페이스

적박한 네트워크 환경에서 사용 가능한 iLBC 지원

Message, Directory, Call History, XML 등등 지원

SIP 지원

전화기 자체에서 wideband
speaker 및 handset 지원



일부 모델에는 5인치 16-bit
TFT color display

Navigation & UI 향상



공통 제품 - 시스코 Unified Video Advantage



- PC 와 IP Phone 이 상호 연동 됨
- 연동되는 전화는 영상 전화기로 교환기에 등록
- IP Phone 에서 음성, 영상 전화 사용 가능
음성은 전화로
영상은 PC 에 연결된 카메라로

Cisco VT Advantage 프로그램이 PC 에서 구동 되어 IP Phone 과 연동

Convergence in Action!

규모에 따라 선택 가능한 제품 – IP PBX

500 명 이상 고객을 위한
서버 기반의

Cisco Unified
Communications Manager




250 명 미만 고객을 위한
라우터 기반의

Cisco Unified
Communications Manager
Express



50 명 미만 고객을 위한 키폰
스타일의

Cisco Unified
Communications 500 Series




서버 기반의 IP PBX

Cisco Unified Communications Manager Business Edition 6.0

- 단일 서버에 주요 UC 어플리케이션 탑재
- 최대 5 개 사이트와 500 가입자 가능
- 모든 시스코 UC 제품과 연동 가능

간단한 설치 방법 및 관리

- 단일 서버에 3 가지 어플리케이션 통합 (CUCM, Mobility Manager & CUC)
- 소프트웨어 탑재된 서버 제공
- 동일한 사용자 정보 사용, single sign-on 가능
- 메일 박스 통합 설정 가능 및 동일한 관리 툴 사용 가능



MCS 7828 Specifications

- 새로운 서버인 MCS 7828 이 반드시 필요
- 랙마운트 가능한 1RU form factor
- Intel Dual-core 3050 Xeon 2.13GHz
- 6GB SDRAM (2x1GB & 2x2GB)
- 2개의 250GB Cold Swap SATA drive 장착



저렴한 비용으로 다양한 서비스 사용 가능

새로 추가된 기능들

- Intercom with Whisper:
 - Intercom button 제공 – 인터콤 전화 착발신
 - Whisper- 대화하고자 하는 대상이 통화 중일 경우, 이 대상과 통화 중인 상대방에게는 들리지 않고 그 대상에게만 들리도록 메시지 전달
 - 세 가지 인터콤 라인 상태 표시 기능 : idle, whisper & connected
- Do Not Disturb
 - 사용자가 DND 버튼을 통해서 전화벨 기능 비활성화. 호는 전화기 상에 계속 표시 되며 단순히 벨만 울리지 않음
- Audible Message Waiting Notification
 - 모든 Cisco Unified IP Phone 에서 사용 가능
 - 아나로그 게이트웨이 VG-24x 는 이미 지원
- Programmable Line Key (PLK) call 기능

Limitations

- 이중화 미지원

Single box solution only

VM 이중화 미지원

CCM 이중화 미지원 (no Publisher / subscriber model)

제한된 SRST 사이트 수

- LDAP 연동 미지원

모든 사용자 데이터는 CUCMBE 서버에 저장 및 관리되어야 함

다른 디렉토리 서버와 연동 안됨 (향후 지원 예정)

- 현재 Migration / Growth Path 미지원

Co-Res box 로 구매해야 함

Multi-box Solution 으로 확장 시 data migration 미지원(향후 지원 예정)

Unity Connection

Phone View

PC 가 없는 상태에서도 Voice Mail 확인 가능

- 모든 메시지, 새로운 메시지 혹은 특정 인물로부터 온 메시지 검색 가능
- IP Phone 스크린 상에 표시하여 키패드를 이용 듣고자 하는 메시지 선택 가능




E-mail Client

클릭으로 음성 메시지 재생 가능(.wav 첨부 파일)


VM 전용 Inbox 폴더 필요

가입자 이름과 전화 번호 정보를 VM 과 같이 표시




Mobile Connect

Single Number Reach



- 최대 4개까지 정의 가능
→ 향후 10개까지 확장 예정
- Desktop Pickup 및 Mobile Pickup 기능 제공

Mobile Voice Access




Business Ext. 28888
Mobile: 408-555-1234

- 인증 받은 자만 사용 가능
- 책상 전화 번호를 이용하여 외부 전화

라우터 기반의 IP PBX – Cisco Unified Communications Manager Express

- 원거리 이동 근무자 지원
VPN 연결을 통한 IP Phone 등록 지원
- 비디오 텔레포니 및 PC Soft Telephony
Cisco Unified Video Advantage 지원
Cisco IP Communicator 지원
- IP Trunking 및 SIP 단말기 지원
SIP protocol 에 대한 call control 기능
- Attendant Console
3rd party Operator Attendant Console
- Survivable Remote Site Telephony 기능
지사에서 backup call control 기능 수행 가능
- Microsoft CRM 연동 가능
진보된 고객 호처리 기능 제공
- 새 전화기 지원
Cisco Unified IP Phones 794XG, 796XG, 797X




라우터 기반의 IP PBX – Cisco Unified Communications Manager Express


- PBX 혹은 Key System 기능 지원
- Legacy Telephony 기능들:
 - Call Transfer, Paging, Intercom, Call Coverage
 - Call Park, MOH, Night Bell
 - Hunt Groups, Basic ACD and Reporting
 - Ad Hoc & “Meet Me” conferencing
 - DID / Operator Console
- 통합 IP Communications 관련 기능들:
 - Video Telephony
 - Wireless (802.11) 연동
 - Soft Phone 지원
 - Desk Top 연동
 - SIP 지원



키폰 스타일의 IP PBX – Cisco Unified Communications 500 Series



16 사용자



10.5" wide, 11.05" deep, 1.5 RU tall (2.625")

Expansion Modules:

- VIC-4FXS/DID
- VIC2-2FXO
- VIC2-4FXO
- VIC2-2BRI-NT/TE
- VIC2-2FXS
- VIC3-2FXS/DID +
- VIC3-4FXS/DID +
- VWIC2-1MFT-T1/E1 ++

+ VIC3s will be available in Dec '07 timeframe.


++ VWIC support on the expansion slot will be available in Sep '07 timeframe with IOS release 12.4(11)XW3.

Desktop models:


- External Power Supply
- Two (2) 5510 DSPs
- Deployment could be either Desktop or Wall mount; Wall mount requires additional kit for mounting the UC500 and the power supply

키폰 스타일의 IP PBX – Cisco Unified Communications 500 Series

32 사용자



48 사용자



Rack Mount Models - 17.5" wide, 14" deep, 2 RU tall (3.5")

Expansion Modules:

- VIC-4FXS/DID
- VIC2-2FXO
- VIC2-4FXO
- VIC2-2BRI-NT/TE
- VIC2-2FXS
- VIC3-2FXS/DID +
- VIC3-4FXS/DID +
- VWIC2-1MFT-T1/E1 ++

+ VIC3s will be available in Dec '07 timeframe.

++ VWIC support on the expansion slot will be available in Sep '07 timeframe with IOS release 12.4(11)XW3.

Rackmount models:

- Internal Power Supply
- Four (4) 5510 DSPs

Cisco Unified Communications 500 Series

주요 기능

Small Business (SMB) focused Unified Communications (UC) Appliance

■ all-in-one Unified Communications solution

- **Call Processing** : Cisco Communications Manager Express 4.2 사용 - IOS release 12.4(11)XW
- **Voice Processing using Cisco Unity Express Voice Mail** – CUE release 2.3.4
- **Cisco Video Telephony Advantage & Cisco 7985G IP Phone** 을 통한 Video 지원
- **H323 과 SIP protocol 을 이용하여 VoIP 와 연동 가능**
- **Switching, VPN, Basic Firewall, & Wireless LAN 선택 가능**

■ Unified Communications Packaging

- With included 4 PSTN (FXO 또는 BRI) and user configuration
- 각 SKU 에 따라 PVDM 미리 장착
- 각 SKU 에 대한 CME, CUE & IP Phone 에 대한 라이선스 포함
- 8 개 POE port 지원
- 인터넷 접속을 위한 FastEthernet port 지원 - Cable Modem, DSL, 혹은 기타 ISR 연결 가능

Cisco Unified Communications 500 Series

기타 기능

- Cisco IOS Firewall & NAT
- IPSec VPN 사용 가능 (DES, 3DES, & AES)
- EZVPN server 가 탑재되어 Cisco VPN client 와 Microsoft VPN client 사용 가능
- 최대 10 VPN tunnel 지원
- Built-in hardware-based encryption acceleration 장착되어 IPsec, AES, DES, 3DES encryption 그리고 VPN 처리 시 CPU 부담 최소화
- 또한 SSL Web VPN & SSH 2.0 지원
- SIP Trunking 지원

Cisco Unified Communications 500 Series

선택 사양



8 User Configuration

- **Integrated PSTN Trunk Options:** FXO (4 port), BRI (2 port), SIP
- **Power over Ethernet Ports:** 8
- **Integrated Analog Stations:** FXS (4 port)
- **Voice Module Expansion Slot:** FXO (2 or 4 port), BRI (2 port), FXS/DID (2 or 4 port), T1/E1
- **Models have optional WLAN SKU**

**UC520-8U-4FXO-K9 or
UC520-8U-2BRI-K9**

With Integrated AP Option

**UC520W-8U-4FXO-K9 or
UC520W-8U-2BRI-K9**



16 User Configuration

- **Integrated PSTN Trunk Options:** FXO (4 port), BRI (2 port), SIP
- **Power over Ethernet Ports:** 16
- **Integrated Analog Stations:** FXS (4 port)
- **Voice Module Expansion Slot:** FXO (2 or 4 port), BRI (2 port), FXS/DID (2 or 4 port), T1/E1
- **Models have optional WLAN SKU**

**UC520-16U-4FXO-K9 or
UC520-16U-2BRI-K9
+
WS-CE520-8PC-K9**

With Integrated AP Option

**UC520W-16U-4FXO-K9 or
UC520W-16U-2BRI-K9
+
WS-CE520-8PC-K9**

Cisco Unified Communications 500 Series

선택 사양



32 User Configuration

- **Integrated PSTN Trunk Options:** FXO (8 port), BRI (4 port), SIP
- **Power over Ethernet Ports:** 32
- **Integrated Analog Stations:** FXS (4 port)
- **Voice Module Expansion Options:** FXO (2 or 4 port), BRI (2 port), FXS/DID (2 or 4 port), T1/E1

**UC520-32U-8FXO-K9 or
UC520-32U-4BRI-K9
+
WS-CE520-24PC-K9**

**Wi-Fi support through
AP521 and WLC526**



48 User Configuration

- **Integrated PSTN Trunk Options:** T1/E1, FXO (12 port), BRI (6 port), SIP
- **Power over Ethernet Ports:** 56
- **Integrated Analog Stations:** FXS (4 port)
- **Voice Module Expansion Options:** FXO (2 or 4 port), BRI (2 port), FXS/DID (2 or 4 port)


**UC520-48U-12FXO-K9 or
UC520-48U-6BRI-K9 or
UC520-48U-T/E/F-K9 or
UC520-48U-T/E/B-K9
+
WS-CE520-24PC-K9 (x2)**

**Wi-Fi support through
AP521 and WLC526**

Cisco 1861 Integrated Services Router

Small Branch Unified Communications and Secure Routing


- Packaged for 8-users
- Unified Communications Features:
 - Cisco Unified Communications Manager Express or Survivable Remote Site Telephony
 - Fixed PVDM configuration (1 DSP)
 - Cisco Unity Express option
 - 4 FXS Station Ports
 - 4 FXO or 2BRI PSTN Trunk Ports
 - Music on Hold port
 - 8 10/100 POE Switch Ports + 1 Expansion port
- Routing and Security Features:
 - T1/E1 & Serial WAN
 - 3G Wireless WAN
 - DSL and Cable
 - Cisco IOS® Security software images



기타 UC Application 소개



Cisco Unified CallConnector Personal Productivity Enhancement




Presence

QuickSearch


Call Control

Collaboration


QuickSearch to Find Status/or Click to Dial



Click to Call Any Contact Number



Inbound Screen-Pop



Directory/Status of Users

Display Name	Comp...	Work	Cell
Adrienne Norbury	Cisco Systems	3013	555-67
Angela Gerber	Cisco Systems	3036	555-09
Amanda Scarfie	Cisco Systems	3027	555-49
Allison Whiffey	Cisco Systems	2030	555-25
Alizon Causton	Cisco Systems	3013	555-67
Alex Hartill	Cisco Systems	3013	555-67
Davis Beckk	Cisco Systems	3013	555-67
David Warner	Cisco Systems	3013	555-67
Danny Maar	Cisco Systems	3013	555-67
Cindy Lopez	Cisco Systems	3013	555-67
Ann McDonald	Cisco Systems	3013	555-67
John Russel	Cisco Systems	3013	555-67
John McKay	Cisco Systems	3013	555-67
Emma Cameron	Cisco Systems	3013	555-67
Elaine Senz	Cisco Systems	3013	555-67
Dawn Russell	Cisco Systems	3013	555-67
Keith Whitehead	Cisco Systems	3013	555-67
Keith Lewis	Cisco Systems	3013	555-67
Keith Buxton	Cisco Systems	3013	555-67
Kathryn Ford	Cisco Systems	3013	555-67
Karen George	Cisco Systems	3013	555-67
Sarah Thompson	Cisco Systems	3013	555-67
Peter Applebee	Cisco Systems	3013	555-67
Peter Allsop	Cisco Systems	3013	555-67
Mike Rogers	Cisco Systems	3013	555-67
Marie Williams	Cisco Systems	2045	555-90
Yvonne Fulton	Cisco Systems	3012	555-45
Vieri Gucci	Cisco Systems	6001	555-12
Toni Lambert	Cisco Systems	6004	555-87

- Cisco Unified CallConnector Personal Suite
- Outlook 혹은 Internet Explorer 사용자를 위한 CallConnector (Toolbar)

Call control 을 위한 Tool bar 제공 (dial, answer, transfer, park, pickup)

Personal + Corporate dialing directory

디렉토리에서 발신자 번호/이름 정보를 Inbound 시 Screen pop 으로 제공

Toolbar 에서 Click to dial 기능 제공

- IP Phone 상태 정보 표시를 위한 CallConnector 서버 추가 가능


Toolbar 에서 사용자 상태 표시
Toolbar 혹은 SMS 를 이용하여 자신의 상태 정보 변경 가능

세 가지 타입의 CallConnector

- Unified CallConnector Personal
 - SIP to TSP 기반 솔루션 - Outlook 혹은 IE Toolbar 사용
 - Click to dial from contacts plus inbound screen pop
- Unified CallConnector Server
 - Server 기반 SIP to SCCP call control 기능 제공
 - Personal version 과 동일한 기능 제공 및 툴바 사용
 - Presence/Phone DN 상태를 contacts 에 추가 가능
 - 관리자나 운용자를 위한 장비 상태 정보 표시 프로그램 제공. 추가로 사용에 대한 보고서 기능도 제공
- Cisco Unified CallConnector Mobility – Single Number Reach
 - 단일 번호를 기반으로 휴대폰과 IP Phone 간 handoff 제공
 - UCC Toolbar 를 이용하여 사용자가 call routing 규칙 정의 가능

Cisco Unified MeetingPlace Express

- 최대 200 명까지 지원 (Voice, Web)
- Software MCU 기능 제공 (최대 150 세션 지원)
- H.263, H.264 지원
- G.711, G.729 지원
- 최대 3200 시간 녹음 가능
- IP Phone 을 통한 회의 제어 가능
- 채팅, 참석자 Roster, 노트 창 제공
- Annotation 기능 제공
- Scheduled, Reservationless
- OutDial 기능 – Find me, Call me
- Email 고지 기능 (SMTP, Outlook)
- LDAP 연동 기능




Active Roster – Current Speaker

Optional – Additional Cisco Unified CallConnectors



For Microsoft Dynamics CRM

- Screen pops
- Click to Dial
- Call duration tracking
- Call information capture
- Customer record creation
- XML Service for IP Phone Display



For Salesforce.com

- Screen pops, Click to dial
- Call duration tracking
- Call information capture
- Customer record creation
- Call Control buttons integrated in Salesforce.com user interface
- Uses TAPI, no Server required
- No Phone XML Service



Salesforce.com call center- Cisco IP PBX 연계

대한주식회사

DAEHAN CORPORATION.

설정 · 도움말 및 교육 · 로그아웃

Appexchange

대한주식회사

홈

가맹고객

거래처

연락처

영업기회

프로젝트

보고서

대시보드

지원사례

솔루션

제품

콘솔

지원사례

대한주식회사 지원사례

새로 고침

새로 만들기...

대량 작업

최근 항목

검색

검색

제목	상태	중요도 표시	시작된 일자/시간	마감 일자/시간	소유자 이름
<input type="checkbox"/> 복리후생관 온라인서점을 이용하면 어떤 혜택이 있나요?	마감됨		2007. 9. 3 오후 6:10	2007. 9. 3 오후 6:17	한민선
<input type="checkbox"/> 소개자료 요청	마감됨		2007. 10. 1 오후 3:19	2007. 10. 1 오후 3:20	demoadmin
<input type="checkbox"/> 엔터프라이즈 포탈서버에서 통합검색의 범위를 알고 싶습니다.	마감됨		2007. 9. 28 오후 5:20	2007. 9. 28 오후 5:25	demoadmin
<input type="checkbox"/> 웹서버가 Start되지 않아요.	마감됨		2007. 10. 1 오후 2:06	2007. 10. 1 오후 2:14	demoadmin

최근 항목

유종열 팀장

한태훈 과장

00001032

00001029

ISS - 0002

2007-PRJ-00003

한진해운-엔터프라이즈서버_20

온미디어-스토리지_1000

온미디어

최근수 대표이사

휴지통

연락처 유종열 팀장

진행 중인 활동 회, 영업기회 회, 지원사례 회, 활동 내역 회, HTML 이메일 상태 회, 참고 및 첨부 파일 회

연락처 세부 사항

연락처 정보

연락처 소유자 권주달(변경)

이름 유종열 팀장

거래처 신한금융지주회사

부서 경영지원팀

상급자 [조직 차트 보기]

담당업무

전화 02-6360-3000

휴대폰 011-9798-3519

팩스 02-6360-1223

이메일

이메일 수신거부

사진

거래처 세부 사항

거래처 신한금융지주회사(계출 보기)

거래처 담당자 권주달(변경)

유형 고객

사업자 등록번호 221-80-12345

연락처

연락처 이름

과장 한태훈

팀장 유종열

영업기회

사업명

단계

매출액

예상 매출일

신한금융지주 선

성공으로

KRW 50,000,000

2007. 8. 20


택적복지제도 운

마감됨



Cisco Unified Mobile Communicator



One-click 으로 **상태 관리** 및
Personal Calendar 에 자신의 상태 정보 업데이트




디렉토리 상에서 상대방 상태 정보 확인
및 전화 걸기



Secure & Guaranteed (자체 SMS)

※ at&t, Verizon Wireless, T-Mobile, Vodafone 에서 서비스 중


Cisco & 통신 사업자가 제공하는 FMC 서비스 솔루션 구성



IP Interoperability & Collaboration System



- 무선 장비와 연동 가능

- IPICS Server (Appliance) MCS Platforms
- LMR(Land-Mobile Radio) Gateway Router
 - IP Network과 Radio Network간의 GW역할 수행
 - 2600XM, 2800, 3700, 3800 platform기반
 - FL-LMR(\$995) 추가 구매 필요
 - RMS(Router Media Service)를 통해 DSP기능 수행
- Incident Management Console
 - MCS서버상에서 구동
 - 관련 어플리케이션에 대한 제어 기능 수행
 - Wired, Wireless(무전기, Wi-Fi, 핸드폰) 상호간 음성 제공
- PMC (Push to Talk Management Center)
 - PC위에 올라가는 어플리케이션
 - 4개 또는 8개 PTT channel에 동시에 접속할 수 있음
- IP Phone with Radio PTT capability
 - IP Phone상에 PTT기능을 부여할 수 있음




음성 인식 자동 교환 서비스 – 과천 시설 관리 공단

- 민원인이나 직원들 사용이 가능한 IP 기반 음성 인식 교환 서비스



Click Button:
음성인식교환



yes'peech

웹 기반 기초 관리 도구 및 부가 기능 - 전주 시청, 전북 도청

— 가입자 서비스



Uclick
LOGIN

아이디: 0094
비밀번호: ●●●●●●

☐ 아이디 저장

로그인

아이디와 비밀번호로 로그인

이름, 부서명, 전화번호 검색

Unified Communication Application

주소록

김태(0094) > 주소록 | 암호변경 | 개인 주소록 | 로그아웃

이름: [] 검색

메세지 전송

선택	이름	회사	부서명	일반전화	휴대전화
<input type="checkbox"/>	강동현 대리	Uclick	Sales팀	0011 ☎	010-3127-2091 ☎
<input type="checkbox"/>	구동훈 과장	Uclick	전자보증사업부	0012 ☎	019-284-3939 ☎
<input type="checkbox"/>	권동철 과장	Uclick	공공영업팀	0013 ☎	011-9877-1708 ☎
<input type="checkbox"/>	권태영 차장	Uclick	Service개발팀	0014 ☎	011-9894-3457 ☎
<input type="checkbox"/>	김기태 과장	Uclick	SE팀	0015 ☎	011-9787-9577 ☎
<input type="checkbox"/>	김도은 대리	Uclick	Service개발팀	0089 ☎	
<input type="checkbox"/>	김미정 과장	Uclick	Service개발팀	0016 ☎	010-9496-6576 ☎
<input type="checkbox"/>	김상곤 사원	Uclick	SE팀	0083 ☎	010-2040-7755 ☎
<input type="checkbox"/>	김상곤 이사	Uclick	제2사업본부	0017 ☎	017-362-7884 ☎
<input type="checkbox"/>	김상곤2	Uclick	제2사업본부	0095 ☎	

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

클릭하여 통화

페이지로 검색 가능

Uclick


웹 기반 기초 관리 도구 및 부가 기능 - 전주 시청, 전북 도청

- 휴대폰에서 지원하는 초성 검색 기능을 IP Phone 에 구현하여 사내 디렉토리 검색 후 곧바로 발신

초성 입력



직원 검색



직원 정보



고객 DB 와 연동하여 발신자 정보 표시 – 신한 은행

