




# Meraki Go セキュリティゲートウェイ向け 拡張セキュリティオプション

Cisco Umbrella



## ——かんたんセットアップガイド——

本ガイドの手順で Meraki Go セキュリティゲートウェイの拡張セキュリティオプションをかんたんにセットアップできます

- |   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| 1 | シリアル番号を確認する          | P03 |
| 2 | 無料トライアルに申し込む         | P04 |
| 3 | サブスクリプションキーを登録する     | P06 |
| 4 | 拡張セキュリティ設定を確認 / 変更する | P08 |
| 5 | 拡張セキュリティ設定をテストする     | P14 |

## はじめに

Meraki Go セキュリティゲートウェイの**拡張セキュリティオプション**を有効化すると、マルウェアサイトやフィッシングサイトなど、**危険なサイトや有害なサイトへのアクセスをブロック**することができます。すでにセキュリティゲートウェイを購入したかたも、これから購入するかたも、**1年間の無料トライアル**で拡張セキュリティの効果をぜひ実感してください。

### 1 シリアル番号を確認する



### 2 無料トライアルに申し込む



お申し込み後、  
サブスクリプションキーの発行まで  
約 7 営業日お待ちください



### 3 サブスクリプションキーを登録する



### 4 拡張セキュリティ設定を確認 / 変更する



### 5 拡張セキュリティ設定をテストする



**注意**

本ガイドは、2020 年 10 月時点の Meraki Go アプリ（バージョン 2.23.0）や各種 Web サイトを、Android の画面例で解説しています。Meraki Go アプリのアップデートや、OS およびブラウザの種類やバージョンによって、画面や手順が異なる場合があります。



## 1

## シリアル番号を確認する

まず、セキュリティゲートウェイのシリアル番号を確認します。このシリアル番号は、「2 無料トライアルに申し込む」で必要になります。本ガイドでは、Meraki Go アプリでシリアル番号を確認する方法を紹介します。



- 1 [ハードウェア] タブをタップ
- 2 [SECURITY] に表示される、登録済みセキュリティゲートウェイをタップ



- 3 スワイプで画面をスクロールさせて [製品情報] を表示
- 4 [シリアル] に表示されたシリアル番号を長押しでコピー

続けて、拡張セキュリティオプションの無料トライアルに申し込みます。

# 2

## 無料トライアルに申し込む

セキュリティゲートウェイのシリアル番号を確認したら、拡張セキュリティオプションの**無料トライアル**に申し込みます。本ガイドでは、スマートフォンでの手順と画面例を紹介しますが、PC でも同様の手順で申し込み可能です。

engage2demand.cisco.com

Meraki Go セキュリティゲートウェイGX20向けUmbrella無料トライアル申し込みフォーム

Meraki Go GX20をご購入いただいた方に、1年間のUmbrella無料ライセンスをご提供します。必要事項を記載してお申し込みください。お申し込み期限2021年1月31日まで。

2

<注意事項>  
お申し込みをいただいてからご利用案内をお送りするまで7営業程度お時間をいただきますのでご了承ください。また、入力いただいたお申込み情報は、シスコ

必要事項を入力し、「無料トライアルを申し込む」ボタンをクリックください。

\* 入力必須項目

Eメールアドレス \*

hanako@...net 3

国 \*

JAPAN 4

会社名 (詳細説明: 企業名がない場合は「なし」と記載ください。)

豆柴合同会社 5

会社名 (ふりがな) \*

まめしばこうどうがいしゃ 6

住所 \*

東京都 7

姓 \*

豆柴 8

名 \*

花子 9

役職 \*

N/A 10

電話番号 \*

090 11

製品シリアルナンバー \*

(詳細説明: 製品シリアル番号は本体裏のシールまたは、Meraki Goアプリからご確認ください。不明な場合は「不明」と記載ください。)

Q2UN-... 12

☒ 今後、シスコからのEメールによる各種ご案内を受け取る  
いつでもご案内を停止することができます。

☒ 今後、シスコからの電話による各種ご案内を受け取る

### 1 無料トライアル申し込みサイトにアクセス

次の URL をクリック、または QR コードを読み取って、拡張セキュリティオプションの無料トライアル申し込みサイトにアクセスします。

engage2demand.cisco.com/LP=22281



### 2 スワイプで画面をスクロールさせて申し込みフォームを表示

### 3 [E メールアドレス] に Meraki Go アカウントのメールアドレスを入力

### 4 [国] ドロップダウンリストで [JAPAN] を選択

### 5 [会社名] に会社名を入力

企業名がない場合は [なし] でも OK です。

### 6 [会社名 (ふりがな)] に会社名のふりがなを入力

企業名がない場合は [なし] でも OK です。

### 7 [住所] に住所を入力

### 8 [姓] に名字を入力

### 9 [名] に名前を入力

### 10 [役職] に役職を入力

役職がない場合は [なし] でも OK です。

### 11 [電話番号] に電話番号を入力

### 12 [製品シリアルナンバー] にセキュリティゲートウェイのシリアル番号を入力

「1 シリアル番号を確認する」④でコピーしたシリアル番号をペーストします。セキュリティゲートウェイの購入前や納品前など、シリアル番号を確認できない場合は [不明] でも OK です。

### 13 (必要に応じて) チェック

シスコからの電子メールまたは電話による各種案内を希望する場合はチェックします。

### 14 [私はロボットではありません] をタップ

名 \*

花子

役職 \*

N/A

電話番号 \*

090 11

製品シリアルナンバー \*

(詳細説明: 製品シリアル番号は本体裏のシールまたは、Meraki Goアプリからご確認ください。不明な場合は「不明」と記載ください。)

Q2UN-... 12

☒ 今後、シスコからのEメールによる各種ご案内を受け取る  
いつでもご案内を停止することができます。

☒ 今後、シスコからの電話による各種ご案内を受け取る  
いつでもご案内を停止することができます。

☐ 私はロボットではありません reCAPTCHA

お申し込みはこちら

ご利用条件 | プライバシー クッキー | 商標

### TIP MEMO

⑭の「私はロボットではありません」をタップすると、お使いのスマートフォンやブラウザ、場所など、さまざまな条件に応じて、画像選択による確認を求められることがあります。

名 \*  
花子

役職 \*  
N/A

電話番号 \*  
090-1234-5678

製品シリアルナンバー \*  
(詳細説明：製品シリアル番号は本体裏のシールまたは、Meraki Goアプリからご確認ください。不明な場合は「不明」と記載ください。)  
Q2UN-88888-12345

☒ 今後、シスコからのEメールによる各種ご案内を受け取る  
いつでもご案内を停止することができます。

☒ 今後、シスコからの電話による各種ご案内を受け取る  
いつでもご案内を停止することができます。

☒ 私はロボットではありません  
reCAPTCHA  
プライバシーポリシー | 利用規約

**お申し込みはこちら** 15

ご利用条件 | プライバシー クッキー | 商標



**15** 「お申し込みはこちら」 ボタンをタップ

**16** 申し込み完了画面を確認

「お申し込みはこちら」 ボタンをタップすると、申し込み完了画面が表示されます。  
また、**3**で入力したメールアドレスに、申し込みが完了したことを通知するメールが送信されています。メーラーを起動して確認します。

**17** 申し込み完了メールの受信を確認

送信者「Cisco」からの件名「Meraki Go GX20 向け Umbrella 無料トライアルお申し込み完了のお知らせ」メールの受信を確認したら、申し込みは完了です。

無料トライアルの申し込みが完了したら、拡張セキュリティオプションを有効化するために使用する「サブスクリプションキー」が発行されます。このサブスクリプションキーが記載されたメールを受信するまで、**約 7 営業日**お待ちください。

サブスクリプションキーが記載されたメールを受信したら、続けて、Meraki Go アカウントにサブスクリプションキーを登録します。



### 注意



セキュリティゲートウェイの購入前や納品前に無料トライアルに申し込んだ場合は、納品後にセットアップを済ませてから、次のステップに進んでください。セットアップの手順は、『Cisco Meraki Go セキュリティゲートウェイ かんたんセットアップガイド』をご覧ください。

[www.cisco.com/c/dam/m/ja\\_jp/meraki-go/pdf/cisco-merakigo-securitygateway-easysetupguide.pdf](http://www.cisco.com/c/dam/m/ja_jp/meraki-go/pdf/cisco-merakigo-securitygateway-easysetupguide.pdf)

# 3

## サブスクリプションキーを登録する

無料トライアルの申し込み完了後、約 7 営業日で、サブスクリプションキーが記載されたメールを受信します。メールを受信したら、Meraki Go アカウントにサブスクリプションキーを登録します。



1 サブスクリプションキー発行の案内メールを開封

送信者「Meraki Go」からの件名「Meraki Go サブスクリプションキーのご案内」メールを開封します。

2 サブスクリプションキーをコピー

メール本文に記載されたサブスクリプションキーをコピーします。

3 [アカウント作成 or 既存アカウントへ登録] をタップ



ブラウザに Meraki Go アカウントのポータルサイトが表示されます。

4 [メールアドレス] に Meraki Go アカウントのメールアドレスを入力

5 [パスワード] に Meraki Go アカウントのパスワードを入力

6 [ログイン] ボタンをタップ

登録済み「製品」一覧ページが表示されます。



7 セキュリティゲートウェイの登録を確認

念のため、「製品」一覧にお使いのセキュリティゲートウェイ名が表示されていることを確認します。

8 [+] をタップ


「サブスクリプションの追加」ポップアップウィンドウが開きます。

9 [サブスクリプションキー] にサブスクリプションキーを入力

2でコピーしたサブスクリプションキーをペーストします。

10 [追加] ボタンをタップ





11 「閉じる」 ボタンをタップ

12 サブスクリプションキーの登録を確認

登録済み製品一覧のセキュリティゲートウェイに「セキュリティサブスクリプション」に関する情報が表示されたら、サブスクリプションキーの登録は完了です。

サブスクリプションキーの登録が完了したら、Meraki Go アプリの拡張セキュリティ設定が有効化されます。有効化されるまで、約 10 分お待ちください。

続けて、Meraki Go アプリで拡張セキュリティ設定を確認、および必要に応じて設定を変更します。

# 4

## 拡張セキュリティ設定を確認 / 変更する

サブスクリプションキーの登録後、約 10 分で、Meraki Go アプリの拡張セキュリティ設定が有効化されます。Meraki Go アプリで設定を確認、および必要に応じて設定を変更します。

本ガイドでは例として、「セキュリティポリシー」を変更する手順、および「除外された URL」を設定（追加および削除）する手順を紹介します。

### 4-1

### 拡張セキュリティ設定の有効化を確認する

Meraki Go アプリの拡張セキュリティ設定が有効化されると、アプリの各画面に新たな項目が表示されるようになります。まず、「ホーム」画面や「設定」画面で有効化を確認します。



#### 1 「セキュリティ対策」を確認

Meraki Go アプリの起動（ログイン）直後に表示されるホーム画面には、「セキュリティ対策」が表示されるようになります。危険な Web サイトや有害な Web サイトへのアクセスがブロックされると、ここでブロック数やブロックが多いデバイス数を確認できるようになります。

#### 2 「設定」タブをタップ

#### 3 「セキュリティ拡張オプション」を確認

設定画面には、「セキュリティ拡張オプション」が表示されるようになります。ここから、拡張セキュリティ設定の確認や変更が可能です。本ガイドでは例として、「セキュリティポリシー」を変更する手順、および「除外された URL」を設定（追加および削除）する手順を紹介します。



#### 注意

サブスクリプションキーの登録後、約 10 分が経過しても「セキュリティ対策」や「セキュリティ拡張オプション」が表示されない場合は、「設定」タブ→「アカウント」項目の「自分のアカウント」→「ログアウト」をタップして、アプリを終了および再起動してから再確認してください。それでも「セキュリティ対策」や「セキュリティ拡張オプション」が表示されない場合は、「Meraki Go アカウントのメールアドレス」「セキュリティゲートウェイのシリアル番号」「サブスクリプションキー」を明記して、Meraki Go アプリまたは Meraki Go ポータルからお問い合わせください。

サポートへの問い合わせ方法は、次の Web サイトをご覧ください。



[documentation.meraki.com/Go/Meraki\\_Go\\_-\\_Support/jp](https://documentation.meraki.com/Go/Meraki_Go_-_Support/jp)



## 4-2 セキュリティポリシーを変更する

拡張セキュリティ設定の「セキュリティポリシー」では、コンテンツフィルタリングの強度に応じて「低」「中」「高」の3レベルに設定することができます。本ガイドでは例として、デフォルトの高レベルから中レベルへ変更する手順を紹介します。



- 1 [セキュリティ拡張オプション] をタップ
- 2 [拡張セキュリティ保護を有効化] がオンであることを確認

[拡張セキュリティ保護を有効化] はデフォルトでオンになっています。これによって、マルウェアサイトやフィッシングサイトなど、危険なサイトへのアクセスをブロックできます。タップしてオフにすると、これまでどおりファイアウォールのみ機能します。

- 3 [セキュリティポリシー] をタップ



- 4 [② Security Filtering + Basic コンテンツフィルタ] をタップ

セキュリティポリシーはコンテンツフィルタリングの強度に応じて、上から（弱い順から）「低レベル：コンテンツフィルタリングなし」、「中レベル：基本的なコンテンツフィルタリング」、およびデフォルトの「高レベル：適度なコンテンツフィルタリング」の3レベルに設定することができます。本ガイドでは例として、中レベルの[② Security Filtering + Basic コンテンツフィルタ] に設定を変更します（それぞれのフィルタリング対象は、アプリ画面の説明で確認してください）。

- 5 [保存] をタップ

[保存] をタップしたら、セキュリティポリシーの変更は完了です。


続いて、「除外された URL」を設定（追加）する手順を紹介します。

## 4-3 「除外された URL」を追加する

拡張セキュリティ設定の「除外された URL」では、拡張セキュリティによるブロック対象から除外される URL を設定することができます。


たとえば、セキュリティポリシーを中レベルの適度なコンテンツフィルタリングに設定した場合、アルコールやドラッグに関連する Web サイトへのアクセスがブロック（フィルタリング）されます。酒類や薬類を扱う業種では業務に支障を来す可能性があるため、業務に必要な特定の Web サイト（URL）を「除外された URL」リストに追加して、フィルタリング対象から除外されるように設定します。リストに追加した URL には、常にアクセスできるようになります。

本ガイドでは例として、「www.cisco.com」を「除外された URL」リストに追加します。



1 [セキュリティ拡張オプション] をタップ

2 [除外された URL] をタップ




3 [+] をタップ

4 [URL] に任意の URL を入力

本ガイドでは例として、「www.cisco.com」を入力します（www.cisco.com はあくまで例として入力します。この URL は拡張セキュリティで特別な URL として扱われるため、「除外された URL」リストに追加しても、実際にアクセスがブロックされることはありません）。

5 [保存] をタップ

複数の URL を追加する場合は、4～5の手順を繰り返します。



6 4で入力した URL の追加を確認

7 [←] をタップ


8 [保存] をタップ

[保存] をタップしたら、「除外された URL」の追加は完了です。

続いて、「除外された URL」を削除する手順も紹介します。



## 4-4 「除外された URL」を削除する

業務に不要な URL を誤って追加した場合など、特定の URL を「除外された URL」リストから削除することもできます。本ガイドでは例として、「www.cisco.com」をリストから削除します。



1 「セキュリティ拡張オプション」をタップ



2 「除外された URL」をタップ



3 「編集」をタップ


4 削除する URL の [−] アイコンをタップ

複数の URL を削除する場合は、[−] アイコンのタップをくり返します。



5 [終了] をタップ

6 [←] をタップ



7 [保存] をタップ

[保存] をタップしたら、「除外された URL」の削除は完了です。

拡張セキュリティ設定の確認および変更が完了しました。最後に、拡張セキュリティが正常に動作しているかどうか確認します。

## 5

# 拡張セキュリティ設定をテストする

拡張セキュリティ設定の確認および変更が完了したら、[Meraki Go](#) に接続したデバイスから危険な Web サイトや有害な Web サイトを模したテストサイトにアクセスして、正常に動作しているかどうか確認します。



## 1 危険な Web サイトを模したテストサイトにアクセス

次の URL をクリック、または QR コードを読み取って、マルウェアサイトを模したテストサイトにアクセスします。

[examplemalwaredomain.com](#)



## 2 ブロックページの表示を確認

拡張セキュリティ設定が有効化されている場合は「Cisco Umbrella」の「ブロックページ」が表示されて、セキュリティに対する脅威があるために当該 Web サイトがブロックされた旨のメッセージを確認できます。

## 3 有害な Web サイトを模したテストサイトにアクセス

次の URL をクリック、または QR コードを読み取って、有害な Web サイトを模したテストサイトにアクセスします。

[exampleadultsite.com](#)




## 4 ブロックページの表示を確認

拡張セキュリティ設定（コンテンツフィルタリング）が有効化されている場合は Cisco Umbrella のブロックページが表示されて、コンテンツフィルタリングによって当該 Web サイトがブロックされた旨のメッセージを確認できます。


テストサイトへのアクセスでブロックページが表示されることを確認したら、続けて、Meraki Go アプリでブロックの詳細を確認します。

### TIP MEMO

「4 拡張セキュリティ設定を確認 / 変更する」5でセキュリティポリシーを「コンテンツフィルタリングなし」([Security Filtering Only])に設定した場合、4のブロックページは表示されず、テストサイトであることを示す右のような英語ページが表示されます。







### 5 [セキュリティイベント] をタップ

「ブロックされた要求」一覧ページが表示されます。

### 6 1でアクセスしたテストサイトが表示されることを確認

### 7 3でアクセスしたテストサイトが表示されることを確認、さらにタップ

個々のブロックされた要求をタップすると、それぞれの詳細ページが表示されます。

### 8 3でアクセスしたテストサイトがブロックされた詳細を確認

ブロックされた要求の詳細ページでは、ブロックされた理由やブロックされた時刻、どのデバイスでアクセスしようとしたかなど、詳細な情報が表示されます。

続けて、デバイス別にブロックの詳細を確認します。本ガイドでは例として、Meraki Go アクセスポイントに接続したデバイスからテストサイトにアクセスした前提で、手順を紹介します。




### 9 [ハードウェア] タブをタップ

### 10 アクセスポイント名をタップ




### 注意

Meraki Go アクセスポイントのゲスト用 Wi-Fi ネットワーク（「ゲストネットワーク」設定を ON にしている Wi-Fi ネットワーク）に接続するデバイスなど、セキュリティゲートウェイから IP アドレスを配布されていないデバイスが危険な Web サイトや有害な Web サイトにアクセスした場合、8や14でデバイスに関する詳細情報は表示されません。同様に13のセキュリティイベントも表示されません。



- 10 1や3でテストサイトへのアクセスに使用したデバイス名をタップ
- 11 スワイプで画面をスクロールさせて「セキュリティイベント」を表示




- 12 3でアクセスしたテストサイトが表示されることを確認
- 13 1でアクセスしたテストサイトが表示されることを確認、さらにタップ
- 7と同じく、個々のセキュリティイベント（ブロックされた要求）をタップすると、それぞれの詳細ページが表示されます。
- 14 1でアクセスしたテストサイトがブロックされた詳細を確認
- 8と同じく、ブロックされた要求の詳細ページでは、ブロックされた理由やブロックされた時刻、どのデバイスでアクセスしようとしたかなど、詳細な情報が表示されます。

以上で、Meraki Go セキュリティゲートウェイ拡張セキュリティオプションのセットアップは完了しました。

## お役立ちリンク集

Cisco Meraki Go 公式サイト  [www.cisco.com/c/m/ja\\_jp/meraki-go.html](http://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki-go.html)

Cisco Meraki Go Amazon 公式サイト  [www.amazon.co.jp/stores/node/5389579051](http://www.amazon.co.jp/stores/node/5389579051)

Meraki Go 公式ドキュメンテーションサイト（日本語）  [documentation.meraki.com/JP/Go](http://documentation.meraki.com/JP/Go)

### ■ 主な掲載項目：Meraki Go 全体関連記事

- Meraki Go アプリの動作要件（対応 OS バージョンなど）
- 本体のオフラインやインターネット利用量に関する通知設定方法
- 本体 LED によるステータス表示の見方
- 静的 IP（固定 IP、スタティック IP）の設定方法
- 特定の Web サイトへのアクセスを制限する方法
- 各デバイスのインターネット利用量（速度）を制限する方法
- サポートへの問い合わせ方法

### ■ 主な掲載項目：Meraki Go 拡張セキュリティ関連記事

- 拡張セキュリティ（Cisco Umbrella）の設定方法

## シスコ コンタクトセンター

自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。

製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

### お問い合わせ先

#### お電話での問い合わせ

平日 10:00-12:00, 13:00-17:00

0120-092-255

#### お問い合わせウェブフォーム

[https://www.cisco.com/jp/go/vdc\\_callback](https://www.cisco.com/jp/go/vdc_callback)



©2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)

この資料の記載内容は 2020 年 10 月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>