

Fehlerbehebung: "Topologie konnte nicht gespeichert werden: Der Inhalt kann nicht im Repository gespeichert werden (möglicherweise in einer Versionsschleife)"

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Bekannte Fehler](#)

Einführung

In diesem Dokument wird die Lösung für den Fehler in der Versionsschleife beschrieben, der in der Benutzeroberfläche auftritt, wenn der Benutzer ein Profil nicht speichern oder eine Anwendung nicht bereitstellen kann.

Unterstützt von Aswathi Surendran, Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Linux-Schnittstelle
- Umgebungen virtueller Systeme

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CloudCenter Version 4.x.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Wenn Sie versuchen, ein Anwendungsprofil zu speichern, erhält der Benutzer einen Fehler in der Benutzeroberfläche:

"Die Topologie konnte nicht gespeichert werden: Der Inhalt kann nicht im Repository gespeichert werden (möglicherweise eine Versionsschleife)".

Problem

In der Benutzeroberfläche erhält der Benutzer den folgenden Fehler:

"Die Topologie konnte nicht gespeichert werden: Der Inhalt kann nicht im Repository gespeichert werden (möglicherweise eine Versionsschleife)".

Fehler in CCM osmosef.log:

```
VENDOR_ID::1::USER_ID::2::2016-10-05 20:35:32,923 ERROR
impl.DistributedJobTemplateRepositoryImpl [http-apr-10443-exec-6] - Unable to save the content
in the repository.
VENDOR_ID::1::USER_ID::2::2016-10-05 20:35:32,923 ERROR
impl.DistributedJobTemplateRepositoryImpl [http-apr-10443-exec-6] - IO violation while writing
content.
com.osmosix.commons.exception.CliqrApplicationException: Unable to save the content in the
repository (possibly a version loop).
```

Lösung

1. Melden Sie sich über Secure Shell (SSH) beim CloudCenter Manager (CCM) an.

2. Entfernen Sie die beiden Ordner:

- /tmp/repository
- /tmp/hsperfdata_<userid>

3. Tomcat-Dienst neu starten:

- /etc/init.d/tomcat stop
- /etc/init.d

Bekannte Fehler

JIRA steht für diese Frage offen: [CORE-12253](#).

CDETS-Fehler: [CSCvf58580](#).

Verknüpfen Sie Ihren SR mit dem Artikel der TZ sowie mit dem CDETS-Fehler, wenn Sie die Problemumgehung ausführen müssen.