

Proxy für CCM und CCO festlegen

Inhalt

[Einführung](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie dem Cloud Center Manager (CCM) und dem Cloud Center Orchestrator (CCO) einen Proxy hinzufügen, damit das Cloud Center ohne direkte Verbindung zum Internet funktioniert.

Problem

Für eine erfolgreiche Bereitstellung und den erfolgreichen Betrieb von Cloud Center wird dringend empfohlen, einen direkten Internetzugang für Paket-Downloads zu haben. Bei einem privaten Rechenzentrum oder internen Netzwerken ist ein HTTP/HTTPS-Proxyserver für den Internetzugriff erforderlich.

Lösung

Hinweis: Ersetzen Sie "proxyserver.com" in der Konfiguration durch Ihre Proxy-Server-Adresse.

Einrichtung in Umgebung:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

yum.conf bearbeiten:

vi /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Tomcat-Umgebung bearbeiten:

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -  
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```