

# Tidal Enterprise Orchestrator: Löschen von Oracle-basierten Prozess- und Reporting-Datenbanken

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Auflösung](#)

[TEOP-Prozess löschen](#)

[TEOR-Berichte löschen](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## [Einführung](#)

Dieses Dokument enthält Informationen zum Löschen der TEOProcess- und TEOReporting-Datenbanken, wenn diese Oracle-basiert sind.

## [Voraussetzungen](#)

### [Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 oder höher
- Oracle-Datenbank

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

### [Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## [Auflösung](#)

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die TEOProcess- und TEOReporting-Datenbanken gelöscht werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Endbenutzer seine Prozess-/Konfigurationsdatenbank "TEOProcess" benannt hat.

## [TEOP-Prozess löschen](#)

Führen Sie diese Befehle in Oracle aus:

1. DROP TABLESPACE TEOprocess\_DATA EINSCHLIESSLICH INHALTEN UND DATAFILES;
2. DROP TABLESPACE TEOProcess\_TEMP EINSCHLIESSLICH INHALT UND DATAFILES
3. DROP-Benutzer TEOprozess CASCADE;

## [TEOR-Berichte löschen](#)

Führen Sie diese Befehle in Oracle aus:

1. DROP TABLESPACE TIARreport\_DATA EINSCHLIESSLICH INHALT UND DATAFILES;
2. DROP TABLESPACE TIARreport\_INDEX EINSCHLIESSLICH INHALTEN UND DATAFILES;
3. DROP TABLESPACE TIARreport\_TEMP EINSCHLIESSLICH INHALT UND DATAFILES;
4. DROP user TIARreport CASCADE;**Hinweis:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die TEOReporting-Datenbank löschen, da viele TEO-Anwendungsserver in diese Datenbank eingespeist werden können. Löschen Sie die TEOReporting-Datenbank nur, wenn Sie sie nicht mehr für einen TEO-Anwendungsserver benötigen.

## [Zugehörige Informationen](#)

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)