

Konfigurieren von Umbrella für die Migration zu Secure Access und Security Cloud Control

Inhalt

[Einleitung](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Voraussetzungen](#)

[Vorbereitungsphasen](#)

- [1. Vorbereitung auf die Migration](#)
- [2. Melden Sie sich mit Ihren bestehenden Cisco Anmeldeinformationen bei SCC an.](#)
- [3. Link Umbrella Org zu SCC und Anspruch Abonnement](#)
- [4. Wenden Sie die Lizenz auf die Instanz für sicheren Zugriff an](#)

[Sichere Zugriffsverbindung mit SCC überprüfen](#)

- [1. Produktaktivierungsstatus in "Abonnements"](#)
- [2. Sicherer Zugriff in der Produktliste](#)

[Migration von Umbrella zu Secure Access](#)

[Migration überprüfen](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird die Migration von Umbrella zu Secure Access mithilfe von Security Cloud Control (SCC) beschrieben.

Hintergrundinformationen

Umbrella-Kunden wird empfohlen, von Umbrella zu Secure Access zu migrieren und Security Cloud Control zu verwenden, um all ihre Cloud-Security-Produkte im Rahmen dieser Änderungen zu verwalten. Sie erhalten somit eine zentrale Oberfläche für das Management der Cloud-Sicherheitsprodukte, zu denen auch Cisco Secure Access gehört.

Multi-Org wird derzeit (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) nicht unterstützt.

Voraussetzungen


- Aktuelles DNS- oder SIG-Abonnement
- Vollständiger Administratorzugriff auf Umbrella
- Zugriff auf Cloud-Sicherheitskontrolle

Vorbereitungsphasen

1. Vorbereitung auf die Migration

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein DNS- oder SIG-Abonnement bei Umbrella verfügen:

- Navigieren Sie zu Admin > Licensing, um die
- Upgrade auf sicheren Zugriff muss oben auf der Seite angezeigt werden:




ii) Notieren Sie sich die Organisations-ID in diesem Beispiel 8350166.

iii. Wählen Sie auf der Lizenzierungsseite die Option Einladung anfordern aus.

 Anmerkung: Wenn das Upgrade auf sicheren Zugriff nicht vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass das Umbrella-Paket DNS oder SIG ist (mehrere Organisationen oder Add-ons werden derzeit zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nicht unterstützt).

iv. Warten Sie 3 bis 4 Werktage, und Sie müssen eine E-Mail mit Ihrem Abonnement-Antragscode erhalten. Siehe Beispiel-E-Mail:



2. Melden Sie sich mit Ihren bestehenden Cisco Anmeldeinformationen bei SCC an.

i. Navigieren Sie zum [Security Cloud Control-Portal](#), und melden Sie sich mit Ihren Cisco Anmeldeinformationen an.



Anmerkung: Die Cisco Anmeldedaten für den Zugriff auf Ihr Umbrella Dashboard.

ii) Wählen Sie Neue Organisation erstellen (wenn noch keine vorhanden ist).

iii. Geben Sie den neuen Organisationsnamen in das Feld Neuer Organisationsname ein.

iv. Wählen Sie im Dropdown-Menü Region deployment (Bereitstellung der Region) die entsprechende Region aus.

 Hinweis: Dies muss die grafische Region sein, in der der Tenant bereitgestellt wird.

Beispiel:

Select Organization

Create new organization



New organization name *

JaleroSSE

50 character limit

Region deployment *

Europe

This selection sets the preferred region for all products and services in this organization. See your Product's Privacy Data sheet on the [Trust Portal](#) to confirm regional availability

Continue

v. Wählen Sie dann Weiter, um die Erstellung der Organisation abzuschließen.


3. Link Umbrella Org zu SCC und Anspruch Abonnement

i. Wählen Sie die Schaltfläche für das Anspruchsabonnement, um es mit den Codes aus Schritt 1 oben zu beantragen.


ii) Ihre Umbrella-Org-ID muss auf der Seite "Subscriptions" (Abonnements) sowie auf der Einladung zum Anhängen an SCC angezeigt werden.

 Anmerkung: Die Umbrella-Org-ID muss mit der ID auf Ihrem Umbrella-Dashboard

-  übereinstimmen. Dies ist wichtig für die Migration und um sicherzustellen, dass sowohl SCC als auch Umbrella miteinander verknüpft wurden.



- Wählen Sie Produkt anhängen, um Ihre Umbrella Org an SCC anzuhängen.
- Wenn das Dokument angehängt ist, muss Cisco Secure Access als Produkt auf derselben Seite wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:



- iii. Geben Sie den Anspruchscode ein, und wählen Sie Weiter aus:

Claim Subscription

The screenshot shows the first step of a three-step process. On the left, a sidebar lists the steps: '1 Enter subscription claim code' (active), '2 Review products', and '3 Review subscription'. The main area is titled 'Enter subscription claim code' and contains instructions to enter a claim code and click 'Next'. A text input field is labeled 'Subscription claim code *' and contains the text 'ZNRH-2-10000-00000-ZRNNH'. At the bottom right, an orange arrow points to the 'Next' button.

1 Enter subscription claim code

2 Review products

3 Review subscription

Enter subscription claim code

To begin, enter your claim code below and click **Next**. For detailed instructions please read our [documentation](#).

Subscription claim code *

ZNRH-2-10000-00000-ZRNNH

Cancel Next

iv. Wählen Sie Vorhandene Instanz anhängen im Dropdown-Menü Neue Instanz erstellen oder Vorhandene anhängen aus:

The screenshot shows the second step of the process. The sidebar now has '2 Review products' as the active step. The main area is titled 'Review products' and contains instructions to choose 'Attach existing instance' from a dropdown menu. A table lists products, with 'Cisco Secure Access DNS Advantage' selected. The dropdown menu for this product is open, showing 'Attach existing instance' as the selected option. An orange arrow points to this dropdown menu. At the bottom right, another orange arrow points to the 'Next' button.

Review products

To use an existing instance instead of creating a new one, choose **Attach existing instance** from the dropdown menu for the product. Post-claim actions may also be required to apply licenses to some product instances. [Read documentation for more details](#)

Products	Create new instance or attach existing ⓘ
Cisco Secure Access DNS Advantage	Attach existing instance

Cancel Back Next

v. Überprüfen Sie die Einstellungen:

- Stellen Sie sicher, dass die (vorhandene Instanz) Teil des Produktnamens ist.
- Für die Region muss die vorhandene Region der angefügten Secure Access-Instanz festgelegt werden.
- Wählen Sie Forderungsverschiebung, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Review subscription

Subscription ID: XXXXXXXXXX
Organization: region
Europe

Products	Deployments
Cisco Secure Access DNS Advantage (Existing instance)	Region per existing deployment 1

Back Claim Cancel

- Bestätigen Sie den Abonnementanspruch:

⚠ Claim subscription

Claiming this subscription will associate the subscription details, including subscription ID and product licenses, with the **JaleroSSE** organization.

Cancel

Claim

- Nach erfolgreicher Antragstellung und Bereitstellung müssen Sie eine Seite für Abonnements erhalten, die der hier gezeigten Seite ähnelt und auf der alle aktivierten Produkte angezeigt werden:

Subscriptions

[Claim subscription](#)

Subscription successfully claimed.



Products will appear in the navigation shortly. Once your products are fully activated, you can access them from the **left-hand navigation** or the **platform navigator** at the top of the page. After activation, configure your **role-based access controls** to ensure proper user permissions.

Product and service activation status 1



Cisco Secure Access DNS Advantage

Start date 09/16/2025

[Action required](#)

8350166_secure-access Externally managed ⓘ

End date: —

Product	Region	Entitlements	Status	
Cisco Secure Access	Global	0	-	...

f8643562-d914-4582-a95d-49cf392c757d

End date: —

Product	Region	Entitlements	Status	
Cisco Security Cloud Control Firewall Management Base	Europe	1	Activated	...

4. Wenden Sie die Lizenz auf die Instanz für sicheren Zugriff an

i. Wählen Sie die Option "Aktion erforderlich":

Product and service activation status 1



Cisco Secure Access DNS Advantage

Start date 09/16/2025

[Action required](#)

ii) Wählen Sie Lizenz anwenden:

Cisco Secure Access DNS Advantage


Subscription ID

1. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

Apply license to an existing instance

The following Cisco Secure Access DNS Advantage instances are associated with your Cisco Security Cloud organization. Select an instance and click **Apply license**.

 Cisco Secure Access Externally managed
Instance ID 8350166




 Dies entfernt Ihre Umbrella Org vollständig und ist nicht reversibel. Stellen Sie deshalb sicher, dass alle Artikel vollständig migriert wurden, bevor Sie diesen Schritt durchführen.

4

Complete Upgrade and Close Umbrella

Not Started

Umbrella has been successfully upgraded and selected traffic is now being steered through Secure Access. The last step in the Upgrade process is to permanently shut down Umbrella and cancel your Umbrella subscription. [Help](#)



- Wenn Sie auf dem Bild hier die Option Umbrella schließen auswählen, verlieren Sie beim Löschen den Zugriff auf Ihre Umbrella-Organisation:



Complete Upgrade and Close Umbrella

Are you sure you want to close your Umbrella account? Once closed, all access to Umbrella is lost and cannot be recovered.

☒ I understand and wish to proceed

[Cancel](#)

[Close Umbrella](#)

Migration überprüfen

1. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen bei [Secure Access an](#).
2. Navigieren Sie zu Sicher > Zugriffsrichtlinie, um die migrierten Regeln anzuzeigen, wie im Beispiel hier. Die Organisations-ID muss mit der ID im Abschnitt Vorbereitung der Migration oben übereinstimmen.

← → ↻ dashboard.sse.cisco.com/org/8350166/secure/policy

Secure Access

Access Policy

Internet access rules apply to traffic to public internet sites from devices that are on your network or that your organization manages. Private access rules apply to users and devices accessing applications and other resources on your internal network. Secure Access applies the first rule in the list that matches traffic. [Help](#)

Search by rule name [Filters](#)

Migrated org ID intact

Migrated DNS policy

5 Rules

	☐	#	Rule name	Action	Access	Sources	Destinations
	☐	1	3/3 DNS-only-policy-1 (U...	✓ Allow	Internet	Any AD Group... +1	Global Allow...
	☐	2	2/3 DNS-only-policy-1 (U...	✗ Block	Internet	Any AD Group... +1	Alcohol +26
	☐	3	1/3 DNS-only-policy-1 D...	✓ Allow	Internet	Any AD Group... +1	Any

Zugehörige Informationen

- [Umbrella-Dokumentation](#)
- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.