

Wie aktiviere ich die werkseitige Vorinstallation für die spezifische Lizenzreservierung (SLR) in Cisco License Central (CLC)?

Einleitung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die werkseitige Vorinstallationsfunktion für die spezifische Lizenzreservierung (SLR) in Cisco License Central (CLC) aktivieren.

Video

Der Zweck dieses Inhalts besteht darin, Informationen für den Unterricht und/oder zur Information weiterzugeben. Sie können sich das Video ansehen oder die folgenden Inhalte lesen - beide bieten das gleiche Material, können sich also frei entscheiden, welches Format Sie bevorzugen.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

- Aktives Konto bei Cisco.com
- Voraussetzung für SLR:
 1. Die Bestellung muss SA VA zugewiesen werden.
 2. Die Betriebssystemversion des Produkts sollte die SLR-Vorinstallation unterstützen.
- Über den unten stehenden Link können Sie überprüfen, ob das Produkt eine SLR-Vorabinstallation unterstützt: https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External_Page_Products.htm?bust=09122022
- Der Benutzer, der auf Cisco License Central zugreift, muss über mindestens eine der folgenden Funktionen verfügen:
 - Smart Account Viewer/Benutzer/Administrator

- Virtual Account Viewer/Benutzer/Administrator

Schritte

Schritt 1: Navigieren Sie zu [Cisco Software Central](#), und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen unter Cisco.com an.

Phase 2: Klicken Sie im Abschnitt Cisco License Central auf Access Cisco License Central.

Schritt 3: Geben Sie Ihren Smart Account-Namen ein, oder verwenden Sie die Suchfunktion, um das entsprechende Konto zu suchen und auszuwählen.

Schritt 4: Wählen Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite die Registerkarte Account Management (Kontoverwaltung) aus, und wählen Sie dann im Menü Settings (Einstellungen) die Option License Settings (Lizenzeinstellungen) aus.

Schritt 5: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Werkseitige Vorinstallation der reservierten Lizenz aktivieren".

Schritt 6: Wählen Sie im nun angezeigten Dropdown-Menü die Virtual Account(s) aus, auf die Sie diese Richtlinie anwenden möchten.

Schritt 7: Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Schritt 8: Geben Sie Gründe für die Änderung an, wird ein Popup angezeigt. Geben Sie Ihren Grund an.

Schritt 9: Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Phase 10: Aktive Ticketnummer eingeben; wird ein Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie bereits ein Ticket erstellt haben, geben Sie die Ticketnummer ein, und klicken Sie auf Proceed (Weiter), oder klicken Sie auf Proceed Without (Weiter).

Schrittergebnisse: Die werkseitige Vorinstallation reservierter Lizenzen ist jetzt für die ausgewählten Virtual Accounts aktiviert.

Fehlerbehebung

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihr Problem zu beheben. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, starten Sie bitte eine Anfrage für Lizenz-Support über den [Cisco Support Case Manager](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.