

Wie kann ich in Cisco License Central (CLC) einen Lizenzautorisierungscode generieren?

Einleitung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie einen Lizenzautorisierungscode in Cisco License Central (CLC) generieren.

Video

Der Zweck dieses Inhalts besteht darin, Informationen für den Unterricht und/oder zur Information weiterzugeben. Sie können sich das Video ansehen oder die folgenden Inhalte lesen - beide bieten das gleiche Material, können sich also frei entscheiden, welches Format Sie bevorzugen.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

- Aktives Konto bei Cisco.com
- Zugriff auf das Smart Account, in dem sich das Gerät befindet
- Reservierungsanfragencode/ Gerätedetails
- Der Benutzer, der auf Cisco License Central zugreift, muss über mindestens eine der folgenden Funktionen verfügen:
 - Smart Account-Benutzer/-Administrator
 - Benutzer/Administrator des virtuellen Kontos

Schritte

Schritt 1: Rufen Sie [Cisco Software Central auf](#), und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen unter Cisco.com an.

Phase 2: Klicken Sie auf Access Cisco License Central im Abschnitt Cisco License Central.

Schritt 3: Geben Sie Ihren Smart Account ein, oder suchen Sie ihn mithilfe der Suchfunktion.

Schritt 4: Navigieren Sie zur linken Menüleiste, und klicken Sie auf die Registerkarte Licensing (Lizenzierung).

Schrittergebnisse: Das Dashboard bietet eine konsolidierte Ansicht aller mit dem Smart Account

verknüpften Lizenzen.

Schritt 5: Suchen Sie die Lizenzen mithilfe der Suchleiste nach Lizenznamen.

Schritt 6: Wählen Sie die Lizenz aus, klicken Sie dann in der Spalte ganz rechts auf die drei Punkte, und wählen Sie Lizenzautorisierung generieren aus dem Dropdown-Menü aus.

ODER

Schritt 6: Klicken Sie auf den Lizenznamen-Hyperlink -> in der rechten oberen Ecke, und klicken Sie auf die Schaltfläche Lizenzautorisierung generieren.

Schrittergebnisse: Der Bildschirm "Generate License Authorization" wird angezeigt.



Anmerkung: Sie können auch mehrere Lizenzen zum Generieren des Autorisierungscodes auswählen, aber alle ausgewählten Lizenzen müssen mit demselben Produkttyp kompatibel sein.

Schritt 7: Klicken Sie auf der Seite Geräte hinzufügen auf die Dropdown-Schaltfläche Geräte hinzufügen, und wählen Sie

- Nach Gerät-ID: Sie werden aufgefordert, Gerätedetails wie Seriennummer, Produkt-ID oder UUID anzugeben. Wenn Sie mehrere Geräte haben, können Sie auch eine .XLSX-Datei mit bis zu 20 MB hochladen. Sie können eine CSV-Vorlage für dieses Format herunterladen.

Oder

- Nach Reservierungsanforderungscode - Sie müssen den Reservierungsanforderungscode manuell im Text eingeben, oder Sie können eine Datei hochladen.
Reservierungsanforderungscode: Dieser Code ist über die Befehle in der Geräte-CLI verfügbar. Sie können das Produkthandbuch für bestimmte Gerätebefehle und einen Schritt-für-Schritt-Prozess befolgen, um den Code für die Reservierungsanfrage zu erhalten.
-



Anmerkung: Wenn Sie mehrere Lizenzen ausgewählt haben, können Sie mehrere Geräte hinzufügen, indem Sie auf +Weiteres Gerät hinzufügen klicken.

Schritt 8: Geben Sie die gewünschte Lizenzmenge in den für die Reservierung vorgesehenen Platz ein.



Anmerkung: Sie können die Quellbestellungen auswählen, aus denen Sie die Mengen entnehmen möchten. Klicken Sie dazu im Abschnitt "Quellen konfigurieren" auf das Bleistiftsymbol.

Schritt 9: Klicken Sie auf Next (Weiter).

Phase 10: Die Seite "Codeformat auswählen" wird angezeigt. Format des Reservierungsauthorisierungscodes auswählen: Langer Code oder kurzer Code.

Phase 11: Klicken Sie auf Next (Weiter).

Phase 12: Der Bildschirm "Prüfen" wird angezeigt. Sie können alle bereitgestellten Informationen überprüfen.

Phase 13: Klicken Sie auf Next (Weiter).

Schrittergebnisse: Die Bestätigungsseite wird angezeigt. Sie können den Code für die Reservierungsauthorisierung für Geräte kopieren, herunterladen oder per E-Mail versenden.

Phase 14: Klicken Sie auf Close (Schließen).

Fehlerbehebung

Wenn bei dem in diesem Dokument beschriebenen Prozess ein Problem auftritt, öffnen Sie ein Ticket im [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Wenn Sie sich zum Inhalt dieses Dokuments äußern möchten, senden Sie uns bitte [hier](#) Ihr Feedback.

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Diese Anleitungen sollen Kunden/Partnern dabei helfen, die folgenden Schritte selbst durchzuführen, um das Problem zu beheben. Wenn der Kunde/Partner beim Befolgen der Anweisungen auf Probleme stößt, bitten Sie ihn, ein Ticket beim Lizenzierungssupport zu erstellen (<https://www.cisco.com/go/scm>), um das Problem zu lösen.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.