

# Dieser Beitrag dient dazu, externe und interne URLs zu überprüfen.

Mit diesem Befehl werden URLs zwischen Texten getestet.

<https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/policy-advisor/policies/view-policy/1624>

Der Verhaltenskodex von Cisco spiegelt wider, wie wir mit Integrität arbeiten und Entscheidungen treffen. Darüber hinaus stellt sie Ressourcen zur Verfügung, mit denen sich komplexe Probleme, wie die verantwortungsvolle Nutzung künstlicher Intelligenz und Interessenkonflikte, bewältigen lassen.

```
function reverseString(str) { return str.split("").reverse().join(""); }
```

<https://cisco.account.box.com/login>

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    // Code to be executed repeatedly  
}
```

[https://cisco.service-now.com/helpzone?id=sc\\_cat\\_item&sys\\_id=a9860b89dbd9a640cb5772fc0f96191d&u\\_business\\_service=](https://cisco.service-now.com/helpzone?id=sc_cat_item&sys_id=a9860b89dbd9a640cb5772fc0f96191d&u_business_service=)

Bitten Sie um Unterstützung bei einem aktuellen Problem. Es wird ein Incident Record erstellt und bis zur erfolgreichen Behebung verwaltet. Sie werden ebenfalls über den Fortschritt informiert.

<https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/software-testing-manual-testing/>

Bei der **Black Box**-Testtechnik überprüft der Tester oder der QA-Analyst nur die Funktionalität des jeweiligen Moduls oder einer bestimmten Methode oder manchmal der gesamten Anwendung, indem er die verschiedenen Testfälle manuell bereitstellt. Hier gibt der Tester die Eingabe für die Anwendung ab und testet sie manuell.

Wenn die erwartete Ausgabe zurückgegeben wird, fährt der Tester mit einer anderen Gruppe von Eingaben fort und meldet dem Team alle Ergebnisse. Wenn die manuelle Eingabe des Benutzers während des Tests fehlschlägt, meldet er dieses Problem an das Entwicklungsteam.



HERE  
IS A  
SAMPLE

## VIDEO TESTEN

Überprüfen	Tabelle
	LINK überprüfen

## PRÜFTABELLE

<https://cisco.service-now.com/now/sow/record/incident/507c393193e672502c66ff60ed03d632>

## White Box-Tests

In [White Box Testing](#) Technik, die Person wird die interne Struktur des Systems wie Designs überprüfen, Codierung, etc., manuell. Hier überprüft das Entwicklungsteam die gesamte

Codierung zeilenweise, um die Richtigkeit des Codes sicherzustellen.

<https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/software-testing-manual-testing/>

Findet er Unähnlichkeiten oder Fehler im Code, werden diese die Fehler in der Codierung oder den Designs korrigieren oder beheben. Hierbei wird der Prozess vollständig manuell durchgeführt und der Prozess ist effizient, da der Prüfcode bzw. -entwurf manuell von Menschen überprüft wird.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Manual\\_testing](https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_testing)

<https://www.google.com/>

Die Prüfung der "bdb developer role" wurde von der ART API zur Entra ID in One Access migriert. Wenn Sie Zugriff anfordern, stellen Sie sicher, dass Sie "Integrationsmethode: memberOf", da es zwei Berechtigungen mit demselben Namen gibt.

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.