

Die Indexer gingen häufig zurück, und die nächste Meldung wurde angezeigt: Der Indexprozessor hat den Datenfluss angehalten.

Geltungsbereich

Splunk Enterprise

Beschreibung

Dies ist der festgestellte Fehler:

```
throttled - The index processor has paused data flow.  
Too many tsidx files in idx=firewall bucket="/data1/splunk/firewall/db/hot_v1_XXX", wait  
Ensure reasonable disk space is available, and that I/O write throughput is not compromi
```

Untersuchung

Das Problem im nächsten Splunk-Dokument: Verwalten von Indexern und Clustern von Indexern. Und es ist mit Indexen verwandt, die Aufgaben optimieren.

Sie können den nächsten Link als Referenz überprüfen:

Indizes optimieren

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Indexer/Optimizeindexes>

Aus dem Dokument geht hervor, dass folgende Erwägungen zu berücksichtigen sind:

- Der empfohlene Befehl muss auf jedem Indexer ausgeführt werden.
- Der Befehl wird auf Hot Buckets ordnungsgemäß ausgeführt. Sie können es also ausführen, ohne Splunk auf den Indexern zu beenden.
- Sie können es jedoch auch manuell auf warmen Eimern ausführen.

Auflösung

Lösung

Um das gemeldete Problem zu beheben, fahren Sie mit dem nächsten Befehl fort:

```
$splunk-optimize -d|--directory <bucket_directory> --> general structure
```

Beispiel:

```
$splunk-optimize -d /data1/splunk/firewall/db
```

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.