ASA 8.0: Ändern des WebVPN-Titels

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Ändern des WebVPN-Titels Titel ändern Anpassen anwenden Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird veranschaulicht, wie der Titel auf den WebVPN-Anmelde- und Portalseiten geändert wird. Mithilfe von Anpassungen, die mit dem webbasierten Anpassungs-Editor bearbeitet werden können, bietet die ASA die Möglichkeit, nahezu alles über das Erscheinungsbild des WebVPN-Portals zu verändern. Diese Konfiguration wird mit ASDM 6.0(2) auf einer ASA durchgeführt, auf der Software Version 8.0(2) ausgeführt wird.

Weitere Informationen zum Anpassen von WebVPN-Seiten in ASA Version 7.2 mithilfe der CLI finden Sie unter <u>Anpassen von WebVPN-Seiten</u>.

Weitere Informationen zum Anpassen von Clientless SSL VPN (WebVPN)-Seiten in ASA Version 8.0 mithilfe der CLI finden Sie unter <u>Anpassen von Clientless SSL VPN-Seiten</u>.

Voraussetzungen

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Dokumenten zur Konfiguration von WebVPN auf der ASA.

Ändern des WebVPN-Titels

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Ändern des Titels, der auf den WebVPN-Anmelde- und Portalseiten angezeigt wird.

Titel ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um den neuen Titel hochzuladen und zu konfigurieren:

1. Navigieren Sie zu Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization.

- 2. Wählen Sie eine Anpassung zum Bearbeiten aus, oder erstellen Sie eine neue.**Hinweis:** Es wird nicht empfohlen, wesentliche Änderungen an der Standardanpassung vorzunehmen.
- Um den Titel des Browserfensters zu ändern, ersetzen Sie den Text im Feld Titel unter Anmeldeseite > Browserfenster (Standardansicht).

CISCO SSL VPN C	ustomization Editor	Save Save
Logon page	EXAMPLEcustom : Logon Page > Browser Window	Preview
Browser Window Title Panel Languages Language Selector Logon Form Information Panel Copyright Panel	Title Example Company's SSL VPN Service	
Full Customization Portal		
Cogool page		

4. Um den Titel zu ändern, der vor der Anmeldung auf der Seite selbst angezeigt wird, navigieren Sie zu **Title Panel > Logon Page**, und ersetzen Sie den Text im **Text-**Feld.

Logon page	EXAMPLEcustom : Logon Page > Title Panel	Previe
Browser Window Title Panel Languages Language Selector Logon Form Information Panel Copyright Panel Full Customization Portal Logouf page	Node Enable © Text Example Company's SSL VPN Service Logo URL /*CSCOU~fexample_logo JPO © Gradient Yes © Font Weight Bold © Font Size 150% © Background Color #### Style (CSS)	

5. Um den Titel des Browserfensters nach der Anmeldung zu ändern, navigieren Sie zu Portal
 > Browser Window, und geben Sie den Text in das Feld Browser Window ein.

Customization Editor	Saw	
EXAMPLEcustom : Portal > Drowser Window	Preview	
Browser Window Example Company's SSL VPN Service		
Browser window Jexample Company's Sol, ven Service		
	EXAMPLEcustor : Portal > Browser Window Browser Window Example Company's SSL VPN Service	

6. Um den Titel zu ändern, der nach der Anmeldung auf der Seite selbst angezeigt wird, navigieren Sie zu **Portal > Title Panel** und ersetzen Sie den Text im **Text-**Feld.

Logon page	EXAMPLEcustom : Portal > Title Panel			
Portal	Made	Enable •		
Browser Window	Text	Example Company's SSL VPN Service		
Title Panel	Loop URI	/+CSCOU+(example_logo_PO		
Toolbar	Gradiant	Vac T	13	
Home name	Contribution	Date N		
Custom Panes	Pont Weight			
Columns	Font Size	150% -		
	Font Color	#800000		
.ogout page	Background Color	+m.		
	Style (CSS)			

7. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Speichern.

Anpassen anwenden

. .

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die von Ihnen konfigurierte Anpassung auf das richtige Verbindungsprofil (Tunnelgruppe) angewendet wird, damit der neue Titel auf den Anmelde- und Portalseiten angezeigt wird. Wenn sich Benutzer nicht mit einer Gruppen-URL mit der ASA verbinden, **muss die Anpassung auf die DefaultWEBVPNG-Gruppe angewendet werden, damit der neue Titel vor der Anmeldung angezeigt wird.** Diese Tabelle zeigt, wo die Anpassung für eine bestimmte Konfiguration angewendet werden muss. Die Schritte nach der Tabelle zeigen, wie die Anpassung im Verbindungsprofil (Tunnelgruppe) konfiguriert wird.

la na	User login method		
	Login w/out Group Selection (use default)	Login w/ Group Selection	Group-URL
Customization			
visible on			User's Connection Profile
Login Page	DefaultWEBVPNGroup	DefaultWEBVPNGroup	(tunnel group)
Customization			
visible on		User's Connection Profile	User's Connection Profile
Portal Page	DefaultWEBVPNGroup	(tunnel group)	(tunnel group)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anpassung im Verbindungsprofil (Tunnelgruppe) zu konfigurieren:

- 1. Navigieren Sie zu Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Connection Profiles.
- 2. Wählen Sie die DefaultWEBVPNGgroup (oder die gewünschte Gruppe) aus, und klicken Sie auf **Edit**.
- 3. Wählen Sie im linken Bereich Advanced > Clientless SSL VPN aus.
- 4. Überprüfen Sie, ob Ihre Anpassung als **Anpassung** der **Portalseite** ausgewählt ist.

Edit Clientless SSL VPN C	onnection Profile: DefaultWEBVPNGroup	
BasicGeneralAuthenticationAuthorizationAccountingName ServersClientless SSL VPN	Portal Page Customization: EXAMPLEcustom CSD Alternate Group Policy: DfltCustomization Enable the display of Radius Reject-Message of Connection Aliases Add Image Delete	Manage Manage
	Alias Group URLs	Enabled
	VRL	Enabled
	OK Cancel H	lelp

<u>Überprüfen</u>

Navigieren Sie zur WebVPN-Anmeldeseite der ASA, um zu überprüfen, ob der Titel geändert und

die Anpassung ordnungsgemäß angewendet wurde.



Fehlerbehebung

Wenn der neue Titel nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Anpassung auf das richtige Verbindungsprofil (Tunnelgruppe) angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Anpassen anwenden</u>.

Zugehörige Informationen

Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems