

Konfigurieren von ESA und CES zum Auslösen von Übereinstimmungen mit SvD-ITIN-Richtlinien

Inhalt

[Einleitung](#)

[Frage: Wie werden E-Mails mit DLP Policy ITIN auf der ESA und CES ausgelöst?](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie E-Mails mit Übereinstimmungen mit der SvD-Policy Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) auf der ESA/CES auslösen.

Frage: Wie werden E-Mails mit DLP Policy ITIN auf der ESA und CES ausgelöst?

Voraussetzungen und Geltungsbereich: Stellen Sie sicher, dass die SvD-ITIN-Richtlinie aktiviert ist und auf den relevanten E-Mail-Fluss auf der ESA oder der CES angewendet wird.

Übereinstimmende Logik (anhand der Beispiele): Ein 9-stelliges, ITIN-ähnliches Muster stimmt nicht überein. Eine Übereinstimmung tritt auf, wenn das 9-stellige Muster mit einem ITIN-bezogenen Schlüsselwort angezeigt wird (z. B. "itin", "tax id" oder "tax id"). Die 9 Ziffern können zusammenhängend oder durch Bindestrich (###-##-####) getrennt sein.

Prüfverfahren:

1. Verfassen Sie eine Test-E-Mail, und fügen Sie eine der übereinstimmenden Test-Zeichenfolgen aus der Liste in den Nachrichtentext ein.
2. Senden Sie die Nachricht über den ESA- oder CES-Mail-Fluss, in dem die SvD-Policy durchgesetzt wird.
3. Überprüfen Sie, ob der SvD-Treffer in der Nachrichtenverfolgung/den Protokollen für die Nachricht erreicht wurde, und bestätigen Sie, dass die konfigurierte SvD-Aktion angewendet wurde.

Testzeichenfolgen und erwartetes Übereinstimmungsverhalten:

Beispieltext	Erwartetes Ergebnis
921-72-3456	Keine Übereinstimmung
921723456	Keine Übereinstimmung
taxpayer 921723456	Übereinstimmung
taxpayer 921-72-3456	Übereinstimmung
tax id 921-72-3456	Übereinstimmung
tax id 921723456	Übereinstimmung
itin 921723456	Übereinstimmung
itin 921-72-3456	Übereinstimmung
tax payer 921723456	Übereinstimmung
tax payer 921-72-3456	Übereinstimmung
taxid 921-72-3456	Übereinstimmung
	Übereinstimmung

Beispieltext	Erwartetes Ergebnis
taxid 921723456	
tax identification 921-72-3456	Übereinstimmung
tax identification 921723456	Übereinstimmung

Alle Bezeichner und Beispielwerte in diesem Dokument sind fiktive Testdaten.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.