Entfernen von Secure Client für Windows und Mac OS X über Befehlszeile

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Anweisungen für Windows](#)

[Anweisungen für macOS](#)

[Entfernen Sie nur den Umbrella Client.](#)

[Vollständige Entfernung des Cisco Secure Client mit dem VPN-Client:](#)

[DART-Paket entfernen](#)

Einleitung

In diesem Dokument werden Anweisungen zur Deinstallation von Cisco Secure Client unter Windows und Mac OS über die Befehlszeile beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- macOS 12 oder höher
- Cisco Secure Client 4.X oder höher

Sie müssen außerdem über Administratorrechte verfügen, um den Secure Client zu deinstallieren.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Secure Client.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Anweisungen für Windows

Öffnen Sie die Eingabeaufforderungs-App mit Administratorzugriff, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
wmic product where "name like 'Cisco Secure Client%'" call uninstall
```

PowerShell-Befehl zum Deinstallieren des Clients:

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Cisco Secure Client*" } | Invoke-Expression { $_.Uninstall() }
```

Anweisungen für macOS

Entfernen Sie nur den Umbrella Client.

1. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster:

```
/Applications/Utilities/Terminal.app
```

2. Führen Sie diesen Befehl aus:

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

3. Geben Sie Ihr Kennwort an der Eingabeaufforderung "Password" (Kennwort) ein:

```
macos@mac ~ % sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
[Password:
Uninstalling Cisco Secure Client - Umbrella...
Successfully removed Cisco Secure Client - Umbrella from the system.
macos@mac ~ %
```

29173346727060

Vollständige Entfernung des Cisco Secure Client mit dem VPN-Client:

Führen Sie diesen Befehl aus:

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh
```

DART-Paket entfernen

Führen Sie diesen Befehl aus:

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.