

MacOS Secure Client/Umbrella Protection-Probleme beheben

Inhalt

[Einleitung](#)

[Zweck](#)

[Anweisungen](#)

Einleitung


In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den ungeschützten Zustand beheben, der durch die Auswahl von "Alle eingehenden Verbindungen blockieren" verursacht wurde.

Zweck

In den meisten Fällen arbeitet Umbrella nahtlos mit der Mac-Firewall zusammen. In einigen Fällen, in denen strenge Einschränkungen angewendet wurden, müssen Sie jedoch die Einstellungen so anpassen, dass Umbrella das Internet erreichen kann und Sie geschützt bleiben.


Anweisungen

1. Klicken Sie oben links in der Menüleiste auf das Apple-Logo.
2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen, und wählen Sie dann Netzwerk aus.




23329173949716

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Firewall.
4. Klicken Sie auf die Sperre, um sich als Administrator zu authentifizieren, und klicken Sie dann auf Firewall-Optionen....



23329173964052

5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Alle eingehenden Verbindungen blockieren", und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Download signierter Software automatisch den Empfang eingehender Verbindungen erlauben" aktiviert ist.



23329167858068

6. Klicken Sie auf OK.

Kurz nachdem Sie diese Änderungen vorgenommen haben, wechselt der Cisco Secure Client in einen vollständig verschlüsselten Zustand. Andernfalls eskalieren Sie bitte zum Cisco Support.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.