

Verwenden des Umbrella Roaming Client mit dem Dynamic IP Updater Client

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Überblick](#)

[Erläuterung](#)

[Installieren beider Clients auf einem einzelnen Computer](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird die Verwendung des Umbrella Roaming Client mit dem Dynamic IP Updater Client beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Umbrella Roaming Client.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Der Dynamic IP Updater Client kann Ihre Netzwerk-IP-Informationen im Umbrella Dashboard auf dem neuesten Stand halten, wodurch Ihr Netzwerk geschützt bleibt. Der [Umbrella Roaming Client](#) ist eine Software, die auf jedem Gerät installiert ist, auf dem Windows oder Mac OSX läuft, um Umbrella-Sicherheit und richtlinienbasierten Schutz zu erhalten, wo auch immer Sie sich befinden.

Erläuterung

Die ideale Verwendung des Dynamic IP Updater Clients ist die Installation auf einem Rechner,

vorzugsweise einem Desktop, der rund um die Uhr läuft oder täglich im Netzwerk genutzt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass bei einer Änderung Ihrer IP-Adresse auch das Dashboard aktualisiert wird, sodass Ihr Netzwerk geschützt ist und die erstellten Richtlinien weiterhin angewendet werden können.

Auf der anderen Seite ist die ideale Verwendung des Umbrella Roaming Client, ihn auf Laptops zu installieren, die "roamen" oder das Netzwerk verlassen. Dies stellt sicher, dass diese Laptops, wenn sie Ihr Netzwerk verlassen, immer noch durch die richtigen Umbrella-Sicherheitsrichtlinien geschützt sind.

Installieren beider Clients auf einem einzelnen Computer

An dieser Stelle haben Sie wahrscheinlich darüber nachgedacht, was passiert, wenn Sie nur einen einzigen Laptop haben und beide Clients installieren müssen. Da beide Clients unterschiedliche Aufgaben ausführen, können Sie sie auf jeden Fall auf einem einzigen Rechner installieren.

Das einzige, was Sie im Auge behalten müssen für den Dynamic IP Updater Client ist, dass, wenn Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln, ohne den "Updater" zu deaktivieren, es das Netzwerk auf Ihrem Dashboard auf das aktuelle Netzwerk aktualisieren kann, in dem Sie sich befinden. Um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht, müssen Sie den Updater-Client "deaktivieren". Aus diesem Grund empfiehlt Umbrella in der Regel nicht, sowohl den Updater als auch den Roaming-Client auf demselben Computer zu installieren, wenn dieser Computer das Netzwerk häufig verlässt.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.