

Kennenlernen der Umbrella LA-Version der DLP-Funktion zum Sperren von kennwortgeschützten Dateien-Upload

Inhalt

[Einleitung](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Wie funktioniert das Blockieren von kennwortgeschütztem Datei-Upload?](#)

[Wie wird das Paket zum Hochladen kennwortgeschützter Dateien blockiert?](#)

[Wie kann ich auf diese Funktion zugreifen?](#)

[Kann ich diese Funktion im Umbrella Dashboard aktivieren oder deaktivieren?](#)

[Wo finde ich die Liste der unterstützten Dateitypen?](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird die eingeschränkte Verfügbarkeit (LA) der DLP-Funktion "Kennwortgeschütztes Hochladen von Dateien blockieren" beschrieben.

Hintergrundinformationen

Das Blockieren kennwortgeschützter Dateien ist eine wichtige Maßnahme, um Datenverluste zu vermeiden, da kennwortgeschützte Dateien von DLP-Lösungen nicht überprüft werden können.

Wie funktioniert das Blockieren von kennwortgeschütztem Datei-Upload?

Sobald die Funktion aktiviert ist, wird das Hochladen kennwortgeschützter Dateien blockieren auf alle Ziele angewendet, die mit Echtzeit-SvD-Regeln (z. B. Inline-Regeln) konfiguriert wurden.

Wenn Sie verhindern möchten, dass alle kennwortgeschützten Datei-Uploads über mindestens eine Echtzeit-SvD-Regel mit "Alle Ziele" verfügen, die in den Kriterien für die Zielregel festgelegt ist.

Wenn Sie dagegen nur kennwortgeschützte Datei-Uploads an bestimmte Ziele blockieren möchten, müssen Sie sicherstellen, dass keine Echtzeit-SvD-Regel mit "Alle Ziele" in den Zielregelkriterien festgelegt ist.



Anmerkung: Zielausschlüsse in Echtzeit-SvD-Regeln gelten nicht für das Hochladen kennwortgeschützter Dateien blockieren und weiterhin für alle Ziele.

Wie wird das Paket zum Hochladen kennwortgeschützter Dateien blockiert?

Diese Funktion ist bei allen Umbrella-Paketen verfügbar, die DLP enthalten (d. h. SIG-A und DLP-Add-on).

Wie kann ich auf diese Funktion zugreifen?

Bitte eröffnen Sie ein Support-Ticket, um für die Registrierung für diese Funktion mit eingeschränkter Verfügbarkeit berücksichtigt zu werden.

Kann ich diese Funktion im Umbrella Dashboard aktivieren oder

deaktivieren?

Derzeit nicht. Sobald wir Sie beim LA-Programm angemeldet haben, aktivieren wir es in Ihrem Namen.

Wo finde ich die Liste der unterstützten Dateitypen?

Die Liste der Dateitypen, die vom Block Password Protected File Upload unterstützt werden, steht [hier](#) zur Verfügung und kann an LA-Kunden weitergegeben werden.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.