

Konfigurieren von SafeSearch und Anwendungskontrolle in Umbrella

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Überblick](#)

[Anwendungskontrollen](#)

[SafeSearch und Anwendungskontrolle](#)

[Aktuelle Optionen](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie SafeSearch und Anwendungskontrollen in Cisco Umbrella konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

SafeSearch ist eine Funktion innerhalb der wichtigsten Suchmaschinen, um die Ergebnisse von Suchinhalten zu begrenzen, um von jugendfreien Inhalten leer zu sein. Weitere Informationen zur Durchsetzung von SafeSearch in Umbrella finden Sie in der [Umbrella-Dokumentation zur Anwendung von SafeSearch](#).

Wenn Sie SafeSearch derzeit nicht in den Richtlinieneinstellungen anwenden, gilt dieser Artikel

nicht für Sie. Wenn Sie SafeSearch erzwingen und Einstellungen für die Anwendungskontrolle verwenden möchten, lesen Sie weiter.

Anwendungskontrollen

Anwendungskontrollen in Umbrella ermöglichen die Blockierung einer kuratierten Liste von Anwendungen aus dem gesamten Web mit nur einem Klick. Diese Anwendungseinstellungen gelten über die grundlegenden Kategorieeinstellungen hinaus. Weitere Informationen finden Sie in der [Umbrella-Dokumentation zu den Einstellungen der Anwendungssteuerung](#).

SafeSearch und Anwendungskontrolle

Wenn die Anwendungskontrolle für Google-Eigenschaften wie Google Drive aktiviert ist, wird die SafeSearch-Kontrolle über die Google-Suche für alle Benutzer der Richtlinie sofort entfernt. Andere SafeSearch-Erzwingungen wie Bing und YouTube werden nicht beeinträchtigt, es sei denn, die Anwendungskontrolle für diese Dienste ist aktiviert.

Mit diesen Anwendungseinstellungen kann derzeit SafeSearch für Google deaktiviert werden:

- Google Drive
- Google Hangouts und Talk
- Gmail

Aktuelle Optionen

Heute gibt es im Umbrella-Produkt zwei Optionen, um sicherzustellen, dass SafeSearch für Ihre Richtlinien durchgesetzt werden kann:

1. Deaktivieren Sie alle Anwendungssteuerungsblöcke, oder lassen Sie Google Services für alle Richtlinien zu, die Umbrella-erzwungene SafeSearch erfordern. Die Anwendungskontrolle ist nicht mit SafeSearch kompatibel, während die Google-Eigenschaften erzwungen werden.
2. Verwenden Sie eine Anwendung eines Drittanbieters, um lokalisierte SafeSearch-Funktionen anzuwenden.

Wenden Sie sich bei Kommentaren, Bedenken oder Anfragen an den [Cisco Umbrella Support](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.