

# Identifizierung von übergeordneten Identitäten in Berichten verstehen

## Inhalt

---

[Einleitung](#)

[Hintergrundinformationen](#)

---

## Einleitung

In diesem Dokument wird die Deidentifizierung für Umbrella-Identitäten in der Berichtsfunktion beschrieben.

## Hintergrundinformationen

Wir freuen uns, die vollständige Freigabe der De-Identifikation für Umbrella-Berichte ankündigen zu können! Diese Funktion blendet den Hostnamen, die interne IP-Adresse und den Benutzernamen von Personen aus, die Anfragen in den Umbrella-Berichten stellen, um den Datenschutz für Ihre Benutzer zu verbessern.

Die Deidentifizierung kann für jedes Konto in Umbrella aktiviert werden, aber sobald sie aktiviert ist, können Sie sie nicht mehr selbst deaktivieren. Das ist wie entworfen, wir versuchen, eine einfache, einfach zu bedienende Funktion zu machen, die dem Prinzip der "[4 Augen](#)" entspricht. Leider ist 4 Eyes jetzt besonders hart, da zwei Menschen selten in einem Arbeitskontext zusammen sind, daher die Notwendigkeit, die Funktion auf diese Weise zu machen. Nach der Aktivierung wird die Benutzeridentität in Ihren Berichten durch einen Hash ersetzt (siehe Screenshots unten). Der Hash ist eins-zu-eins mit der Identität, sodass Sie überprüfen können, was der Benutzer ist, aber ohne genau zu wissen, wer der Benutzer ist.

Die Dokumentation finden Sie hier: <https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/enable-de-identification>

In diesem Screenshot sehen Sie, wie ein normaler Identitätsname jetzt durch einen Hash ersetzt wird und wie Sie weiterhin auf den Hash klicken können, um durch Berichte zu blättern:

Search request activity Advanced Columns All Requests

Viewing activity from Oct 27, 2020 at 9:03 AM to Oct 28, 2020 at 9:03 AM Results per page: 50 1 - 50

Identity	Destination	Identity Used by Policy/Rule	Internal IP	External IP
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	actu-automobile.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	sohonavi.jp	860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a		20ea3
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	grosiran-indonesia.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	linuxidc.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050f3804bdd	buyfansfollower.com	4171f027ea0a127b13be145fa6c3050f3804bdd		fcf66c
c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38	brandlille.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38	kin-el.co.jp	c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38	seputarkampus.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38	dgsretail.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbb4f1961ae099523a38		526cc
87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c	foxconn-kpc.com	87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c		1d46c
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	coursesmoto.com	4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5		bedfc
953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7	divinelifestyle.com	953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c
953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7	cpaforway.com	953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	o8hd.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013
ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba	scalpers.es	ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba		41c6f
a708f7882545e27e8e579f9531ha3919d23301	...	a708f7882545e27e8e579f9531ha3919d23301		7a87f

Screen\_Shot\_2020-10-28\_at\_9.03.44\_AM.png

Filter by Identity, Domain, or URL

TRAFFIC TYPE: All, DNS, Proxy, IP

RESPONSE: Allowed, Blocked

Identity Type: Computers, Users, Roaming Computers, Network Devices, Networks, Sites, Apple Devices, Chromecast Users


### Most Active Identities

1 - 25 of 25

Identity	Requests
1bf46cc603f0b9037aaf9b9365b78ae575e5e9d	2085
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	2079
d6fcc46ada2059a26f5d627f18b96791caf374	2079
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	2077
6cee3ae4e80753240389f915d897c0d18be9022a	2066
e3d9deebfdca075f6ef2f3c95e1205a558f855f	2064
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050f3804bdd	2063
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	2063
fd02ded6e8cc090275635a12f5364dba2d6beba2	2063

Screen\_Shot\_2020-10-28\_at\_9.03.53\_AM.png

Last Active: Oct 28, 2020 at 8:14 AM



### Top Destinations

SECURITY		ALL
Destinations	Requests	
btcsatoshi.com	1	
musicas.cc	1	

### Top Categories

SECURITY	CONTENT	ALL	
Categories	Requests		
Business Services			296
Ecommerce/Shopping			188

Screen\_Shot\_2020-10-28\_at\_9.04.10\_AM.png

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.