

Installation des AnyConnect SWG-Moduls verhindern

Inhalt

[Einleitung](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Sicheres Web-Gateway deaktivieren](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Installation des AnyConnect Secure Web Gateway-Moduls (SWG) verhindert werden kann.

Hintergrundinformationen

Cisco gab das Ende des Lebenszyklus von Cisco AnyConnect im Jahr 2023 bekannt. Cisco gab am 2. April 2024 das End-of-Life für Umbrella Roaming Client bekannt. Das letzte Datum für den Support ist der 2. April 2025. Viele Kunden von Cisco Umbrella profitieren bereits von der Migration auf den Cisco Secure Client, und wir empfehlen Ihnen, die Migration so bald wie möglich zu beginnen, um ein besseres Roaming-Erlebnis zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Knowledge Base-Artikel: [Wie installiere ich Cisco Secure Client mit dem Umbrella-Modul?](#)

Das [Secure Web Gateway-Modul \(SWG\)](#) wird zusammen mit dem Roaming Security-Modul (Sie können die Module nicht trennen) in AnyConnect Version 4.8 MR1+ installiert. Das SWG-Modul wird bei der Installation aktiviert, wenn Ihre Cisco Umbrella-Lizenz den Zugriff auf Secure Internet Gateway (SIG) beinhaltet.

Sicheres Web-Gateway deaktivieren

Kunden, die das SWG-Modul nicht aktivieren möchten (Standardaktion), können die Funktion auf ihrem Cisco Umbrella Dashboard unter Bereitstellungen > Roaming-Computer > Client-Einstellungen deaktivieren:

Secure Client Settings

IPv6 DNS Protection

Enables DNS protection through redirection to Umbrella resolvers for IPv6. DNS protection over IPv6 DNS64 support is unavailable. Recommend enabling this feature.

Enabled

Secure Web Gateway

Enables full web proxy protection for internet traffic using the Secure Web Gateway. You can also override this setting per device through the Roaming Computers page.

Enabled

Send IPv6 Traffic Through the Secure Web Gateway

Enables the direction of IPv6 traffic through the Secure Web Gateway. Enablement requires a dual stack IPv4/IPv6 network.

Disabled

Secure Web Gateway Fail Open

Enables the Secure Web Gateway to allow traffic to egress directly to the internet in the event that the SWG module is unable to reach Umbrella. Recommend enabling this feature.

Enabled

AnyConnect Client Auto-Update

26452882497812

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.