

Erstellen einer Administrator-Einladung für Ihr Umbrella Dashboard

Inhalt

[Einleitung](#)

[Einladen eines Administrators in ein Cisco Umbrella Dashboard](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen vorhandenen Cisco Umbrella-Benutzer als Administrator für Ihre Organisation einladen.

Einladen eines Administrators in ein Cisco Umbrella Dashboard

1. Navigieren Sie in Umbrella Dashboard zu Admin > Accounts (Admin > Konten).
2. Wählen Sie oben rechts die Schaltfläche Neu.



Übersicht.png

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, den Sie dem Dashboard hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die entsprechende Benutzerrolle (delegierte Administratorrolle).
5. Wählen Sie Einladen.



Anmerkung: Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie in der Umbrella-Dokumentation: [Verwalten von Umbrella-Benutzerrollen](#).

Admin Accounts

Add Invite

Email Address -- Choose Delegated Admin Role --

CANCEL INVITE

img2.png

6. Nachdem Sie den Benutzer erfolgreich eingeladen haben, erhält er eine E-Mail in seinem Posteingang, wie die in diesem Screenshot. Sobald der Benutzer auf den Link klickt, wird er aufgefordert, ein neues Konto bei Cisco Umbrella zu erstellen.



An account for you has been created in Cisco Umbrella but you'll need to set a password to get started using the dashboard.

To get started, [click this link](#) to create a password for your account. For future reference, your username is just your email address.

This link will expire 4 weeks from now.

Thanks,
The Umbrella Team
umbrella.cisco.com

Need help? Have feedback? Email umbrella-support@cisco.com

Email.png

7. Nach dem Klicken auf den Link wird der Benutzer zu einer Umbrella-Anmeldeseite weitergeleitet. Der Benutzer muss dann seine Daten wie in diesem Screenshot eingeben:



Welcome aboard!

Enter your information below. Once your password is set, you can log in to the Umbrella dashboard.

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password

Passwords must:

- Be between 8 and 256 characters long
- Contain at least one uppercase and one lowercase letter
- Contain at least one digit and one special character (for example: *, \$, or π)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.