# Sichern eines Anrufs auf einem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 8800

## Ziel

Durch die Verschlüsselung von Anrufen auf dem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 8800 können Sie ausgehende Anrufe schützen, um sie vor Lauschangriffen zu schützen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird auf der Telefon-GUI neben der gewählten Telefonnummer ein Sperrsymbol angezeigt.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Anruf auf dem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 8800 sichern.

## Anwendbare Geräte

• Serie 8800

## Softwareversion

• 11,0,1

## Anruf sichern

#### Über das webbasierte Dienstprogramm

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des IP-Telefons an, und klicken Sie auf **Admin Login > advanced**.



Schritt 2: Klicken Sie auf Voice > User.

Info	Voice	Call History	Personal Dire	ctory		
System	SIP	Provisioning	g Regional	Phone	User	Ext1

Schritt 3: Wählen Sie unter Ergänzende Dienste im Dropdown-Menü Sichere Anrufeinstellungen die Option **Ja** aus.



Schritt 4: Klicken Sie auf Alle Änderungen übernehmen.



Sie sollten jetzt über das webbasierte Dienstprogramm die Option "Sicherer Anruf" auf Ihrem Telefon erfolgreich aktiviert haben.

#### Über die Telefon-GUI

Schritt 1: Drücken Sie die Anwendungstaste auf dem IP-Telefon.



Schritt 2: Navigieren Sie mithilfe der Navigations-Cluster-Schaltfläche zu den **Benutzer-Voreinstellungen,** und drücken Sie dann die programmierbare Taste **Select (** Auswählen).



Schritt 3: Wählen Sie **Anrufvoreinstellungen aus**, und drücken Sie dann die programmierbare Taste **Auswählen**.



Schritt 4: Navigieren Sie zu Sicherer Anruf, und drücken Sie dann die Navigations-Taste rechts, um ihn auf Ein zu setzen.

Call preferences	
Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Schritt 5: Drücken Sie die programmierbare Taste Festlegen.

Block caller ID			
Block anonymous call	On		
Do not disturb			
Call waiting			
Secure call	On		
Set			

Sie sollten jetzt die Option Sichere Anrufe auf Ihrem Telefon über die Benutzeroberfläche aktivieren, wie durch das Sperrsymbol angegeben.

