

# Anonyme Anrufe auf Cisco IP-Telefonen der Serie 8800 blockieren

## Ziel

Durch das Blockieren anonymer Anrufe auf dem Cisco IP-Telefon der Serie 8800 können Sie eingehende Anrufe filtern, für die keine Anruferinformationen angezeigt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden bestimmte Anrufe automatisch abgelehnt.

In diesem Artikel wird erläutert, wie die Blockierung anonymer Anrufe auf der Multiplattform der Cisco IP-Telefone der Serie 8800 über das webbasierte Dienstprogramm und die Telefon-GUI aktiviert wird.

## Unterstützte Geräte | Firmware-Version


- IP-Telefon der Serie 8800 | 11.0.1 ([Aktuelle Version herunterladen](#))

Bei den in diesem Artikel genannten Telefonen der Serie 8800 handelt es sich nicht um Enterprise-Telefone, die einen bestimmten Anrufcontroller verwenden. Wenn Sie die zwei verschiedenen Telefentypen vergleichen möchten, sehen Sie sich [Vergleichen und Kontrast an: Cisco IP-MPP-Telefone und Cisco Unified IP-Telefone](#).

## Anonyme Anrufe blockieren

### Über das webbasierte Dienstprogramm

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des IP-Telefons an, und klicken Sie auf **Admin Login > advanced**.



Schritt 2: Klicken Sie auf **Voice > User**.



Schritt 3: Wählen Sie unter Ergänzende Dienste im Dropdown-Menü Anonyme Anrufe blockieren die Option **Ja**.

CW Setting:	Yes	▼
Block ANC Setting:	Yes	▼
Secure Call Setting:	No	▼
Auto Answer Page:	Yes	▼
Time Format:	12hr	▼
Miss Call Shortcut:	No	▼
Alert Tone Off:	No	▼
Log Missed Calls for EXT 2:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 4:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 6:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 8:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 10:	Yes	▼

Schritt 4: Klicken Sie auf **Alle Änderungen übernehmen**.

<a href="#">Undo All Changes</a>	<a href="#">Submit All Changes</a>
----------------------------------	------------------------------------


Sie sollten nun anonyme Anrufe über das webbasierte Dienstprogramm erfolgreich auf Ihrem Telefon blockiert haben.

## Über die Telefon-GUI

Schritt 1: Drücken Sie die Anwendungstaste auf dem IP-Telefon.



Schritt 2: Navigieren Sie mit der  Taste Navigationsrad zu **Benutzereinstellungen**, und drücken Sie die programmierbare Taste **Auswahl**.



Select

Schritt 3. Wählen Sie **Anrufvoreinstellungen** aus und drücken Sie **Auswahl**.

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

Schritt 4: Navigieren Sie zu **Anonyme Anrufe blockieren**, und drücken Sie die  rechte Maustaste im Navigationscluster, um den Anruf auf **Ein** zu setzen.

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID Off

**Block anonymous call On**

Schritt 5. Drücken Sie die programmierbare Taste **Einstellen**.

## Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID Off

Block anonymous call On

Sie haben nun die Blockierung anonymer Anrufe auf Ihrem Telefon über die Benutzeroberfläche aktiviert.

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.