Sichere Einrichtung der Anruffunktion über Sterncode auf dem Cisco IP-Telefon der Serie SPA300

Ziel

Durch die sichere Anrufeinrichtung wird sichergestellt, dass der aktive Anruf verschlüsselt ist und nur der beabsichtigte Anrufer und Empfänger den Inhalt der übertragenen Nachricht versteht. Sichere Anruffunktionen stellen sicher, dass andere Teilnehmer das Gespräch nicht abhören können.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die Funktion für sichere Anrufe auf Cisco IP-Telefonen der Serie SPA 300 aktiviert und deaktiviert wird.

Anwendbare Geräte

SPA 301 SPA 303

Einrichtung sicherer Anrufe über Sterncode

Schritt 1: Um die Funktion für sichere Anrufe zu aktivieren, wählen Sie *16.

Schritt 2: Um die Funktion für sichere Anrufe zu deaktivieren, wählen Sie *17.

Einrichtung sicherer Anrufe über Sterncode für einen bestimmten Anruf

Schritt 1: Wählen Sie *18, gefolgt von der Telefonnummer, um die Funktion für sichere Anrufe für diesen Anruf zu aktivieren.

Schritt 2: Wählen Sie *19, um die Funktion für sichere Anrufe für einen bestimmten Anruf zu deaktivieren.

Hinweis: Bevor die Funktion für sichere Anrufe eingerichtet wird, sollte sie vom Service Provider bereitgestellt werden.