Bestimmen Sie die IP-Adresse der IP-Telefone SPA525G und SPA525G2.

Ziele

Der Zugriff auf IP-Telefone erfolgt über eine Webschnittstelle, indem die IP-Adresse des Telefons in einen Webbrowser eingegeben wird. Die IP-Adresse des Telefons muss für den Zugriff auf die Webschnittstelle bekannt sein.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die IP-Adresse der IP-Telefone SPA525G und SPA525G2 bestimmt wird.

Anwendbare Geräte

·IP-Telefon SPA525G

·IP-Telefon SPA525G2

Schrittweise Vorgehensweise

Bestimmen Sie die IP-Adresse des IP-Telefons.



Schritt 1: Drücken Sie die **Setup-**Taste auf dem IP-Telefon, um das Menü *Informationen und Einstellungen* aufzurufen.

01/0	1 12:00p 🚽 (Jser1		
Information and Settings				
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
8	Device Administration			
9	Status			
	Select	Exit	ŧ	

Schritt 2: Blättern Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten, um **Status** auszuwählen. Drücken Sie **Select (Auswählen)**, um das *Status*-Menü aufzurufen.

01/0	1 12:00p 🚽 User	1		
Status				
1	Product Information			
2	Network Status			
3	Phone Status			
4	Peripheral Status			
5	Call Park Status			
6	VPN Status			
	Select	Back		

Schritt 3: Blättern Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten, um **Netzwerkstatus** auszuwählen. Drücken Sie **Select (Auswählen)**, um das Menü *Network Status (Netzwerkstatus)* aufzurufen.

01/01 12:00p 🚽 User1				
Network Status				
	Network Type	Ethernet		
	Network Status	Connected		
	IP Status	ОК		
	Addressing Type	DHCP		
	IP Address	10.1.1.15		
	Subnet Mask	255.255.255.0		
Refresh		Ba	ck	

Schritt 4: Blättern Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten, um das Feld "IP Address" (IP-Adresse) zu finden. Dies ist die IP-Adresse des Telefons.