



## Neue und geänderte Informationen

- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(7), auf Seite 1
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(6), auf Seite 4
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(5), auf Seite 5
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(4), auf Seite 6
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(3), auf Seite 7
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(2), auf Seite 9
- Neue und geänderte Informationen für Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6871-Serie mit Firmware 11.3(1), auf Seite 13
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(1), auf Seite 13
- Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2(4), auf Seite 15
- Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2(3)SR1, auf Seite 16
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(3), auf Seite 16
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(2), auf Seite 18
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(1), auf Seite 19
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(2), auf Seite 20
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(1), auf Seite 21

### Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(7)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde um die neue Funktion <code>Inert</code> ergänzt	<a href="#">Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</a>
Aufgabe für die neue Funktion <code>Inert-Modus</code> für <code>PLK-Konfiguration</code> hinzugefügt	<a href="#">Leitungstaste abschalten</a> <a href="#">Leitungstaste in einem Tastenerweiterungsmodul abschalten</a>

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen wurden um eine Voraussetzung für die neue Funktion <code>Inert-Modus</code> für <code>PLK-Konfiguration</code> ergänzt	<p>Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</p> <p>Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen zu konfigurieren</p> <p>Wählen Sie Verhalten der LED-Leitungstaste</p> <p>Konfigurieren des Telefons zur Überwachung der Leitungen mehrerer Benutzer</p> <p>Konfigurieren einer Leitungstaste auf dem Telefon zur Überwachung der Leitung eines einzelnen Benutzers</p>
Aufgabe zur Unterstützung der Spam-Anzeige für eingehende Anrufe hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe
Thema wurde um einen Verweis auf das Thema „Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe“ ergänzt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Thema für die neue Funktion <code>VPN-Verbindungsunterstützung</code> hinzugefügt	<p>VPN-Verbindung über das Telefon einrichten</p> <p>Anzeigen des VPN-Status</p> <p>VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten</p> <p>Parameter für VPN-Einstellungen</p> <p>Telefon über die Webseite des Telefons neu starten</p>
Thema wurde um die Funktion <code>VPN-Verbindungsunterstützung</code> ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die Verknüpfungszeichenfolgen der Telefonmenüs <b>VPN-Einstellungen</b> und <b>VPN-Status</b> ergänzt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu <code>PLK</code> und <code>PSK</code>
Thema wurde um die neuen Felder der Funktion <code>VPN-Verbindungsunterstützung</code> ergänzt	Felder bei der Netzwerkkonfiguration
Thema wurde um die Aufgabe zur Aktivierung der Unterstützung für <code>LDAP Unified Search</code> ergänzt	<code>LDAP Unified Search</code> aktivieren
Thema wurde um die Aufgabe zur Aktivierung der Funktion <code>Direkte PLK-Konfiguration</code> ergänzt	Direkte <code>PLK-Konfiguration</code> aktivieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen für die Funktion <code>Direkte PLK-Konfiguration</code> aktualisiert	<p>Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</p> <p>Parameter für die Funktionen auf Leitungstasten</p> <p>Kurzwahl über eine Leitungstaste konfigurieren</p> <p>Parameter zum Mithören einer einzelnen Leitung</p> <p>Add Call Park to a Line Key (Parken von Anrufen einer Leitungstaste hinzufügen)</p> <p>Leitungstaste für den Zugriff auf die Menüs „Führungskraft“ und „Assistent“ konfigurieren</p> <p>Menüverknüpfung zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Erweiterte Funktionen zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Durchwahl einer Leitungstaste aktivieren</p> <p>XML-Dienst einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Webex-Kontakte auf einer Leitungstaste konfigurieren</p> <p>Voicemail-PLK auf einer Leitungstaste konfigurieren</p> <p>Voicemail-PLK auf dem Telefon konfigurieren</p> <p>Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen zu konfigurieren</p>
Aufgabe zum Deaktivieren eines USB-Ports hinzugefügt	USB-Port deaktivieren
Im Thema werden nun die allgemeinen Anrufaufzeichnungen erwähnt, die von Benutzern angezeigt werden können	Anrufstatistik anzeigen Bildschirm
Tabelle des Themas wurde aktualisiert	Anrufstatistikfelder
Thema wurden weitere Schritte hinzugefügt	Benutzerkennwort festlegen
Aufgabe zum Einrichten eines Proxyserver auf der Webseite des Telefons hinzugefügt	Proxyserver einrichten
Thema für die neue Funktion <code>HTTP-Proxyunterstützung</code> hinzugefügt	Parameter für HTTP-Proxyeinstellungen
Thema wurde um die Funktion <code>HTTP-Proxy</code> ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die Verknüpfungszeichenfolge des Telefonmenüs <b>HTTP-Proxyeinstellungen</b> ergänzt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK
Thema wurde um die neuen Felder der Funktion <code>HTTP-Proxy</code> ergänzt	Felder bei der Netzwerkkonfiguration

Überarbeitung	Neu und geändert
Im Thema werden nun die HTTP-Proxyeinstellungen erwähnt	Auf Ihrem Telefon mit dem Aktivierungscode DNS SRV für HTTP-Bereitstellung verwenden Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren Ihre Telefone für die Onboard-Aktivierung des Aktivierungscode einrichten
Aufgabe für Webex-Kontakte-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Kontakte auf dem Telefon aktivieren
Aufgabe zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einer Leitungstaste hinzugefügt	Webex-Kontakte auf einer Leitungstaste konfigurieren
Aufgabe zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einem Softkey hinzugefügt	Einen Softkey für Webex-Kontakte hinzufügen
Thema für Webex-Kontakte auf PSK und PLK aktualisiert	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK
Thema zur Webex-Anrufprotokoll-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Anrufprotokolle auf dem Telefon aktivieren
Thema zur Behebung eines Problems in Bezug auf den Integrationsprozess des Telefons bei Webex hinzugefügt	Fehler bei der Integration des Telefons in Webex

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(6)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe wurde aktualisiert, um die Situationen hinzuzufügen, in denen sich der Fokus auf den eingehenden Anruf verschiebt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Beschreibung der Rufumleitung aktualisiert	Telefoniefunktionen
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter Forward Softkey (Umleitungs-Softkey) hinzuzufügen	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Softkey im Thema für die neue Funktion wurde aktualisiert	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um die Sprachunterstützung für Französisch (Kanada) hinzuzufügen	Einrichtung für Sprachen mit lateinischen und kyrillischen Buchstaben
	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
	Wörterbücher und Schriftarten einrichten

Überarbeitung	Neu und geändert
Beschreibung des Parameters <code>Display Attrs</code> (Anzeigeattribute) aktualisiert	<a href="#">Parameter für das LDAP-Verzeichnis</a>
Das Aufgabenthema zur Einschränkung des Benutzerzugriffs auf die Klingeltonlautstärkeregelung wurde hinzugefügt	<a href="#">Benutzerzugriff auf die Steuerung der Klingeltonlautstärke einschränken</a>
Das Aufgabenthema zur Nichtverfügbarkeit des Softkeys für die <b>Ruhfunktion</b> wurde aktualisiert	<a href="#">Statussynchronisierung für Ruhfunktion über XSI-Service aktivieren</a>
Das Aufgabenthema zur Nichtverfügbarkeit des Softkeys <b>Forward</b> (Umleitung) wurde aktualisiert	<a href="#">Statussynchronisierung für Rufumleitung über XSI-Dienst aktivieren</a>
Das Aufgabenthema zur Nichtverfügbarkeit des Softkeys <b>Speichern</b> auf dem Bildschirm <b>Persönlichen BroadSoft-Kontakt hinzufügen</b> wurde aktualisiert	<a href="#">Parameter für den XSI-Telefondienst</a>
Das Aufgabenthema zum Softkey <b>Auswahl</b> auf dem Bildschirm <b>Feature auswählen</b> wurde aktualisiert	<a href="#">Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</a>
Neues Thema für Webex Cloud Onboarding hinzugefügt	<a href="#">Telefon-Onboarding für Webex Cloud</a>
	<a href="#">Ein Telefon für das Onboarding für Webex Cloud aktivieren</a>
Neues Thema für die PRT-Generierung in Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	<a href="#">Telefonprobleme über Webex Control Hub melden</a>
Neues Thema zum Neustart über Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	<a href="#">Das Telefon über Webex Control Hub neu starten</a>
Neues Thema zum Beheben eines Downgrade-Problems hinzugefügt	<a href="#">Gespeicherte Kennwörter werden nach dem Downgrade ungültig</a>

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(5)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert und ein doppelter Satz entfernt	<a href="#">Voicemail konfigurieren</a>
Thema wurde umgeschrieben.	<a href="#">Voicemail für eine Durchwahl konfigurieren</a>
Thema wurde aktualisiert, um einen Referenzlink hinzuzufügen.	<a href="#">Die Nachrichtenanzeige konfigurieren</a>
Thema wurde aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt	<a href="#">Parameter für Sprachspeicher-Server und wartende Nachrichten</a>

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe zum Aktivieren der Funktion wurde hinzugefügt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Thema wurde aktualisiert und Aktualisierungsstatus der MIC-Zertifizierung hinzugefügt	Download-Status anzeigen
Aufgabe zur Veröängerung des MIC-Zertifikats wurde hinzugefügt	Verlängern des MIC-Zertifikats
Thema für die Funktion MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service wurde hinzugefügt	Parameter für die MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service
Thema zur Unterstützung von STIR/SHAKEN wurde hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Aufgabe für dialogbasierte gemeinsam genutzte Leitungen wurde hinzugefügt	Hinzufügen der Darstellung dialogbasierter gemeinsam genutzter Leitungen
Thema zum Festlegen der Upgrade-Regel für Cisco-Headsets wurde hinzugefügt	Upgrade-Regel für die Cisco Headset festlegen
Thema für die Cisco Headset 700-Serie wurde aktualisiert	Headset-Bestand berichten

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(4)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema mit Anweisungen hinzufügt, wie ein Telefon konfiguriert werden muss, um Informationen über verbundene oder getrennte Peripheriegeräte an den Server zu melden.	Headset-Bestand berichten
Neues Thema für die RTL-Sprachunterstützung hinzugefügt	Einrichtung für RTL-Sprachen (Links-nach-Rechts)
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Aufgabe zum Aktivieren des SSRC-Resets hinzugefügt, um einen Anrufübertragungsfehler zu vermeiden	SSRC-Reset für neue RTP- und SRTP-Sitzungen aktivieren
Das Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter <code>SSRC Reset on RE-INVITE</code> hinzuzufügen	RTP-Parameter

Überarbeitung	Neu und geändert
Nummer der DNS SRV-Einträge wurde aktualisiert	<a href="#">SIP-Proxy-Redundanz</a>
Aufgabe zum Deaktivieren oder Aktivieren der Funktion „DF-Bit“ (Don't Fragment Bit) wurde hinzugefügt	<a href="#">DF-Bit deaktivieren oder aktivieren</a>

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(3)

Überarbeitung	Neu und geändert
Das Thema wurde aktualisiert, und der neue Parameter Kontakte zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen wurde hinzugefügt.	<a href="#">Parameter für den XSI-Telefondienst</a>
Relevante Themen bezüglich „Führungskraft“ und „Assistent“ für Cisco IP-Telefon 6871 Multiplattform-Telefone hinzugefügt	<a href="#">Alphanumerisches Wählen für Führungskräfte aktivieren</a> <a href="#">Voreinstellungen für die Führungskraft-Assistenten-Rolle festlegen</a> <a href="#">Auswahllogik der Rolle Führungskraft-Assistenten-Rolle</a> <a href="#">Führungskräfte und Assistenten</a> <a href="#">Synchronisierung der Einstellung Führungskraft/Assistent</a> <a href="#">Rufnummernplan für Führungskräfte und Assistenten</a> <a href="#">Leitungstaste für den Zugriff auf die Menüs „Führungskraft“ und „Assistent“ konfigurieren</a> <a href="#">Serviceaktivierungs-codes für Führungskräfte und Assistenten</a> <a href="#">Programmierbare Softkeys für Führungskräfte und Assistenten</a> <a href="#">Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden</a> <a href="#">Parameter für die Menü-sichtbarkeit</a> <a href="#">Das Menü Führungskraft oder Assistent wird nicht angezeigt</a>

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen bezüglich „Führungskraft“ und „Assistent“ für Cisco IP-Telefon 6871 Multiplattform-Telefone aktualisiert	<p>Telefoniefunktionen</p> <p>Funktionstasten und Softkeys</p> <p>Funktionstasten-Synchronisierung aktivieren</p> <p>Statussynchronisierung von Ruhefunktion und Rufumleitung</p> <p>Verhaltensanpassung Leitungstasten-LED</p> <p>Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden</p> <p>Parameter für die Menü Sichtbarkeit</p> <p>Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK</p> <p>Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</p> <p>Synchronisierung von Einstellungen zwischen dem Telefon und dem Server aktivieren</p> <p>Programmierbare Leitungstasten</p> <p>Programmierbare Softkeys</p> <p>Beispiele für Ziffernfolgen</p> <p>Vertikale Serviceaktivierungs-codes</p>
Die Themen zur Funktion Synchronisierung von Anklopfen und Ablehnen anonymer Anrufe wurden hinzugefügt	<p>Synchronisierung von Ablehnen anonymer Anrufe über den XSI-Dienst aktivieren</p> <p>Funktionsaktivierungscode für das Ablehnen anonymer Anrufe einrichten</p> <p>Synchronisierung von wartenden Anrufen über den XSI-Dienst aktivieren</p> <p>Festlegen des Funktionsaktivierungs-codes für Wartende Anrufe</p>
Das Aufgabenthema, wie das Textfeld des Menüs <b>Nichtverfügbarkeit</b> des Agentenstatus am Telefon ein- bzw. ausgeblendet werden kann, wurde hinzugefügt	Textfeld des Menüs „Nicht verfügbar“ des Agentenstatus auf dem Telefon ein- bzw. ausblenden
Das Aufgabenthema zum Konfigurieren von Softkeys für unterschiedliche Typen von Anrufverlaufslisten wurde hinzugefügt	Aktivieren von Softkeys für das Menü „Anrufverlaufsliste“
Das Thema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter <code>PRT HTTP Header</code> und <code>PRT HTTP Header-Wert</code> hinzuzufügen	Parameter für das Tool „Fehlerbericht konfigurieren“



Überarbeitung	Neu und geändert
Das Thema wurde aktualisiert, um den Parameter <code>Precondition Support</code> (Unterstützung von Vorbedingungen) hinzuzufügen und den Parameter <code>SIP 100REL Enable</code> (SIP 100rel aktivieren) zu aktualisieren	Parameter für SIP-Einstellungen für Durchwahlen
Das Thema für den Bildschirm <b>Produktinformationen</b> auf dem Telefon wurde aktualisiert	Fenster „Telefoninformationen anzeigen“
Das Thema zum Anpassen der Konfigurationsversion des Produkts wurde hinzugefügt	Konfigurationsversion des Produkts anpassen
Parameter- <code>Port</code> und <code>Benutzer-ID</code> im Thema aktualisiert	Parameter für die Einrichtungspräsenz
Thema bezüglich der Verwendung der DNS SRV-Datensätze für das BroadSoft XMPP hinzugefügt	Verwendung von DNS SRV für XMPP

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(2)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgaben zu den Menüverknüpfungen der Funktionen auf PLK und PSK hinzugefügt	<p>Menüverknüpfung zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK</p> <p>Erweiterte Funktionen zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</p> <p>Menüverknüpfung zu einem programmierbaren Softkey hinzufügen</p>
Themen für die Funktion „Kontrolle der Benutzerauthentifizierung“ hinzugefügt	<p>Authentifizierungsanforderungen für den Zugriff auf die Telefonmenüs steuern</p> <p>Parameter für die Kontrolle der Benutzerauthentifizierung</p>
Aufgaben zum Hinzufügen von Menüverknüpfungen oder Funktionen zu den Tasten eines Tastenerweiterungsmoduls hinzugefügt	<p>Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen zu konfigurieren</p> <p>Menüverknüpfung zu Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen hinzufügen</p> <p>Erweiterte Funktionen zu Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen hinzufügen</p>

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen zu Funktionen auf PLK und PSK wurden mit Menüverknüpfungen aktualisiert	Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren Parameter für die programmierbaren Softkeys
Themen für die Funktion „Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung“ hinzugefügt	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren Funktionsaktivierungscode für den Service „Rufumleitung alle Anrufe“ einrichten
Themen zur Einführung der Erweiterungen für die SIP-Proxy-Redundanz hinzugefügt	SIP-Proxy-Redundanz SIP-Proxy-Failover SIP-Proxy-Fallback
Aufgabenkontext wurde aktualisiert, um die Verbesserung der SIP-Proxy-Redundanz zu unterstützen	SIP-Transport konfigurieren
Beschreibung aktualisiert für die Funktionen „Name des Anrufers“ und „Nummer des Anrufers anzeigen“	Telefoniefunktionen
Aufgabe zum Konfigurieren der Anzeige von Name und Nummer des Anrufers in Benachrichtigungen für eingehende Anrufe hinzugefügt	Nummer des Anrufers anstelle von „Nicht aufgelöster Anrufername“ anzeigen
Aufgabe zum Deaktivieren der Kontaktsuche in allen Verzeichnissen hinzugefügt	Kontaktsuche in allen Verzeichnissen deaktivieren
Aufgabe zum Deaktivieren des persönlichen Adressbuchs hinzugefügt	Persönliches Adressbuch deaktivieren
Aufgabe zum Ausblenden von Menüelementen auf dem Telefonbildschirm hinzugefügt	Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden
Referenzthema zur Funktion „Menüsichtbarkeit“ hinzugefügt	Parameter für die Menüsichtbarkeit
Aufgabe zum Konfigurieren der Verzeichnisdienste auf der Telefon-Webseite hinzugefügt	Verzeichnisdienste konfigurieren
Referenzthema zu den Verzeichnisdiensten hinzugefügt	Parameter für Verzeichnisdienste
Referenzthema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzuzufügen	Parameter für den XSI-Telefondienst
Referenzthema für die Verzeichniserweiterungsfunktion aktualisiert	Funktionstasten und Softkeys

Überarbeitung	Neu und geändert
Referenzthema zu einem Anwendungsfall der Fehlerbehebung für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzugefügt	<a href="#">Das Telefon zeigt keine Kontakte an</a>
Aufgabe wurde aktualisiert, um weitere Informationen zur Einstellung „Rufumleitung aktivieren“ auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzuzufügen	<a href="#">Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“</a>
Referenzthema zu den Parametern für die Rufumleitungseinstellungen auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzugefügt	<a href="#">Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“</a>
Referenzthema wurde aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen	<a href="#">Funktionstasten und Softkeys</a>
Aktualisierung der Beschreibung der Briefkastenlampe	<a href="#">Telefoniefunktionen</a>
Thema wurde aktualisiert, um Voicemail hinzuzufügen	<a href="#">Programmierbare Leitungstasten</a>
Thema zum Konfigurieren der Voicemail-PLK auf einer Leitungstaste hinzugefügt	<a href="#">Voicemail-PLK auf einer Leitungstaste konfigurieren</a>
Thema zur Voicemail-PLK auf einer Erweiterungsmodul-Taste hinzugefügt	<a href="#">Voicemail-PLK auf einer Tastenerweiterungsmodul-Schaltfläche konfigurieren</a>
Thema zur Voicemail-PLK auf dem Telefon hinzugefügt	<a href="#">Voicemail-PLK auf dem Telefon konfigurieren</a>
Referenzthema für die in der Voicemail-PLK-Funktion verwendete Zeichenfolgensyntax hinzugefügt	<a href="#">Zeichenfolgensyntax für Voicemail-PLK</a>
Thema wurde aktualisiert, um die Voicemail-PLK-Funktion hinzuzufügen	<a href="#">Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</a>
Thema wurde aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen	<a href="#">Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</a>
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Schritt für MWI hinzuzufügen	<a href="#">Wählen Sie Verhalten der LED-Leitungstaste</a>
Thema wurde aktualisiert, um eine Tabelle hinzuzufügen	<a href="#">Verhaltensanpassung Leitungstasten-LED</a>

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen zur Behebung von für Voicemail-PLK relevanten Problemen hinzugefügt	<p>Fehlermeldung zu SIP-Abonnement</p> <p>Anzahl der Sprachnachrichten wird nicht angezeigt</p> <p>Über Kurzwahl für Sprachnachrichten kann kein Anruf getätigt werden</p> <p>Anmeldung bei einem Sprachboxkonto fehlgeschlagen</p> <p>Voicemail-PLK-Optionen werden auf dem Telefon nicht angezeigt</p>
Thema wurde aktualisiert, um die automatische RTP (Echtzeit-Transport-Protokoll)-Transportauswahl zu unterstützen	Eine sichere Durchwahl einrichten
Client-Verzeichnisnummer, Benutzername, Kennwort und Authentifizierungsmethodenparameter für das LDAP-Verzeichnis aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema wurde hinzugefügt, um die Logik des LDAP-Verzeichniszugriffs anzuzeigen	Übersicht über den LDAP-Verzeichniszugriff
Format der Firmware-Version (SWVER) aktualisiert	<p>Makroerweiterungsvariablen</p> <p>Makro-Variablen</p> <p>Bedingungsausdrücke</p>
Thema zur Verbesserung der Funktion „Parken von Anrufen“ aktualisiert	Parken von Anrufen mit einer Taste konfigurieren
Thema wurde aktualisiert, um Voraussetzungen hinzuzufügen, und Kurzbeschreibung wurde aktualisiert	Aktivieren von Hotelling auf einem Telefon
Thema wurde hinzugefügt, um die Funktion „Flexible Plätze“ von BroadWorks und die Vorgehensweise für ihre Aktivierung zu beschreiben	Flexible Plätze auf einem Telefon aktivieren
Thema zum Aktivieren von EM für den Benutzer hinzugefügt	Extension Mobility auf einem Telefon aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung gegen lokale Kontakte für Anrufprotokolle des BroadWorks-Servers zu unterstützen	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Aufgabe zur Konfiguration von StartTLS hinzugefügt	StartTLS konfigurieren
Thema wurde aktualisiert, um „StartTLS“ hinzuzufügen	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Verschlüsselungsliste konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	<a href="#">Parameter für das LDAP-Verzeichnis</a>
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	<a href="#">Vergleich XML- und TR-069-Parameter</a>
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung zu unterstützen	<a href="#">Namensauflösung aktivieren und deaktivieren</a>
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	<a href="#">Parameter für die Einrichtung des Call Center-Agenten</a>
Beschreibung der Agenten-Anmeldung und -Abmeldung für die Funktion aktualisiert	<a href="#">Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</a>
Aufgabe für die Synchronisierung der ACD-Funktion hinzugefügt	<a href="#">ACD-Status wiederherstellen</a>

## Neue und geänderte Informationen für Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6871-Serie mit Firmware 11.3(1)

Überarbeitung	Neue und geänderte Abschnitte
Die hardwarebezogenen Themen wurden aktualisiert mit Multiplattform-Telefone Cisco IP-Telefon 6871	<p>Überblick über die Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie</p> <p>Verbindungen mit Multiplattform-Telefonen der Serie Cisco IP-Telefon 6871</p> <p>Tasten und Hardware des Cisco Multiplattform-IP-Telefons 6871</p> <p>Installieren Ihrer neuen Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie</p> <p>Physische und Umgebungsspezifikationen</p> <p>Stromversorgung des Telefons</p>
Unterstützte Cisco-Headsets hinzugefügt	Headsets

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(1)

Überarbeitung	Neu und geändert
Eine neue Aufgabe zur Unterstützung der Funktion „Automatische Bereitstellung“ mit kurzem Aktivierungs-Code wurde hinzugefügt.	Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen zur Unterstützung der HTTP-Bereitstellung mit DNS-Servern hinzugefügt	DNS SRV für HTTP-Bereitstellung
Aufgaben zur Unterstützung der MPP OS-Härtung hinzufügen	Firewall aktivieren Konfigurieren Sie Ihre Firewall mit zusätzlichen Optionen
Neue Aufgabe zum Konfigurieren einer Cipher-Liste hinzugefügt	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung des vom Client initiierten Modus für Medienebene-Sicherheitsverhandlungen hinzugefügt	Client-initiierten Modus für Sicherheitsverhandlungen in der Medienebene aktivieren
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um die Überprüfung des Host-Namens für eine Verbindung mit SIP über TLS zu aktivieren.	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um das Parken von Anrufen auf Knopfdruck zu unterstützen.	Parken von Anrufen mit einer Taste konfigurieren
Task und Parameter zu Multicast-Paging hinzugefügt	Konfigurieren der Paging-Gruppe (Multicast-Paging) Parameter für die Paging-Gruppe
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung der Remote-SDK-Funktion hinzugefügt	Telefon für Remote-SDK einrichten WebSocket API-Parameter
Aufgabe zum Konfigurieren eines programmierbaren Softkeys (PSK) mit DTMF-Unterstützung hinzufügen.	Konfigurieren eines PSK mit DTMF-Unterstützung
Es wurde eine Aufgabe zum Aktivieren des Anrufstatistik-Berichts in SIP-BYE-Nachrichten hinzugefügt	Berichte zur End-of-Call-Anrufstatistik in SIP-Nachrichten aktivieren
Hinzugefügte Aufgabe zur Unterstützung der neuen Funktion VQM SIP Publish Message Neue Felder	Konfigurieren von Sprachqualitätsberichten
Neue Themen zur Unterstützung der SIP-Sitzungs-ID hinzugefügt	SIP-Sitzungs-ID SIP-Sitzungs-ID aktivieren Parameter Sitzungs-ID
Themen zur Unterstützung der Anpassung des Leitungstasten-LED-Verhaltens hinzugefügt.	Verhaltensanpassung Leitungstasten-LED Wählen Sie Verhalten der LED-Leitungstaste
Beschreibung für das neue Feld <i>RTP vor ACK</i> hinzugefügt	RTP-Parameter
Aktualisieren der Aufgabe für die Konfiguration der SDP-Nutzlasttypen	SDP-Nutzlasttypen konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Es wurde eine Aufgabe zur Unterstützung von Opus Codec Narrowband hinzugefügt.	Telefon zur Verwendung von OPUS-Schmalband-Codec einrichten

## Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2(4)

Überarbeitung	Neue und geänderte Abschnitte
Die hardwarebezogenen Themen wurden aktualisiert mit Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6861-Serie	<p>Physische und Umgebungsspezifikationen</p> <p>Pin-Belegungen für Netzwerk- und Computerports</p> <p>Stromversorgung des Telefons</p> <p>Energieaushandlung über LLDP</p> <p>Übersicht zu Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie</p> <p>Tasten und Hardware der Cisco Multiplattform-IP-Telefone 6841, 6851 und 6861</p> <p>Das Cisco IP-Telefon installieren</p>
Das unterstützte Zubehör wurde aktualisiert für Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6861-Serie	<p>Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie Unterstütztes Zubehör</p> <p>Headsets</p> <p>Cisco IP-Telefon 6841 oder 6851 und 6861 mit dem Wandhalterungs-Kit montieren</p> <p>Elektronischen Gabelschalter aktivieren</p>
Thema zum Herstellen einer Verbindung hinzugefügt Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6861-Serie	Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie Anschlüsse

Überarbeitung	Neue und geänderte Abschnitte
Themen zu Wi-Fi-Einstellungen wurden hinzugefügt Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6861-Serie	Wi-Fi-Einstellungen Wi-Fi über Ihr Telefon aktivieren oder deaktivieren Wi-Fi über die Telefon-Webseite aktivieren oder deaktivieren Das Telefon manuell mit Wi-Fi verbinden Verbinden des Telefons mit dem kabellosen Netzwerk über WPS Wi-Fi-Profil über das Telefon einrichten Einrichten eines Wi-Fi-Profiles Ein Wi-Fi-Profil löschen Die Reihenfolge eines Wi-Fi-Profiles ändern Ein Wi-Fi-Netzwerk scannen und speichern Wi-Fi-Status anzeigen Anzeigen der Wi-Fi-Statusmeldungen auf dem Telefon

## Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2(3)SR1

Überarbeitung	Neue und geänderte Abschnitte
Neue Aufgabe zur Unterstützung des Aktivierungscode-Onboardings hinzugefügt	Auf Ihrem Telefon mit dem Aktivierungscode

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(3)

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Katalanisch zur Liste der unterstützten Sprachen hinzugefügt	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Details zum Keyword <b>--key</b> aktualisiert und einen Hinweis zur RFC 8188-basierten Verschlüsselung hinzugefügt.	Teilt dem Bereitstellungsserver die aktuelle Telefonkonfiguration mit
Eine neue Aufgabe und ein neues Feld zur Unterstützung der Audio-Compliance-Standards hinzugefügt: ETSI und TIA	Compliance-Standards für Audio angeben Audio-Compliance
Eine neue Aufgabe hinzugefügt, die definiert, wie Telefonbenutzer eine Kurzwahl konfigurieren und die Leitung eines Kollegen mithören.	Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren



Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Neues Thema hinzugefügt, welches das vorhandene Thema <i>Konfiguration des Besetztlampenfelds bei einem überwachenden Telefon</i> ersetzt.	Telefonkonfiguration zum Mithören anderer Telefone
Ein neues Thema Ersetzen des vorhandenen hinzugefügt <i>konfigurieren Sie das Telefon zu Monitor mehrerer Benutzer Leitungen</i> Thema.	Konfigurieren des Telefons zur Überwachung der Leitungen mehrerer Benutzer
Neue Aufgabe zum Aktivieren der Early-Media-Unterstützung hinzugefügt.	P-Early-Media-Unterstützung
Themen hinzugefügt, die das Thema „Profilkonto einrichten“ ersetzen, um die Erweiterungen bei der Profilauthentifizierung zu unterstützen	Profilauthentifizierung Profilauthentifizierung angeben
Neue Felder und Themen hinzugefügt, um die Funktion zur Statussynchronisierung der Ruhefunktion und der Rufumleitung zu unterstützen	Statussynchronisierung von Ruhefunktion und Rufumleitung Funktionstasten-Synchronisierung aktivieren Statussynchronisierung für Rufumleitung über XSI-Dienst aktivieren Statussynchronisierung für Ruhefunktion über XSI-Service aktivieren XSI-Leitungsdienst
Ein neues Thema zum Einbinden einer Geräte-ID in hochgeladenen Syslog-Nachrichten hinzugefügt.	Geräte-ID in hochgeladenen Syslog-Nachrichten einbeziehen
Neue Felder und eine neue Aufgabe hinzugefügt, die beschreibt, wie Telefonprobleme Remote gemeldet werden können.	Ein Telefonproblem remote melden PRT-Status
Das Feld <i>Syslog-ID</i> hinzugefügt.	Optionale Netzwerkkonfiguration
Der Parameter <i>Profile Account Enable</i> (Profilkonto aktivieren) wurde durch das Feld <i>Profil-Authentifizierungstyp</i> ersetzt Beschreibung des Parameters <i>Profile Rule</i> (Profilregel) hochgeladen.	Konfigurationsprofil
<i>Berichtsregel</i> aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt: <i>Report to Server</i> (An Server melden), <i>periodic Upload to Server</i> (Regelmäßiger Upload auf Server) und <i>Upload Delay on Local Change</i> (Upload-Verzögerung bei lokaler Änderung).	Konfigurationsoptionen hochladen
Den Parameter <i>Wideband Handset Support</i> (Wideband-Mobilteil-Unterstützung) aktualisiert um die Erweiterung für Wideband-Mobilteile zu unterstützen.	<b>Sprache &gt; Telefon &gt; Allgemein</b>

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Beschreibung für das Feld <i>Durchwahl</i> aktualisiert.	Leitungstaste
Die Beschreibung der Felder <i>Vornamenfilter</i> und <i>Nachnamenfilter</i> aktualisiert.	Parameter LDAP-Verzeichnis
Beispiel für XML-Parameterkonfiguration wird für den Parameter <i>Line enable</i> (Leitung aktivieren) hinzugefügt.	<b>Sprach &gt; -ext (n) &gt; Allgemein</b>
Die neuen Felder <i>Anpassbare PLK-Optionen</i> und <i>Besetztlampenfeldliste</i> und ihre Beschreibungen werden Tabelle hinzugefügt.  Die Beschreibung für die Felder <i>URI der Besetztlampenfeldliste</i> und <i>Leitungstasten für Besetztlampenfeldliste verwenden</i> werden aktualisiert.	<b>Sprache &gt; Vermittlungsplatz &gt; Allgemein</b>

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(2)

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Neues Thema hinzugefügt, um die Telefontasten und Hardware für Cisco IP-Telefon 6821-Multiplattformtelefone vorzustellen	Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6821-Serie Tasten und Hardware
Neues Thema hinzugefügt, um zu erklären, wie Sie eine Verbindung zu Ihren Cisco IP-Telefon 6821-Multiplattformtelefonen herstellen	Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6821-Serie Anschlüsse
Neues Thema hinzugefügt, um zu zeigen, wie Sie Ihre Cisco IP-Telefon 6821-Multiplattformtelefone an einer Wand anbringen	Multiplattform-Telefone der Cisco IP Phone 6821-Serie an der Wand installieren
Thema aktualisiert, um Informationen zum neuen Telefonmodell 6821 einzubinden	Übersicht zu Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie
Thema mit Informationen zu Softkeys, Leitungs- und Funktionstasten von 6821 aktualisiert	Softkey-, Leitungs- und Funktionstasten
Thema mit Spezifikationen zu 6821 aktualisiert	Physische und Umgebungsspezifikationen
Thema mit Energieanforderungen für Cisco IP-Telefon 6821-Multiplattformtelefone aktualisiert	Stromversorgung des Telefons
Unterstütztes Zubehör für Cisco IP-Telefon 6821-Multiplattformtelefone aktualisiert	Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie Unterstütztes Zubehör
Thema mit Informationen zum Wandbefestigungs-Kit für 6821 aktualisiert	Komponenten im Wandhalterungs-Kit

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Thema mit Informationen zur Größe des Anzeigebildschirms von 6821 aktualisiert	Hinzufügen eines Logos als Boot-Anzeige
Thema aktualisiert, um anzugeben, dass nur 6851 die EHS-Funktion unterstützt	Elektronischen Gabelschalter aktivieren

Neben den oben genannten Änderungen wurden einige vorhandene Abschnitte umbenannt, um Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6841- und 6851-Serie einzuschließen.

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(1)

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Themen zum LCD-Bildschirm aktualisiert, um anzugeben, dass dieser die Attribute „ro“ und „na“ nicht unterstützt	Benutzerzugriff auf die Telefonschnittstellenmenüs aktivieren Systemkonfiguration
Neues Thema zur Unterstützung von NAPTR hinzugefügt	SIP-Transport konfigurieren
Themen zur Unterstützung von NAPTR aktualisiert	Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon SIP Settings (SIP-Einstellungen)
Neues Thema zur Unterstützung des SIP-Privatfunktion-Headers hinzugefügt	Privatfunktion-Header konfigurieren.
Thema zur Unterstützung des SIP-Privatfunktion-Headers aktualisiert	SIP Settings (SIP-Einstellungen)
Neues Thema zum Blockieren von SIP-Nachrichten von einem Nicht-Proxy-Gerät hinzugefügt	Nicht-Proxy SIP-Nachrichten auf einem Telefon blockieren
Thema zum Blockieren von SIP-Nachrichten von einem Nicht-Proxy-Gerät aktualisiert	Systemkonfiguration
Neues Thema zur Unterstützung der Peer-Firmware-Freigabe hinzugefügt	Peer-Firmware-Freigabe Peer-Firmware-Freigabe aktivieren
Thema zur Unterstützung der Peer-Firmware-Freigabe aktualisiert	Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon Firmware-Upgrade
Thema zur Unterstützung des Profilkontos aktualisiert	Konfigurationsprofil
Neues Thema zur Unterstützung des Stummschaltens von Anrufen hinzugefügt	Eingehende Anrufe mit dem Ignorieren-Softkey stummschalten
Themen zur Unterstützung der Stummschaltung von Anrufen aktualisiert	Programmierbare Softkeys Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Neue Themen zur Unterstützung von XSI BroadWorks Anywhere hinzugefügt	Aktiven Anruf von einem Telefon an andere Telefone (Standorte) weiterleiten XSI-Leitungsdienste
Neue Themen zur Unterstützung der Blockierung der XSI-Anrufer-ID hinzugefügt	Die Funktion „Anrufer-ID blockieren“ mit dem Telefon und dem BroadWorks XSI-Server synchronisieren XSI-Leitungsdienst
Neue Themen zur Unterstützung der XSI-Anrufprotokolle hinzugefügt	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Themen zur Unterstützung der XSI -Anrufprotokolle aktualisiert	Parameter für den XSI-Telefondienst Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon
Das Thema wurde aktualisiert und unterstützt jetzt die Entfernung der „Sperrung“ für den Bildschirmschoner-Typ.	Den Bildschirmschoner mit der Weboberfläche des Telefons konfigurieren

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(2)

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Unterstützung für LDAP über TLS(LDAPS) hinzufügen. Informationen zur Administration mit einer neuen Aufgabe zum Konfigurieren von LDAP über TLS aktualisiert.	LDAP über TLS konfigurieren
Unterstützung für DHCP-VLAN-Optionen hinzufügen. Informationen zur Administration mit neuen Aufgaben zum Einrichten von DHCP-VLAN-Optionen aktualisiert	Die DHCP-VLAN-Option über die Telefon-Webseite einrichten
Feldbeschreibung mit dem neuen Feld <b>DHCP-VLAN-Option</b> aktualisiert.	VLAN-Einstellungen
Das Ethernet-Konfigurationsmenü auf dem Telefon mit dem neuen Feld <b>DHCP-VLAN-Option</b> aktualisiert.	Felder bei der Netzwerkkonfiguration
Unterstützung für XSI über HTTPS hinzufügen. Den Parameter <b>XSI Host Server</b> im Abschnitt <b>XSI Service</b> aktualisiert.	Parameter für den XSI-Telefondienst
Szenario für die Problembeseitigung hinzufügen, wenn das Telefon nicht für XSI auf das BroadSoft Directory zugreifen kann	Telefon kann nicht auf das BroadSoft Directory für XSI zugreifen

<b>Funktion</b>	<b>Neue oder geänderte Abschnitte</b>
Unterstützung für Cisco IP-Telefon 6800-Erweiterungsmodul hinzufügen	Übersicht über das Setup des Tastenerweiterungsmoduls für die Cisco 6800-Serie
Kontrolle für die umgekehrte Namenssuche für eingehende und ausgehende Anrufe hinzufügen	Umgekehrte Namenssuche für eingehende und ausgehende Anrufe
Notrufunterstützung	Hintergrund zur Notrufunterstützung Terminologie zur Notrufunterstützung Ein Telefon zum Tätigen von Notrufen konfigurieren Konfiguration E911-Geolokation Ein Notruf wird nicht mit den Notfalldiensten verbunden

## Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(1)

<b>Funktion</b>	<b>Neue oder geänderte Abschnitte</b>
Unterstützung für asiatische Sprachen	Sprache des Telefondisplays Probleme mit dem Telefondisplay Das Telefon zeigt unregelmäßige Schriftarten an Telefonbildschirm zeigt Felder anstelle asiatischer Zeichen an Telefon-Sprachpaket wird nicht angezeigt Die Softkey-Beschriftungen sind abgeschnitten
Callcenter-Unterstützung	Ein Callcenter-Telefon eines Agenten konfigurieren Fehlende ACD-Anrufinformationen ACD-Einstellungen Telefon zeigt keine ACD-Softkeys an
Anrufaufzeichnung	Remote-Anrufaufzeichnung mit SIP REC aktivieren Remote-Anrufaufzeichnung mit SIP INFO aktivieren Anruf wird nicht aufgezeichnet
Taste zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf der Telefon-Webseite	Zurücksetzen des Telefons auf die Werkseinstellungen über die Weboberfläche des Telefons Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Gigabit-Unterstützung	Felder bei der Netzwerkkonfiguration

<b>Funktion</b>	<b>Neue oder geänderte Abschnitte</b>
IPv6-Unterstützung	Felder bei der Netzwerkkonfiguration IPv6-Informationen Netzwerkeinstellungen IPv6-Einstellungen
Präsenzstatus	Telefon für Präsenz einrichten Präsenzstatus funktioniert nicht Telefon-Präsenznachricht: Verbindung zum Server getrennt Broadsoft-XMPP
Wideband-Hörer-Unterstützung	Allgemein