



Neue und geänderte Informationen

- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(7\), auf Seite 1](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(6\), auf Seite 2](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(5\), auf Seite 3](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(4\), auf Seite 4](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(3\), auf Seite 5](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(2\), auf Seite 6](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(1\), auf Seite 8](#)
- [Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2\(3\)SR1, auf Seite 9](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.2\(3\), auf Seite 10](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.2\(1\), auf Seite 11](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.1\(2\), auf Seite 12](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.1\(1\), auf Seite 13](#)

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(7)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe zur Unterstützung der Spam-Anzeige für eingehende Anrufe hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe
Thema wurde um einen Verweis auf das Thema „Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe“ ergänzt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Thema wurde um die Aufgabe zur Aktivierung der Unterstützung für LDAP Unified Search ergänzt	LDAP Unified Search aktivieren
Im Thema werden nun die allgemeinen Anrufaufzeichnungen erwähnt, die von Benutzern angezeigt werden können	Anrufstatistik anzeigen Bildschirm
Tabelle des Themas wurde aktualisiert	Anrufstatistikfelder
Thema wurden weitere Schritte hinzugefügt	Benutzerkennwort festlegen

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe zum Einrichten eines Proxyserver auf der Webseite des Telefons hinzugefügt	Proxyserver einrichten
Thema für die neue Funktion HTTP-Proxyunterstützung hinzugefügt	Parameter für HTTP-Proxyeinstellungen
Thema wurde um die Funktion HTTP-Proxy ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die Verknüpfungszeichenfolge des Telefonmenüs HTTP-Proxyeinstellungen ergänzt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PSK
Thema wurde um die neuen Felder der Funktion HTTP-Proxy ergänzt	Felder bei der Netzwerkkonfiguration
In den Themen werden nun die HTTP-Proxyeinstellungen erwähnt	Auf Ihrem Telefon mit dem Aktivierungscode DNS SRV für HTTP-Bereitstellung verwenden Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren Ihre Telefone für die Onboard-Aktivierung des Aktivierungscode einrichten
Aufgabe für Webex-Kontakte-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Kontakte auf dem Telefon aktivieren
Aufgabe zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einem Softkey hinzugefügt	Einen Softkey für Webex-Kontakte hinzufügen
Thema für Webex-Kontakte auf PSK und PLK aktualisiert	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PSK
Aufgabe zur Webex-Anrufprotokoll-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Anrufprotokolle auf dem Telefon aktivieren
Thema zur Behebung eines Problems in Bezug auf den Integrationsprozess des Telefons bei Webex hinzugefügt	Fehler bei der Integration des Telefons in Webex

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(6)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe wurde aktualisiert, um die Situationen hinzuzufügen, in denen sich der Fokus auf den eingehenden Anruf verschiebt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Beschreibung der Rufumleitung aktualisiert	Telefoniefunktionen

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter <code>Forward Softkey</code> (Umleitungs-Softkey) hinzuzufügen	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Softkey im Thema für die neue Funktion wurde aktualisiert	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um die Sprachunterstützung für Französisch (Kanada) hinzuzufügen	Einrichtung für Sprachen mit lateinischen und kyrillischen Buchstaben
	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Beschreibung des Parameters <code>Display Attrs</code> (Anzeigeattribute) aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Neues Thema für Webex Cloud Onboarding hinzugefügt	Telefon-Onboarding für Webex Cloud
	Ein Telefon für das Onboarding für Webex Cloud aktivieren
Neues Thema für die PRT-Generierung in Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	Telefonprobleme über Webex Control Hub melden
Neues Thema zum Neustart über Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	Das Telefon über Webex Control Hub neu starten
Neues Thema zum Beheben eines Downgrade-Problems hinzugefügt	Gespeicherte Kennwörter werden nach dem Downgrade ungültig

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(5)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert und ein doppelter Satz entfernt	Voicemail konfigurieren
Thema wurde umgeschrieben	Voicemail für eine Durchwahl konfigurieren
Thema wurde aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt	Parameter für Sprachspeicher-Server
Aufgabe zum Aktivieren der Funktion wurde hinzugefügt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Thema wurde aktualisiert und Aktualisierungsstatus der MIC-Zertifizierung hinzugefügt	Download-Status anzeigen

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe zur Veröängerung des MIC-Zertifikats wurde hinzugefügt	Verlängern des MIC-Zertifikats
Thema für die Funktion MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service wurde hinzugefügt	Parameter für die MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service
Thema zur Unterstützung von STIR/SHAKEN wurde hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Aufgabe für dialogbasierte gemeinsam genutzte Leitungen wurde hinzugefügt	Hinzufügen der Darstellung dialogbasierter gemeinsam genutzter Leitungen
Aufgabe zur Unterstützung der Einzelschritt-Migration von MPP-Telefonen zu Unternehmenstelefonen wurde hinzugefügt	Direktes Migrieren des Telefons zu einem Unternehmenstelefon

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(4)

Überarbeitung	Neu und geändert
Neues Thema für die RTL-Sprachunterstützung hinzugefügt	Einrichtung für RTL-Sprachen (Links-nach-Rechts)
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Aufgabe zum Aktivieren des SSRC-Resets hinzugefügt, um einen Anrufübertragungsfehler zu vermeiden	SSRC-Reset für neue RTP- und SRTP-Sitzungen aktivieren
Das Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter <code>SSRC Reset on RE-INVITE</code> hinzuzufügen	RTP-Parameter
Nummer der DNS SRV-Einträge wurde aktualisiert	SIP-Proxy-Redundanz
Aufgabe zum Deaktivieren oder Aktivieren der Funktion „DF-Bit“ (Don't Fragment Bit) wurde hinzugefügt	DF-Bit deaktivieren oder aktivieren

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(3)

Überarbeitung	Neu und geändert
Das Thema wurde aktualisiert, und der neue Parameter Kontakte zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen wurde hinzugefügt.	Parameter für den XSI-Telefondienst
Die Themen zur Funktion Synchronisierung von Anklopfen und Ablehnen anonymer Anrufe wurden hinzugefügt	Synchronisierung von Ablehnen anonymer Anrufe über den XSI-Dienst aktivieren Funktionsaktivierungscode für das Ablehnen anonymer Anrufe einrichten Synchronisierung von wartenden Anrufen über den XSI-Dienst aktivieren Festlegen des Funktionsaktivierungscode für Wartende Anrufe
Das Aufgabenthema, wie das Textfeld des Menüs Nichtverfügbarkeit des Agentenstatus am Telefon ein- bzw. ausgeblendet werden kann, wurde hinzugefügt	Textfeld des Menüs „Nicht verfügbar“ des Agentenstatus auf dem Telefon ein- bzw. ausblenden
Das Aufgabenthema zum Konfigurieren von Softkeys für unterschiedliche Typen von Anrufverlaufslisten wurde hinzugefügt	Aktivieren von Softkeys für das Menü „Anrufverlaufsliste“
Das Thema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter <code>PRT HTTP Header</code> und <code>PRT HTTP Header-Wert</code> hinzuzufügen	Parameter für das Tool „Fehlerbericht konfigurieren“
Das Thema wurde aktualisiert, um den Parameter <code>Precondition Support</code> (Unterstützung von Vorbedingungen) hinzuzufügen und den Parameter <code>SIP 100REL Enable</code> (SIP 100rel aktivieren) zu aktualisieren	Parameter für SIP-Einstellungen für Durchwahlen
Das Thema für den Bildschirm Produktinformationen auf dem Telefon wurde aktualisiert	Fenster „Telefoninformationen anzeigen“
Das Thema zum Anpassen der Konfigurationsversion des Produkts wurde hinzugefügt	Konfigurationsversion des Produkts anpassen
Parameter- <code>Port</code> und <code>Benutzer-ID</code> im Thema aktualisiert	Parameter für die Einrichtungspräsenz
Thema bezüglich der Verwendung der DNS SRV-Datensätze für das BroadSoft XMPP hinzugefügt	Verwendung von DNS SRV für XMPP

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(2)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgaben zu den Menüverknüpfungen der Funktionen auf PSK hinzugefügt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PSK Menüverknüpfung zu einem programmierbaren Softkey hinzufügen
Themen für die Funktion „Kontrolle der Benutzerauthentifizierung“ hinzugefügt	Authentifizierungsanforderungen für den Zugriff auf die Telefonmenüs steuern Parameter für die Kontrolle der Benutzerauthentifizierung
Themen zu Funktionen auf PLK und PSK wurden mit Menüverknüpfungen aktualisiert	Parameter für die programmierbaren Softkeys
Themen für die Funktion „Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung“ hinzugefügt	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren Funktionsaktivierungscode für den Service „Rufumleitung alle Anrufe“ einrichten
Themen zur Einführung der Erweiterungen für die SIP-Proxy-Redundanz hinzugefügt	SIP-Proxy-Redundanz SIP-Proxy-Failover SIP-Proxy-Fallback
Aufgabenkontext wurde aktualisiert, um die Verbesserung der SIP-Proxy-Redundanz zu unterstützen	SIP-Transport konfigurieren
Beschreibung aktualisiert für die Funktionen „Name des Anrufers“ und „Nummer des Anrufers anzeigen“	Telefoniefunktionen
Aufgabe zum Konfigurieren der Anzeige von Name und Nummer des Anrufers in Benachrichtigungen für eingehende Anrufe hinzugefügt	Nummer des Anrufers anstelle von „Nicht aufgelöster Anrufername“ anzeigen
Aufgabe zum Deaktivieren der Kontaktsuche in allen Verzeichnissen hinzugefügt	Kontaktsuche in allen Verzeichnissen deaktivieren
Aufgabe zum Deaktivieren des persönlichen Adressbuchs hinzugefügt	Persönliches Adressbuch deaktivieren
Aufgabe zum Ausblenden von Menüelementen auf dem Telefonbildschirm hinzugefügt	Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden
Referenzthema zur Funktion „Menüsichtbarkeit“ hinzugefügt	Parameter für die Menüsichtbarkeit
Aufgabe zum Konfigurieren der Verzeichnisdienste auf der Telefon-Webseite hinzugefügt	Verzeichnisdienste konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Referenzthema zu den Verzeichnisdiensten hinzugefügt	Parameter für Verzeichnisdienste
Referenzthema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzuzufügen	Parameter für den XSI-Telefondienst
Referenzthema für die Verzeichniserweiterungsfunktion aktualisiert	Funktionstasten und Softkeys
Referenzthema zu einem Anwendungsfall der Fehlerbehebung für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzugefügt	Das Telefon zeigt keine Kontakte an
Aufgabe wurde aktualisiert, um weitere Informationen zur Einstellung „Rufumleitung aktivieren“ auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzuzufügen	Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Referenzthema zu den Parametern für die Rufumleitungseinstellungen auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzugefügt	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Referenzthema wurde aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen	Funktionstasten und Softkeys
Thema wurde aktualisiert, um die automatische RTP (Echtzeit-Transport-Protokoll)-Transportauswahl zu unterstützen	Eine sichere Durchwahl einrichten
Client-Verzeichnisnummer, Benutzername, Kennwort und Authentifizierungsmethodenparameter für das LDAP-Verzeichnis aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema wurde hinzugefügt, um die Logik des LDAP-Verzeichniszugriffs anzuzeigen	Übersicht über den LDAP-Verzeichniszugriff
Format der Firmware-Version (SWVER) aktualisiert	Makroerweiterungsvariablen Makro-Variablen Bedingungsausdrücke
Thema wurde aktualisiert, um Voraussetzungen hinzuzufügen, und Kurzbeschreibung wurde aktualisiert	Aktivieren von Hotelling auf einem Telefon
Thema wurde hinzugefügt, um die Funktion „Flexible Plätze“ von BroadWorks und die Vorgehensweise für ihre Aktivierung zu beschreiben	Flexible Plätze auf einem Telefon aktivieren
Thema zum Aktivieren von EM für den Benutzer hinzugefügt	Extension Mobility auf einem Telefon aktivieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung gegen lokale Kontakte für Anrufprotokolle des BroadWorks-Servers zu unterstützen	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Aufgabe zur Konfiguration von StartTLS hinzugefügt	StartTLS konfigurieren
Thema wurde aktualisiert, um „StartTLS“ hinzuzufügen	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	Vergleich XML- und TR-069-Parameter
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung zu unterstützen	Namensauflösung aktivieren und deaktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Parameter für die Einrichtung des Call Center-Agenten
Aufgabe für die Synchronisierung der ACD-Funktion hinzugefügt	ACD-Status wiederherstellen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(1)

Überarbeitung	Neu und geändert
Eine neue Aufgabe zur Unterstützung der Funktion „Automatische Bereitstellung“ mit kurzem Aktivierungs-Code wurde hinzugefügt.	Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren
Themen zur Unterstützung der HTTP-Bereitstellung mit DNS-Servern hinzugefügt	DNS SRV für HTTP-Bereitstellung
Aufgaben zur Unterstützung der MPP OS-Härtung hinzufügen	Firewall aktivieren Konfigurieren Sie Ihre Firewall mit zusätzlichen Optionen
Neue Aufgabe zum Konfigurieren einer Cipher-Liste hinzugefügt	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung des vom Client initiierten Modus für Medienebene-Sicherheitsverhandlungen hinzugefügt	Client-initiierten Modus für Sicherheitsverhandlungen in der Medienebene aktivieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um die Überprüfung des Host-Namens für eine Verbindung mit SIP über TLS zu aktivieren.	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Task und Parameter zu Multicast-Paging hinzugefügt	Konfigurieren der Paging-Gruppe (Multicast-Paging) Parameter für die Paging-Gruppe
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung der Remote-SDK-Funktion hinzugefügt	Telefon für Remote-SDK einrichten WebSocket API-Parameter
Aufgabe zum Konfigurieren eines programmierbaren Softkeys (PSK) mit DTMF-Unterstützung hinzufügen.	Konfigurieren eines PSK mit DTMF-Unterstützung
Es wurde eine Aufgabe zum Aktivieren des Anrufstatistik-Berichts in SIP-BYE-Nachrichten hinzugefügt	Berichte zur End-of-Call-Anrufstatistik in SIP-Nachrichten aktivieren
Hinzugefügte Aufgabe zur Unterstützung der neuen Funktion VQM SIP Publish Message Neue Felder	Konfigurieren von Sprachqualitätsberichten
Neue Themen zur Unterstützung der SIP-Sitzungs-ID hinzugefügt	SIP-Sitzungs-ID SIP-Sitzungs-ID aktivieren Parameter Sitzungs-ID
Beschreibung für das neue Feld <i>RTP vor ACK</i> hinzugefügt	RTP-Parameter
Aktualisieren der Aufgabe für die Konfiguration der SDP-Nutzlasttypen	SDP-Nutzlasttypen konfigurieren
Es wurde eine Aufgabe zur Unterstützung von Opus Codec Narrowband hinzugefügt.	Telefon zur Verwendung von OPUS-Schmalband-Codec einrichten

Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2(3)SR1

Überarbeitung	Neu und geändert
Neue Aufgabe zur Unterstützung des Aktivierungscode-Onboardings hinzugefügt	Integration des Aktivierungscodes

Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(3)

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Katalanisch zur Liste der unterstützten Sprachen hinzugefügt	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Details zum Keyword --key aktualisiert und einen Hinweis zur RFC 8188-basierten Verschlüsselung hinzugefügt.	Teilt dem Bereitstellungsserver die aktuelle Telefonkonfiguration mit
Neue Aufgabe zum Aktivieren der Early-Media-Unterstützung hinzugefügt.	P-Early-Media-Unterstützung aktivieren
Themen hinzugefügt, die das Thema „Profilkonto einrichten“ ersetzen, um die Erweiterungen bei der Profilauthentifizierung zu unterstützen	Profilauthentifizierung Profilauthentifizierungstyp angeben
Neue Felder und Themen hinzugefügt, um die Funktion zur Statussynchronisierung der Ruhefunktion und der Rufumleitung zu unterstützen	Statussynchronisierung von Ruhefunktion und Rufumleitung Funktionstasten-Synchronisierung aktivieren Statussynchronisierung für Rufumleitung über XSI-Dienst aktivieren Statussynchronisierung für Ruhefunktion über XSI-Service aktivieren XSI-Leitungsdienst
Ein neues Thema zum Einbinden einer Geräte-ID in hochgeladenen Syslog-Nachrichten hinzugefügt.	Geräte-ID in hochgeladenen Syslog-Nachrichten einbeziehen
Neue Felder und eine neue Aufgabe hinzugefügt, die beschreibt, wie Telefonprobleme Remote gemeldet werden können.	Ein Telefonproblem remote melden PRT-Status
Das Feld <i>Syslog-ID</i> hinzugefügt.	Optionale Netzwerkkonfiguration
Der Parameter <i>Profile Account Enable</i> (Profilkonto aktivieren) wurde durch das Feld <i>Profil-Authentifizierungstyp</i> ersetzt Beschreibung des Parameters <i>Profile Rule</i> (Profilregel) hochgeladen.	Konfigurationsprofil
<i>Berichtsregel</i> aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt: <i>Report to Server</i> (An Server melden), <i>periodic Upload to Server</i> (Regelmäßiger Upload auf Server) und <i>Upload Delay on Local Change</i> (Upload-Verzögerung bei lokaler Änderung).	Parameter für das Berichten der Telefonkonfiguration an den Server
Beschreibung für das Feld <i>Durchwahl</i> aktualisiert.	Leitungstaste

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Die Beschreibung der Felder <i>Vornamenfilter</i> und <i>Nachnamenfilter</i> aktualisiert.	Parameter LDAP-Verzeichnis
Beispiel für XML-Parameterkonfiguration wird für den Parameter <i>Line enable</i> (Leitung aktivieren) hinzugefügt.	Sprach > -ext (n) > Allgemein

Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(1)

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Themen zum LCD-Bildschirm aktualisiert, um anzugeben, dass dieser die Attribute „ro“ und „na“ nicht unterstützt	Benutzerzugriff auf die Telefonschnittstellenmenüs aktivieren Systemkonfiguration
Neues Thema zur Unterstützung von NAPTR hinzugefügt	SIP-Transport konfigurieren
Themen zur Unterstützung von NAPTR aktualisiert	Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon SIP-Einstellungen
Neues Thema zur Unterstützung des SIP-Privatfunktion-Headers hinzugefügt	Privatfunktion-Header konfigurieren.
Thema zur Unterstützung des SIP-Privatfunktion-Headers aktualisiert	SIP Settings (SIP-Einstellungen)
Neues Thema zum Blockieren von SIP-Nachrichten von einem Nicht-Proxy-Gerät hinzugefügt	Nicht-Proxy SIP-Nachrichten auf einem Telefon blockieren
Thema zum Blockieren von SIP-Nachrichten von einem Nicht-Proxy-Gerät aktualisiert	Systemkonfiguration
Neue Themen zur Peer-Firmware-Freigabe hinzugefügt	Peer-Firmware-Freigabe Peer-Firmware-Freigabe aktivieren
Thema zur Unterstützung der Peer-Firmware-Freigabe aktualisiert	Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon Firmware-Upgrade
Thema zur Unterstützung des Profilkontos aktualisiert	Konfigurationsprofil
Neues Thema zur Unterstützung des Stummschaltens von Anrufen hinzugefügt	Eingehende Anrufe mit dem Ignorieren-Softkey stummschalten
Themen zur Unterstützung der Stummschaltung von Anrufen aktualisiert	Programmierbare Softkeys Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Neue Themen zur Unterstützung von XSI BroadWorks Anywhere hinzugefügt	Aktiven Anruf von einem Telefon an andere Telefone verschieben XSI-Leitungsdienst
Neue Themen zur Unterstützung der Blockierung der XSI-Anrufer-ID hinzugefügt	Die Funktion „Anrufer-ID blockieren“ mit dem Telefon und dem BroadWorks XSI-Server synchronisieren XSI-Leitungsdienst
Neue Themen zur Unterstützung der XSI-Anrufprotokolle hinzugefügt	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Themen zur Unterstützung der XSI -Anrufprotokolle aktualisiert	Parameter für den XSI-Telefondienst Telefonfunktionen für das Cisco IP-Telefon

Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(2)

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Die Suche nach Anrufernamen für eingehende und ausgehende Anrufe	Umgekehrte Namenssuche für eingehende und ausgehende Anrufe Die umgekehrte Namenssuche aktivieren und deaktivieren
Notrufe tätigen	Hintergrund zur Notrufunterstützung Ein Telefon zum Tätigen von Notrufen konfigurieren 217 Konfiguration E911-Geolokation Ein Notruf wird nicht mit den Notfalldiensten verbunden
LDAP über TLS (LDAPS).	LDAP über TLS konfigurieren
DHCP-VLAN-Optionen.	Die DHCP-VLAN-Option über die Telefon-Webseite einrichten VLAN-Einstellungen Felder bei der Netzwerkkonfiguration
HTTPS-Unterstützung für XSI-Services.	XSI-Telefondienst Telefon kann nicht auf das BroadSoft Directory für XSI zugreifen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(1)

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Unterstützung für asiatische Sprachen	Sprache des Telefondisplays Probleme mit dem Telefondisplay Das Telefon zeigt unregelmäßige Schriftarten an Telefonbildschirm zeigt Felder anstelle asiatischer Zeichen an Telefon-Sprachpaket wird nicht angezeigt Die Softkey-Beschriftungen sind abgeschnitten
Callcenter-Unterstützung	Ein Callcenter-Telefon eines Agenten konfigurieren Fehlende ACD-Anrufinformationen Telefon zeigt keine ACD-Softkeys an Telefon-Präsenznachricht: Verbindung zum Server getrennt Präsenzstatus funktioniert nicht
Anrufaufzeichnung	Remote-Anrufaufzeichnung mit SIP REC aktivieren Remote-Anrufaufzeichnung mit SIP INFO aktivieren Anruf wird nicht aufgezeichnet
Taste zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf der Telefon-Webseite	Zurücksetzen des Telefons auf die Werkseinstellungen über die Weboberfläche des Telefons Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
IPv6-Unterstützung	Felder bei der Netzwerkkonfiguration IPv6-Informationen Netzwerkeinstellungen IPv6-Einstellungen
Präsenzstatus	Telefon für Präsenz einrichten Broadsoft-XMPP

