



Neue und geänderte Informationen

- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(7\), auf Seite 1](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(6\), auf Seite 2](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(5\), auf Seite 3](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(4\), auf Seite 4](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(3\), auf Seite 4](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(2\), auf Seite 5](#)
- [Neu und geändert in Firmware-Version 11.3\(1\), auf Seite 8](#)
- [Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2\(3\)SR1, auf Seite 9](#)

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(7)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe zur Unterstützung der Spam-Anzeige für eingehende Anrufe hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe
Thema wurde um einen Verweis auf das Thema „Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe“ ergänzt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Thema wurde um die Aufgabe zur Aktivierung der Unterstützung für LDAP Unified Search ergänzt	LDAP Unified Search aktivieren
Im Thema werden nun die allgemeinen Anrufaufzeichnungen erwähnt, die von Benutzern angezeigt werden können	Anrufstatistik anzeigen Bildschirm
Tabelle des Themas wurde aktualisiert	Anrufstatistikfelder
Thema wurden weitere Schritte hinzugefügt	Benutzerkennwort festlegen
Aufgabe zum Einrichten eines Proxyservers auf der Webseite des Telefons hinzugefügt	Proxyserver einrichten
Thema für die neue Funktion HTTP-Proxyunterstützung hinzugefügt	Parameter für HTTP-Proxyeinstellungen

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde um die Funktion <code>HTTP-Proxy</code> ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die Verknüpfungszeichenfolge des Telefonmenüs HTTP-Proxyeinstellungen ergänzt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PSK
Thema wurde um die neuen Felder der Funktion <code>HTTP-Proxy</code> ergänzt	Felder bei der Netzwerkkonfiguration
In den Themen werden nun die <code>HTTP-Proxyeinstellungen</code> erwähnt	Auf Ihrem Telefon mit dem Aktivierungscode DNS SRV für HTTP-Bereitstellung verwenden Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren Ihre Telefone für die Onboard-Aktivierung des Aktivierungscode einrichten
Thema zur Behebung eines Problems in Bezug auf den Integrationsprozess des Telefons bei Webex hinzugefügt	Fehler bei der Integration des Telefons in Webex

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(6)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe wurde aktualisiert, um die Situationen hinzuzufügen, in denen sich der Fokus auf den eingehenden Anruf verschiebt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Beschreibung der <code>Rufumleitung</code> aktualisiert	Telefoniefunktionen
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter <code>Forward Softkey</code> (Umleitungs-Softkey) hinzuzufügen	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Softkey im Thema für die neue Funktion wurde aktualisiert	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um die Sprachunterstützung für Französisch (Kanada) hinzuzufügen	Einrichtung für Sprachen mit lateinischen und kyrillischen Buchstaben
	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Beschreibung des Parameters <code>Display Attrs</code> (Anzeigeattribute) aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis

Überarbeitung	Neu und geändert
Neues Thema für Webex Cloud Onboarding hinzugefügt	Telefon-Onboarding für Webex Cloud
	Ein Telefon für das Onboarding für Webex Cloud aktivieren
Neues Thema für die PRT-Generierung in Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	Telefonprobleme über Webex Control Hub melden
Neues Thema zum Neustart über Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	Das Telefon über Webex Control Hub neu starten
Neues Thema zur Webex-Kontakte-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Kontakte auf dem Telefon aktivieren
Neues Thema zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einer Leitungstaste hinzugefügt	Webex-Kontakte auf einer Leitungstaste konfigurieren
Neues Thema zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einem Softkey hinzugefügt	Einen Softkey für Webex-Kontakte hinzufügen
Thema für Webex-Kontakte auf PSK und PLK aktualisiert	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PSK
Neues Thema zur Webex-Anrufprotokoll-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Anrufprotokolle auf dem Telefon aktivieren
Neues Thema zum Beheben eines Downgrade-Problems hinzugefügt	Gespeicherte Kennwörter werden nach dem Downgrade ungültig

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(5)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert und ein doppelter Satz entfernt	Voicemail konfigurieren
Thema wurde umgeschrieben	Voicemail für eine Durchwahl konfigurieren
Thema wurde aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt	Parameter für Sprachspeicher-Server
Aufgabe zum Aktivieren der Funktion wurde hinzugefügt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Thema wurde aktualisiert und Aktualisierungsstatus der MIC-Zertifizierung hinzugefügt	Download-Status anzeigen
Aufgabe zur Veröängerung des MIC-Zertifikats wurde hinzugefügt	Verlängern des MIC-Zertifikats

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema für die Funktion MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service wurde hinzugefügt	Parameter für die MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service
Thema zur Unterstützung von STIR/SHAKEN wurde hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Aufgabe für dialogbasierte gemeinsam genutzte Leitungen wurde hinzugefügt	Hinzufügen der Darstellung dialogbasierter gemeinsam genutzter Leitungen
Aufgabe zur Unterstützung der Einzelschritt-Migration von MPP-Telefonen zu Unternehmenstelefonen wurde hinzugefügt	Direktes Migrieren des Telefons zu einem Unternehmenstelefon

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(4)

Überarbeitung	Neu und geändert
Neues Thema für die RTL-Sprachunterstützung hinzugefügt	Einrichtung für RTL-Sprachen (Links-nach-Rechts)
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Aufgabe zum Aktivieren des SSRC-Resets hinzugefügt, um einen Anrufübertragungsfehler zu vermeiden	SSRC-Reset für neue RTP- und SRTP-Sitzungen aktivieren
Das Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter SSRC Reset on RE-INVITE hinzuzufügen	RTP-Parameter
Nummer der DNS SRV-Einträge wurde aktualisiert	SIP-Proxy-Redundanz
Aufgabe zum Deaktivieren oder Aktivieren der Funktion „DF-Bit“ (Don't Fragment Bit) wurde hinzugefügt	DF-Bit deaktivieren oder aktivieren

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(3)

Überarbeitung	Neu und geändert
Das Thema wurde aktualisiert, und der neue Parameter Kontakte zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen wurde hinzugefügt.	Parameter für den XSI-Telefondienst

Überarbeitung	Neu und geändert
Die Themen zur Funktion <code>Synchronisierung</code> von Anklöpfen und <code>Ablehnen anonymer Anrufe</code> wurden hinzugefügt	<p>Synchronisierung von Ablehnen anonymer Anrufe über den XSI-Dienst aktivieren</p> <p>Funktionsaktivierungscode für das Ablehnen anonymer Anrufe einrichten</p> <p>Synchronisierung von wartenden Anrufen über den XSI-Dienst aktivieren</p> <p>Festlegen des Funktionsaktivierungscodes für Wartende Anrufe</p>
Das Aufgabenthema, wie das Textfeld des Menüs Nichtverfügbarkeit des Agentenstatus am Telefon ein- bzw. ausgeblendet werden kann, wurde hinzugefügt	Textfeld des Menüs „Nicht verfügbar“ des Agentenstatus auf dem Telefon ein- bzw. ausblenden
Das Aufgabenthema zum Konfigurieren von Softkeys für unterschiedliche Typen von Anrufverlaufslisten wurde hinzugefügt	Aktivieren von Softkeys für das Menü „Anrufverlaufsliste“
Das Thema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter <code>PRT HTTP Header</code> und <code>PRT HTTP Header-Wert</code> hinzuzufügen	Parameter für das Tool „Fehlerbericht konfigurieren“
Das Thema wurde aktualisiert, um den Parameter <code>Precondition Support</code> (Unterstützung von Vorbedingungen) hinzuzufügen und den Parameter <code>SIP 100REL Enable</code> (SIP 100rel aktivieren) zu aktualisieren	Parameter für SIP-Einstellungen für Durchwahlen
Das Thema für den Bildschirm Produktinformationen auf dem Telefon wurde aktualisiert	Fenster „Telefoninformationen anzeigen“
Das Thema zum Anpassen der Konfigurationsversion des Produkts wurde hinzugefügt	Konfigurationsversion des Produkts anpassen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(2)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgaben zu den Menüverknüpfungen der Funktionen auf PSK hinzugefügt	<p>Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PSK</p> <p>Menüverknüpfung zu einem programmierbaren Softkey hinzufügen</p>

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen für die Funktion „Kontrolle der Benutzerauthentifizierung“ hinzugefügt	Authentifizierungsanforderungen für den Zugriff auf die Telefonmenüs steuern Parameter für die Kontrolle der Benutzerauthentifizierung
Themen zu Funktionen auf PLK und PSK wurden mit Menüverknüpfungen aktualisiert	Parameter für die programmierbaren Softkeys
Themen für die Funktion „Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung“ hinzugefügt	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren Funktionsaktivierungscode für den Service „Rufumleitung alle Anrufe“ einrichten
Themen zur Einführung der Erweiterungen für die SIP-Proxy-Redundanz hinzugefügt	SIP-Proxy-Redundanz SIP-Proxy-Failover SIP-Proxy-Fallback
Aufgabenkontext wurde aktualisiert, um die Verbesserung der SIP-Proxy-Redundanz zu unterstützen	SIP-Transport konfigurieren
Beschreibung aktualisiert für die Funktionen „Name des Anrufers“ und „Nummer des Anrufers anzeigen“	Telefoniefunktionen
Aufgabe zum Konfigurieren der Anzeige von Name und Nummer des Anrufers in Benachrichtigungen für eingehende Anrufe hinzugefügt	Nummer des Anrufers anstelle von „Nicht aufgelöster Anrufername“ anzeigen
Aufgabe zum Deaktivieren der Kontaktsuche in allen Verzeichnissen hinzugefügt	Kontaktsuche in allen Verzeichnissen deaktivieren
Aufgabe zum Deaktivieren des persönlichen Adressbuchs hinzugefügt	Persönliches Adressbuch deaktivieren
Aufgabe zum Ausblenden von Menüelementen auf dem Telefonbildschirm hinzugefügt	Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden
Referenzthema zur Funktion „Menüsichtbarkeit“ hinzugefügt	Parameter für die Menüsichtbarkeit
Aufgabe zum Konfigurieren der Verzeichnisdienste auf der Telefon-Webseite hinzugefügt	Verzeichnisdienste konfigurieren
Referenzthema zu den Verzeichnisdiensten hinzugefügt	Parameter für Verzeichnisdienste
Referenzthema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzuzufügen	Parameter für den XSI-Telefondienst

Überarbeitung	Neu und geändert
Referenzthema für die Verzeichniserweiterungsfunktion aktualisiert	Funktionstasten und Softkeys
Referenzthema zu einem Anwendungsfall der Fehlerbehebung für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzugefügt	Das Telefon zeigt keine Kontakte an
Aufgabe wurde aktualisiert, um weitere Informationen zur Einstellung „Rufumleitung aktivieren“ auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzuzufügen	Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Referenzthema zu den Parametern für die Rufumleitungseinstellungen auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzugefügt	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Referenzthema wurde aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen	Funktionstasten und Softkeys
Thema wurde aktualisiert, um die automatische RTP (Echtzeit-Transport-Protokoll)-Transportauswahl zu unterstützen	Eine sichere Durchwahl einrichten
Client-Verzeichnisnummer, Benutzername, Kennwort und Authentifizierungsmethodenparameter für das LDAP-Verzeichnis aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema wurde hinzugefügt, um die Logik des LDAP-Verzeichniszugriffs anzuzeigen	Übersicht über den LDAP-Verzeichniszugriff
Format der Firmware-Version (SWVER) aktualisiert	Makroerweiterungsvariablen Makro-Variablen Bedingungsausdrücke
Thema wurde aktualisiert, um Voraussetzungen hinzuzufügen, und Kurzbeschreibung wurde aktualisiert	Aktivieren von Hotelling auf einem Telefon
Thema wurde hinzugefügt, um die Funktion „Flexible Plätze“ von BroadWorks und die Vorgehensweise für ihre Aktivierung zu beschreiben	Flexible Plätze auf einem Telefon aktivieren
Thema zum Aktivieren von EM für den Benutzer hinzugefügt	Extension Mobility auf einem Telefon aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung gegen lokale Kontakte für Anrufprotokolle des BroadWorks-Servers zu unterstützen	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Aufgabe zur Konfiguration von StartTLS hinzugefügt	StartTLS konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert, um „StartTLS“ hinzuzufügen	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	Vergleich XML- und TR-069-Parameter
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung zu unterstützen	Namensauflösung aktivieren und deaktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Parameter für die Einrichtung des Call Center-Agenten
Aufgabe für die Synchronisierung der ACD-Funktion hinzugefügt	ACD-Status wiederherstellen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(1)

Überarbeitung	Neu und geändert
Eine neue Aufgabe zur Unterstützung der Funktion „Automatische Bereitstellung“ mit kurzem Aktivierungs-Code wurde hinzugefügt.	Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren
Themen zur Unterstützung der HTTP-Bereitstellung mit DNS-Servern hinzugefügt	DNS SRV für HTTP-Bereitstellung
Aufgaben zur Unterstützung der MPP OS-Härtung hinzufügen	Firewall aktivieren Konfigurieren Sie Ihre Firewall mit zusätzlichen Optionen
Neue Aufgabe zum Konfigurieren einer Cipher-Liste hinzugefügt	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung des vom Client initiierten Modus für Medienebene-Sicherheitsverhandlungen hinzugefügt	Client-initiierten Modus für Sicherheitsverhandlungen in der Medienebene aktivieren
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um die Überprüfung des Host-Namens für eine Verbindung mit SIP über TLS zu aktivieren.	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um das Parken von Anrufen auf Knopfdruck zu unterstützen.	Parken von Anrufen mit einer Taste konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Task und Parameter zu Multicast-Paging hinzugefügt	Konfigurieren der Paging-Gruppe (Multicast-Paging) Parameter für die Paging-Gruppe
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung der Remote-SDK-Funktion hinzugefügt	Telefon für Remote-SDK einrichten WebSocket API-Parameter
Aufgabe zum Konfigurieren eines programmierbaren Softkeys (PSK) mit DTMF-Unterstützung hinzufügen.	Konfigurieren eines PSK mit DTMF-Unterstützung
Es wurde eine Aufgabe zum Aktivieren des Anrufstatistik-Berichts in SIP-BYE-Nachrichten hinzugefügt	Berichte zur End-of-Call-Anrufstatistik in SIP-Nachrichten aktivieren
Hinzugefügte Aufgabe zur Unterstützung der neuen Funktion VQM SIP Publish Message Neue Felder	Konfigurieren von Sprachqualitätsberichten
Neue Themen zur Unterstützung der SIP-Sitzungs-ID hinzugefügt	SIP-Sitzungs-ID SIP-Sitzungs-ID aktivieren Parameter Sitzungs-ID
Beschreibung für das neue Feld <i>RTP vor ACK</i> hinzugefügt	RTP-Parameter
Aktualisieren der Aufgabe für die Konfiguration der SDP-Nutzlasttypen	SDP-Nutzlasttypen konfigurieren
Es wurde eine Aufgabe zur Unterstützung von Opus Codec Narrowband hinzugefügt.	Telefon zur Verwendung von OPUS-Schmalband-Codec einrichten

Neuerungen und Änderungen für Firmware-Version 11.2(3)SR1

Überarbeitung	Neu und geändert
Neue Aufgabe zur Unterstützung des Aktivierungscode-Onboardings hinzugefügt	Integration des Aktivierungscode

