

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Assurance GT, LT, LX, Module 1G and Module 10G

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	9
Pour en savoir plus	10

Vue d'ensemble

EOL15923

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Assurance GT, LT, LX, Module 1G and Module 10G. Les clients ont jusqu'au 1 octobre 2027 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Assurance GT, LT, LX, Module 1G and Module 10G

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 octobre 2026
Date de fin de commercialisation: HW,OS SW, Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 octobre 2027
Dernière date de livraison: HW,OS SW, Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	10 décembre 2027
Date de la dernière version de maintenance: HW,OS SW, Accessoire	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 septembre 2028
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW,OS SW, Accessoire	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 septembre 2030
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW,Accessoire	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 septembre 2028
Date de dernière modification des contrats de service: HW,OS SW, Accessoire	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 septembre 2028

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW, OS SW, Accessoire	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	30 décembre 2031
Date de fin d'assistance: HW, OS SW, Accessoire	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 septembre 2032

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
SKY-GT-AA	GT - 2 RJ-45 + 2 SFP - Alimentation CA interne double
SKY-GT-A	GT - 2 RJ-45 + 2 SFP - Alimentation CA interne simple
SKY-GT-H-DD	GT - 2xRJ-45 + 2xSFP - Fuente de alimentación DC dual - Endurecida
SKY-GTS-AA	GT - 4xSFP - Dual Internal AC Power Supply
SKY-GTS-A	GT - 4xSFP - Fuente de alimentación AC interna única
SKY-GTS-H-DD	GT - 4xSFP - Fuente de alimentación DC dual - Endurecida
SKY-LTS-DD	LT - 4xRJ-45 + 4 SFP+ - Alimentation CC double
SKY-LTS-H-DD	LT - 4xRJ-45 + 4xSFP+ - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-LXS-DD	LX - 4xSFP+ - Fuente de alimentación DC dual
SKY-LXS-H-DD	LX - 4xSFP+ - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-LXS-Y-DD	LX - 4xSFP+ - SyncE - Dual DC Power Supply
SKY-LXS-YH-DD	LX - 4xSFP+ - SyncE - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-MOD1G-DD	Module 1G - 2xCombo - Dual DC
SKY-MOD1G-H-DD	Module 1G - 2xCombo - Dual DC - Hardened
SKY-MOD1G-HR-DD	Module 1G - 2xCombo - Dual DC with Relay - Hardened
SKY-MOD1G-H-A	Module 1G - 2xCombo - Single Internal AC - Hardened
SKY-MOD1G-HR-A	Module 1G - 2xCombo - Single AC with Relay - Hardened
SKY-MOD10G-DD	Module 10G - 2xSFP+ - Dual DC
SKY-MOD10G-A	Module 10G - 2xSFP+ - Single Internal AC
SKY-MOD10G-H-DD	Módulo 10G - 2xSFP+ - Doble DC - Endurecido
SKY-MOD10G-H-A	Module 10G - 2xSFP+ - Single Internal AC - Hardened
SKY-AD-MOD	AC/DC Power Supply Adapter with C6 connector
SKY-AD-LT	Adaptateur d'alimentation CA/CC 24 V

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
SKY-AD-PE	Adaptateur d'alimentation externe CA/CC, 60 W, C6, 0 C à 40 C
SKY-AD-60W-H	Alimentation électrique 60 W-24 V CA/CC avec C6 et Molex 4 broches -40/70 °C
SKY-Y-CABLE	Y-Cable adapter
SKY-1PE-1U	Support de montage horizontale 1U en rack de 19 po
SKY-1PE-1U-23	23" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket - 1 unit
SKY-1PE-1UR	Recessed 19" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket
SKY-1PE-1U-23R	Recessed 23" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket
SKY-2PE-1U	19" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket Dual Slots
SKY-2PE-1U-23	23" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket Dual Slots
SKY-2PE-1US	Recessed 19" Rackmount 1U Horizontal Bracket Dual Slots
SKY-2PE-1U-23S	Recessed 23" Rackmount 1U Horizontal Bracket Dual Slots
SKY-1-EAR-PE	1 Mounting L-brackets for the Rackmount 1U & 5U
SKY-FANKIT-LX	Replacement Fans (2) for Skylight LX platform
SKY-1-WALL-LT	Adapter Wallmount Kit, fits 1 Skylight LTS platform
SKY-1-EAR-LT	Universal 3-in-1 Bracket Replacement Kit for Skylight LTS
SKY-3AX-1U	Flush 19" horizontal bracket; fits three (3) Module
SKY-3AX-1U-23	Flush 23" horizontal bracket; fits three (3) Module
SKY-1-WALL-AX	Wallmount kit with cable support; fits one (1) Module
SKY-2AY-1U	19" Rackmount Bracket, fits 2 Module 10G units
SKY-2AY-1U-23	23" Rackmount Bracket, fits 3 Module 10G units
SKY-2AY-1US	19" Rackmount Bracket, Recessed, fits 2 Module 10G units
SKY-2AY-1U-23S	23" Rackmount Bracket, Recessed, fits 3 Module 10G units
SKY-1-WALL-PE	Adapter Wallmount Kit
SKY-FANKIT-LT	LT Fan Replacement Kit
SKY-3AX-1UR	19" Rackmount Recessed Bracket for a triple Module 1G
SKY-3AX-1UR-23	23" Rackmount Recessed Bracket for a triple Module 1G
SKY-1-WALL-AY	Replacement Adaptor Wallmount/Rackmount kit for a Module 10G
SKY-FANKIT-MOD10G	Module 10G Fan replacement (Hardened version only)
SKY-DIN-MOD1G	DIN Bracket for Module 1G
SKY-DIN-MOD10G	DIN Bracket Module 10G
SKY-TBA	Adaptateur pour bloc de connexion d'alimentation CC A/B
SKY-DC2-CBL	DC A/B Cable (10 feet)
SKY-DC2-CBL-EU	DC A/B Cable (10 feet) with blue/grey wires
SKY-PC-EUR	Power Cable Europe C5 termination

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
SKY-PC-UK	Power Cable United Kingdom C5 termination
SKY-PC-JPN	Power Cable Japan C5 termination
SKY-PC-IND	Power Cable India C5 termination
SKY-PC-SIN	Power Cable Singapore C5 termination
SKY-PC-AUS	Power Cable Australia / New Zeland C5 termination
SKY-PC-SWI	Power Cable Switzerland C5 termination
SKY-PC-ITA	Power Cable Italy C5 termination
SKY-PC-ISL	Power Cable Israel C5 termination
SKY-PC-TWN	Power Cable Taiwan C5 termination
SKY-PC-ARG	Power Cable Argentina C5 termination
SKY-PC-BRZ	Power Cable Brazil C5 termination
SKY-PC-C20	Power Cable C20 C5 termination
SKY-PC-C14	Power Cable C14 C5 termination
SKY-PC-CHN	Power Cable China C5 termination
SKY-PC-F-NA	Cordon d alimentation, États-Unis/Canada, NEMA 5-15P à C13, 10 A/125 V, noir, 1,8 m
SKY-PC-F-EUR	Power Cord EU, CEE 7/7 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-UK	Power Cord UK/SG, BS 1363A to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-JPN	Power Cord JP, JIS 8303 to C13, 15A/125V, Black, 1.8m
SKY-PC-F-IND	Power Cord IN, IS 1293 to C13, 10A/250V, Black, 2.0m
SKY-PC-F-AUS	Power Cord AS/NZ, AS/NZS 4417 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-SWI	Power Cord SZ, SEV 1011 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-ITA	Power Cord IT, CEI 23-16 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-ISR	Power Cord IL, SI 32 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-TWN	Power Cord TW, NEMA 5-15P to C13, 10A/125V, Black, 1.8m
SKY-PC-F-ARG	Power Cord AR, IRAM 2073:2009 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-BRZ	Power Cord BR, NBR 14136 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-CHN	Power Cord CN, GB 15934-2008 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-C14	Power Cord US/CA/AS/NZ/TW/CN, C14 to C13, 10A/125V, Black,
SKY-ESS-LX-RTU	Essential RTU para LX
SKY-ESS-LT-RTU	Skylight Essential RTU para LT
SKY-ESS-GT-RTU	Essential RTU for GT
SKY-ESS-MOD1G-RTU	Essential RTU for Module1G
SKY-ESS-MOD10G-RTU	Essential RTU para Module10G
SKY-MODULE-DOCK	Module Dock use to configure the SFP compute and Module

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
SKY-GT-AA=	GT - 2 RJ-45 + 2 SFP - Alimentation CA interne double
SKY-GT-A=	GT - 2xRJ-45 + 2xSFP - Single Internal AC Power Supply
SKY-GT-H-DD=	GT - 2xRJ-45 + 2xSFP - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-GTS-AA=	GT - 4xSFP - Dual Internal AC Power Supply
SKY-GTS-A=	GT - 4xSFP - Single Internal AC Power Supply
SKY-GTS-H-DD=	GT - 4xSFP - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-LTS-DD=	LT - 4xRJ-45 + 4xSFP+ - Fuente de alimentación DC dual
SKY-LTS-H-DD=	LT - 4xRJ-45 + 4xSFP+ - Fuente de alimentación DC dual - Endurecida
SKY-LXS-DD=	LX -4xSFP+ - Dual DC Power Supply
SKY-LXS-H-DD=	LX - 4xSFP+ - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-LXS-Y-DD=	LX - 4xSFP+ - SyncE - Dual DC Power Supply
SKY-LXS-YH-DD=	LX - 4xSFP+ - SyncE - Dual DC Power Supply - Hardened
SKY-MOD1G-DD=	Module 1G - 2xCombo - Dual DC
SKY-MOD1G-H-DD=	Module 1G - 2xCombo - Dual DC - Hardened
SKY-MOD1G-HR-DD=	Module 1G - 2xCombo - Dual DC with Relay - Hardened
SKY-MOD1G-H-A=	Módulo 1G - 2xCombo - AC interno único - Endurecido
SKY-MOD1G-HR-A=	Module 1G - 2xCombo - Single AC with Relay - Hardened
SKY-MOD10G-DD=	Module 10G - 2xSFP+ - Dual DC
SKY-MOD10G-A=	Module 10G - 2xSFP+ - Single Internal AC
SKY-MOD10G-H-DD=	Módulo 10G - 2xSFP+ - Doble DC - Endurecido
SKY-MOD10G-H-A=	Module 10G - 2xSFP+ - Single Internal AC - Hardened
SKY-AD-MOD=	AC/DC Power Supply Adapter with C6 connector
SKY-AD-LT=	AC/DC 24V Power Supply Adapter
SKY-AD-PE=	External AC/DC Power Supply Adapter, 60W, C6, 0C to 40C
SKY-AD-60W-H=	60W-24V AC/DC Power Supply with C6 and 4-pin Molex -40/70C
SKY-Y-CABLE=	Y-Cable adapter
SKY-1PE-1U=	Support de montage horizontale 1U en rack de 19 po
SKY-1PE-1U-23=	23" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket - 1 unit
SKY-1PE-1UR=	Recessed 19" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket
SKY-1PE-1U-23R=	Recessed 23" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket
SKY-2PE-1U=	Support de montage horizontale 1U en rack de 19 po
SKY-2PE-1U-23=	23" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket Dual Slots
SKY-2PE-1US=	Recessed 19" Rackmount 1U Horizontal Mounting Bracket
SKY-2PE-1U-23S=	Recessed 23" Rackmount 1U Horizontal Bracket Dual Slots

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
SKY-1-EAR-PE=	1 Mounting L-brackets for the Rackmount 1U & 5U
SKY-FANKIT-LX=	Replacement Fans (2) for Skylight LX platform
SKY-1-WALL-LT=	Adapter Wallmount Kit, fits 1 Skylight LTS platform
SKY-1-EAR-LT=	Universal 3-in-1 Bracket Replacement Kit for Skylight LTS
SKY-3AX-1U=	Flush 19" horizontal bracket; fits three (3) Module
SKY-3AX-1U-23=	Flush 23" horizontal bracket; fits three (3) Module
SKY-1-WALL-AX=	Wallmount kit with cable support; fits one (1) Module
SKY-2AY-1U=	19" Rackmount Bracket, fits 2 Module 10G units
SKY-2AY-1U-23=	23" Rackmount Bracket, fits 3 Module 10G units
SKY-2AY-1US=	19" Rackmount Bracket, Recessed, fits 2 Module 10G units
SKY-2AY-1U-23S=	23" Rackmount Bracket, Recessed, fits 3 Module 10G units
SKY-1-WALL-PE=	Adapter Wallmount Kit
SKY-FANKIT-LT=	LT Fan Replacement Kit
SKY-3AX-1UR=	19" Rackmount Recessed Bracket for a triple Module 1G
SKY-3AX-1UR-23=	23" Rackmount Recessed Bracket for a triple Module 1G
SKY-1-WALL-AY=	Replacement Adaptor Wallmount/Rackmount kit for a Module 10G
SKY-FANKIT-MOD10G=	Module 10G Fan replacement (Hardened version only)
SKY-DIN-MOD1G=	DIN Bracket for Module 1G
SKY-DIN-MOD10G=	DIN Bracket Module 10G
SKY-TBA=	DC A/B Power Connection Terminal Block Adapter
SKY-DC2-CBL=	DC A/B Cable (10 feet)
SKY-DC2-CBL-EU=	DC A/B Cable (10 feet) with blue/grey wires
SKY-PC-EUR=	Power Cable Europe C5 termination
SKY-PC-UK=	Power Cable United Kingdom C5 termination
SKY-PC-JPN=	Power Cable Japan C5 termination
SKY-PC-IND=	Power Cable India C5 termination
SKY-PC-SIN=	Power Cable Singapore C5 termination
SKY-PC-AUS=	Power Cable Australia / New Zeland C5 termination
SKY-PC-SWI=	Power Cable Switzerland C5 termination
SKY-PC-ITA=	Power Cable Italy C5 termination
SKY-PC-ISL=	Power Cable Israel C5 termination
SKY-PC-TWN=	Power Cable Taiwan C5 termination
SKY-PC-ARG=	Power Cable Argentina C5 termination
SKY-PC-BRZ=	Power Cable Brazil C5 termination

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
SKY-PC-C20=	Power Cable C20 C5 termination
SKY-PC-C14=	Power Cable C14 C5 termination
SKY-PC-CHN=	Power Cable China C5 termination
SKY-PC-F-NA=	Power Cord US/CA, NEMA 5-15P to C13, 10A/125V, Black, 1.8m
SKY-PC-F-EUR=	Power Cord EU, CEE 7/7 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-UK=	Power Cord UK/SG, BS 1363A to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-JPN=	Power Cord JP, JIS 8303 to C13, 15A/125V, Black, 1.8m
SKY-PC-F-IND=	Power Cord IN, IS 1293 to C13, 10A/250V, Black, 2.0m
SKY-PC-F-AUS=	Power Cord AS/NZ, AS/NZS 4417 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-SWI=	Power Cord SZ, SEV 1011 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-ITA=	Power Cord IT, CEI 23-16 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-ISR=	Power Cord IL, SI 32 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-TWN=	Power Cord TW, NEMA 5-15P to C13, 10A/125V, Black, 1.8m
SKY-PC-F-ARG=	Power Cord AR, IRAM 2073:2009 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-BRZ=	Power Cord BR, NBR 14136 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-CHN=	Power Cord CN, GB 15934-2008 to C13, 10A/250V, Black, 2.5m
SKY-PC-F-C14=	Power Cord US/CA/AS/NZ/TW/CN, C14 to C13, 10A/125V, Black,
SKY-MODULE-DOCK=	Module Dock use to configure the SFP compute and Module

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco Assurance GT, LT, LX, Module 1G and Module 10G pour l'instant.

Les clients peuvent, le cas échéant, recourir au programme Cisco Takeback and Reuse pour retourner gratuitement le matériel ayant atteint sa fin d'utilisation. Les produits retournés sont orientés vers leur meilleure utilisation ultérieure: ils sont soit réutilisés, soit reconditionnés, soit recyclés par l'un des recycleurs certifiés sous contrat avec Cisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html>.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Assurance GT, LT, LX, Module 1G and Module 10G en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)