

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories (NVMe and SSD Drives)



Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	6
Pour en savoir plus	6

Vue d'ensemble

EOL15713

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories (NVMe and SSD Drives). Les clients ont jusqu'au 29 septembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories (NVMe and SSD Drives)

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	30 juin 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 septembre 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 décembre 2025

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-M2-240G-M6	SATA M.2 240 Go
HCI-M2240OA1VM6	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD
HCI-M2240OA1VM6=	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD
HCI-M2480OA1VM6	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD
HCI-M2480OA1VM6=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD
HCI-NVB15TO1VM6	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB15TO1VM6=	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB1T6O1PM6	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe
HCI-NVB1T6O1PM6=	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-NVB1T9O1VM6	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB1T9O1VM6=	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB3T2O1PM6	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe
HCI-NVB3T2O1PM6=	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe
HCI-NVB3T8O1VM6	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB3T8O1VM6=	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB6T4O1PM6	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe
HCI-NVB6T4O1PM6=	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe
HCI-NVB7T6O1VM6	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVB7T6O1VM6=	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe
HCI-NVMEG4M3200M6	3,2 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3 veces)
HCI-NVMEG4M3200M6=	3,2 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3 veces)
HCI-NVMEG4M6400M6	6.4TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)
HCI-NVMEG4M6400M6=	6,4 TB y 2,5 pulgadas U.3 15 mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3 veces)
HCI-NVMEI4I1920M6	1.9TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance
HCI-NVMEI4I1920M6=	1.9TB 2.5in U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance
HCI-SD15TKA1XEVM6	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD
HCI-SD15TKA1XEVM6=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD
HCI-SD19TBM1XEVM6	SSD SATA Enterprise Value 6G de 1,9 TB y 2,5 pulgadas
HCI-SD19TBM1XEVM6=	SSD SATA Enterprise Value 6G de 1,9 TB y 2,5 pulgadas
HCI-SD19TKA1XEVM6	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD19TKA1XEVM6=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD38TBKANK9M6	3.8TB 2.5in Enterprise value 12G SAS SSD (1DWP, SED-FIPS)
HCI-SD38TBKANK9M6=	3.8TB 2.5in Enterprise value 12G SAS SSD (1DWP, SED-FIPS)
HCI-SD38TBKNK9-M6	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)
HCI-SD38TBKNK9-M6=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)
HCI-SD38TBM1XEVM6	SSD SATA Enterprise Value 6G de 3,8 TB y 2,5 pulgadas
HCI-SD38TBM1XEVM6=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD
HCI-SD38TK1X-EVM6	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G, 3,8 To, 2,5 po
HCI-SD38TK1X-EVM6=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD38TKA1XEVM6	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD38TKA1XEVM6=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD76TBKANK9M6	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)
HCI-SD76TBKANK9M6=	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
HCI-SD76TBKNK9-M6	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)
HCI-SD76TBKNK9-M6=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)
HCI-SD76TBM1XEVM6	SSD SATA Enterprise Value 6G de 7,6 TB y 2,5 pulgadas
HCI-SD76TBM1XEVM6=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD
HCI-SD76TK1X-EVM6	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD76TK1X-EVM6=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD76TKA1XEVM6	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SD76TKA1XEVM6=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD
HCI-SDB1T90A1PM6	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB1T90A1PM6=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB1T9SA1V-M6	1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB1T9SA1V-M6=	1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB3T80A1PM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB3T80A1PM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB3T80A1VM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD
HCI-SDB3T80A1VM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD
HCI-SDB3T8SA1V-M6	3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB3T8SA1V-M6=	3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB480A1PM6	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB480A1PM6=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB480A1VM6	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD
HCI-SDB480A1VM6=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD
HCI-SDB7T6SA1V-M6	7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB7T6SA1V-M6=	7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB960A1PM6	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB960A1PM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD
HCI-SDB960A1VM6	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD
HCI-SDB960A1VM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD
HCI-SDB960SA1V-M6	960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD
HCI-SDB960SA1V-M6=	SATA de 960 GB, 2,5 pulgadas y 6 G, 1 SSD Samsung G1PM893A, con valor de entrada

Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco Select HCI M6 accessories (NVMe and SSD Drives) pour l'instant.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)