

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des dispositifs de réseau sécurisé Cisco Secure Network Server (SNS) 3415 et 3495 pour les applications ISE, NAC et ACS de Cisco

EOL10878

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des dispositifs de réseau sécurisé Cisco Secure Network Server (SNS) 3415 et 3495 pour les applications ISE, NAC et ACS de Cisco. Les clients ont jusqu'au 7 octobre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie des dispositifs de réseau sécurisé Cisco Secure Network Server (SNS) 3415 et 3495 pour les applications ISE, NAC et ACS de Cisco

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	8 avril 2016
Date de fin de commercialisation	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	7 octobre 2016
Dernière date de livraison: Log. d'appl., HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	5 janvier 2017
Date de la dernière version de maintenance: Log. d'appl.	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	7 octobre 2017
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	7 octobre 2017
Date de dernière modification des contrats de service: Log. d'appl., HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	7 octobre 2017
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	2 janvier 2021
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Log. d'appl.	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	3 janvier 2019

Étape	Définition	Date
Date de fin d'assistance : Log. d'appl.	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2019
Date de fin d'assistance : HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2021

Mat. = Matériel Log. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CSACS-3415-K9	Application ACS et licence de BASE pour appareil SNS-3415-K9	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
CSACS-3415-UP-K9	Mise à jour vers application ACS sur SNS-3415-K9 avec lic. BASE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
CSACS-3495-K9	ACS SW application & BASE license for SNS-3495-K9 appliance	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
CSACS-3495-UP-K9	Upgrade to ACS application on SNS-3495-K9 appl. w/ BASE lic.	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
CSACS-ACCYKIT	Kit d'accessoires pour logiciel Access Control System sur app. 3415	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
ISE-SNS-ACCYKIT	Kit d'accessoires SNS ISE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
ISESW114-3415-M-K9	Logiciel Cisco Identity Services Engine version 1.1.4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
ISESW114-3495-M-K9	Cisco Identity Services Engine software version 1.1.4	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3415-K9	Petit serveur de réseau sécurisé pour applications ISE, NAC et ACS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3415-K9-CHAS	Service Chassis for SNS-3415-K9: No PS or HDD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SNS-3415-M-ISE-K9	Serveur de migration SNS 3415 : chargé avec logiciel ISE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3415-M-NAC-K9	SNS 3415 Migration Server: Loaded with NAC Software	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3495-K9	Grand serveur sécurisé pour applications ISE, ACS et NAC	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3495-K9-CHAS	Service Chassis for SNS-3495-K9: No PS or HDD	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3495-M-ISE-K9	Serveur de migration SNS 3495 : chargé avec le logiciel ISE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-3495-M-NAC-K9	SNS 3495 Migration Server: Loaded with NAC Software	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-4GBSR-1X041RY	Module de mémoire 4Go 1600 Mhz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-600GB-HDD	Disque dur de 600 Go	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-650W-PSU	Bloc d'alimentation 650W pour serveurs en rack de gamme C + cord (configur	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-CPU-2609-E5	2,4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1600MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-N2XX-ABPCI01	Carte réseau Broadcom 5709 port double NIC 10/100/1Go avec TOE iSCSI	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-RAID-11-C220	RAID mezzanine pour C220	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-RAID-ROM5	Log RAID intégré 0/1/10, 8 ports SAS/SATA	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SNS-UCS-SSL-CATD	Carte Cavium	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SNS-UCS-TPM	Trusted Platform Module (TPM) pour serveurs UCS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SW-3415-ISE-K9	Logiciel Cisco ISE version 1.2 pour SNS-3415-K9	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SW-3415-M-ISE-K9	Logiciel ISE ver. 1.2.X pour SNS-3415-M-ISE-K9	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SW-3495-ISE-K9	Logiciel Cisco ISE version 1.2 pour SNS-3495-K9	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SW-3495-M-ISE-K9	Version logicielle ISE 1.2 pour SNS-3495-M-ISE-K9	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		

Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers le serveur réseau sécurisé Cisco Secure Network Server (SNS) 3515 ou le dispositif 3595, selon les spécifications matérielles. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site :

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/literature.html>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des dispositifs de réseau sécurisé Cisco Secure Network Server (SNS) 3415 et 3495 pour les applications ISE, NAC et ACS de Cisco en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez :

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page : http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page : <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS : http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)