

如何使用不同于登录 Windows 域所用凭证的凭证进行身份验证？

TAC

文档编号：117946

作者：Jakob Dohrmann 和 Siddharth Rajpathak，Cisco TAC 工程师。

2014 年 7 月 15 日

目录 问题

如何使用特定用户凭证在配置为 SSO 的机器上进行身份验证？

环境：

设置为 SSO 的 S 系列。用户正在使用已登录 Windows 域的机器，但希望使用其他凭证对 WSA 进行身份验证。

例如，一名通常拥有大量权限的员工使用一台具有有限权限的访客 PC。

症状：

我想使用自己的帐户进行浏览，但我无法进入该帐户，因为我正在使用的机器通过代理进行 SSO。在日志中，我看到了我正在使用的机器用于登录 Windows 域的用户名。我希望在此处显示我自己的名称。

注意：本知识库文章中提及到不由思科维护或支持的软件。本文在此提供相关信息，以便您参考。要获得进一步帮助，请与软件供应商联系。

如果当前的工作站已使用某些凭证登录 Windows 域，那么这些凭证将发送到已正确配置 SSO 的思科网络安全设备。

解决办法是以其他用户身份启动浏览器。右键单击链接（任务栏中的浏览器符号、位于桌面上或开始菜单中），然后选择“以...身份运行”

然后，您就可以在此处输入随后将用于身份验证的不同凭证，并登录 WSA 设备的 accesslog。

更新日期：2014 年 7 月 15 日

文档编号：117946
