

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories



# Contents

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Vue d'ensemble                  | 3 |
| Fin-de-La vie Les jalons        | 3 |
| Produit Partie Nombres          | 3 |
| Options de migration du produit | 7 |
| Pour en savoir plus             | 8 |

Vue d'ensemble

EOL15819

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories. Les clients ont jusqu'au 18 juin 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

| Étape                                       | Définition                                                                                                                                                 | Date              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Date d’annonce de fin de vie                | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.                               | 18 décembre 2025  |
| Date de fin de commercialisation Accessoire | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.                                  | 18 juin 2026      |
| Dernière date de livraison Accessoire       | Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution. | 18 septembre 2026 |

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBL-FNVME-C245M6                                                       | C245M6 2U24SFF(PB 2/PR 2) Front NVMe cable                                                        |
| CBL-FNVME-C245M6=                                                      | C245M6 2U24SFF(PB 2/PR 2) Front NVMe cable                                                        |
| UCSC-HSHP-C245M6                                                       | Heatsink 2U SFF PCIe SKU                                                                          |
| UCSC-HSHP-C245M6=                                                      | Heatsink 2U SFF PCIe SKU                                                                          |
| UCSC-HSLP-C245M6                                                       | Refroidisseur de carte graphique 2U SFF GPU SKU                                                   |
| UCSC-HSLP-C245M6=                                                      | Heatsink 2U SFF GPU SKU                                                                           |
| UCSC-PSU1-1050WST                                                      | Bloc d'alimentation CA Platinum de 1050 W UCS (non conforme aux normes du lot 9 de l'UE/du R.-U.) |
| UCSC-PSU1-1600WST                                                      | Bloc d'alimentation CA Platinum de 1600 W UCS (non conforme aux normes du lot 9 de l'UE/du R.-U.) |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| UCS-CPU-A7232P                                                         | AMD 3.1GHz 7232P 120W 8C/32MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7232P=                                                        | AMD 3.1GHz 7232P 120W 8C/32MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7252                                                          | AMD 3.1GHz 7252 120W 8C/64MB Cache DDR4 3200MHz               |
| UCS-CPU-A7252=                                                         | AMD 3.1GHz 7252 120W 8C/64MB Cache DDR4 3200MHz               |
| UCS-CPU-A7252C=                                                        | DISTI: AMD 3.1GHz 7252 120W 8C/64MB Cache DDR4 3200MHz        |
| UCS-CPU-A7262                                                          | AMD 3.2GHz 7262 155W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7262=                                                         | AMD 3.2GHz 7262 155W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7262C=                                                        | DISTI: AMD 3.2GHz 7262 155W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz       |
| UCS-CPU-A7272                                                          | AMD 2.9GHz 7272 120W 12C/64MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7272=                                                         | AMD 2.9GHz 7272 120W 12C/64MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7272C=                                                        | DISTI: AMD 2.9GHz 7272 120W 12C/64MB Cache DDR4 3200MHz       |
| UCS-CPU-A7282                                                          | AMD 2.8GHz 7282 120W 16C/64MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7282=                                                         | AMD 2.8GHz 7282 120W 16C/64MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A7282C=                                                        | DISTI: AMD 2.8GHz 7282 120W 16C/64MB Cache DDR4 3200MHz       |
| UCS-CPU-A72F3                                                          | AMD 3.7GHz 72F3 180W 8C/256MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A72F3=                                                         | AMD 3.7GHz 72F3 180W 8C/256MB Cache DDR4 3200MHz              |
| UCS-CPU-A72F3C=                                                        | DISTI: AMD 3.7GHz 72F3 180W 8C/256MB Cache DDR4 3200MHz       |
| UCS-CPU-A7302                                                          | AMD 7302, 3,0 GHz, 155 W, 16C, cache 128 Mo, DDR4 3 200 MHz   |
| UCS-CPU-A7302=                                                         | AMD 3.0GHz 7302 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7302C=                                                        | DISTI: AMD 3.0GHz 7302 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7302P                                                         | AMD 7302P, 3,0 GHz, 1 55 W, 16C, cache 128 Mo, DDR4 3 200 MHz |
| UCS-CPU-A7302P=                                                        | AMD 3.0GHz 7302P 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7302PC=                                                       | DISTI: AMD 3.0GHz 7302P 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |
| UCS-CPU-A7313                                                          | AMD 3.0GHz 7313 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7313=                                                         | AMD 3.0GHz 7313 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7313C=                                                        | DISTI: AMD 3.0GHz 7313 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7313P                                                         | AMD 3.0GHz 7313P 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7313P=                                                        | AMD 3.0GHz 7313P 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7313PC=                                                       | DISTI: AMD 3.0GHz 7313P 155W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |
| UCS-CPU-A7343                                                          | AMD 7343, 3,2 GHz, 190 W, 16C, cache 128 Mo, DDR4 3 200 MHz   |
| UCS-CPU-A7343=                                                         | AMD 3.2GHz 7343 190W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7343C=                                                        | DISTI: AMD 3.2GHz 7343 190W 16C/128MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7352                                                          | AMD 2.3GHz 7352 155W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7352=                                                         | AMD 2.3GHz 7352 155W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| UCS-CPU-A7352C=                                                        | DISTI: AMD 2.3GHz 7352 155W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7373X                                                         | AMD 3.05GHz 7373X 240W 16C/768MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7373X=                                                        | AMD 3.05GHz 7373X 240W 16C/768MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7373XC=                                                       | DISTI: AMD 3.05GHz 7373X 240W 16C/768MB Cache DDR4 3200MHz    |
| UCS-CPU-A73F3                                                          | AMD 3.5GHz 73F3 240W 16C/256MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A73F3=                                                         | AMD 3.5GHz 73F3 240W 16C/256MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A73F3C=                                                        | DISTI: AMD 3.5GHz 73F3 240W 16C/256MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7402                                                          | AMD 2.8GHz 7402 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7402=                                                         | AMD 2.8GHz 7402 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7402C=                                                        | DISTI: AMD 2.8GHz 7402 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7402P                                                         | AMD 2.8GHz 7402P 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7402P=                                                        | AMD 2.8GHz 7402P 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7402PC=                                                       | DISTI: AMD 2.8GHz 7402P 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |
| UCS-CPU-A7413                                                          | AMD 2.65GHz 7413 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7413=                                                         | AMD 2.65GHz 7413 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7413C=                                                        | DISTI: AMD 2.65GHz 7413 180W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |
| UCS-CPU-A7443                                                          | AMD 7443, 2,85 GHz, 200 W, 24C, cache 128 Mo, DDR4 3 200 MHz  |
| UCS-CPU-A7443=                                                         | AMD 2.85GHz 7443 200W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7443C=                                                        | DISTI: AMD 2.85GHz 7443 200W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |
| UCS-CPU-A7443P                                                         | AMD 7443P, 2,85 GHz, 200 W, 24C, cache 128 Mo, DDR4 3 200 MHz |
| UCS-CPU-A7443P=                                                        | AMD 2.85GHz 7443P 200W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7443PC=                                                       | DISTI: AMD 2.85GHz 7443P 200W 24C/128MB Cache DDR4 3200MHz    |
| UCS-CPU-A7452                                                          | AMD 2.35GHz 7452 155W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7452=                                                         | AMD 2.35GHz 7452 155W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| UCS-CPU-A7452C=                                                        | DISTI: AMD 2.35GHz 7452 155W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |
| UCS-CPU-A7453                                                          | AMD 2,75 GHz 7453 225 W 28C/64 Mo cache DDR4 3 200 MHz        |
| UCS-CPU-A7453=                                                         | AMD 2.75GHz 7453 225W 28C/64MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A7453C=                                                        | DISTI: AMD 2.75GHz 7453 225W 28C/64MB Cache DDR4 3200MHz      |
| UCS-CPU-A7473X                                                         | AMD 2.80GHz 7473X 240W 24C/768MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7473X=                                                        | AMD 2.80GHz 7473X 240W 24C/768MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7473XC=                                                       | DISTI: AMD 2.80GHz 7473X 240W 24C/768MB Cache DDR4 3200MHz    |
| UCS-CPU-A74F3                                                          | AMD 3.2GHz 74F3 240W 24C/256MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A74F3=                                                         | AMD 3.2GHz 74F3 240W 24C/256MB Cache DDR4 3200MHz             |
| UCS-CPU-A74F3C=                                                        | DISTI: AMD 3.2GHz 74F3 240W 24C/256MB Cache DDR4 3200MHz      |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UCS-CPU-A7502                                                          | AMD 2.5GHz 7502 180W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7502=                                                         | AMD 2.5GHz 7502 180W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7502C=                                                        | DISTI: AMD 2.5GHz 7502 180W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7502P                                                         | AMD 2.5GHz 7502P 180W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz                 |
| UCS-CPU-A7502P=                                                        | AMD 2.5GHz 7502P 180W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz                 |
| UCS-CPU-A7502PC=                                                       | DISTI: AMD 2.5GHz 7502P 180W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz          |
| UCS-CPU-A7513                                                          | AMD 7513, 2,6 GHz, 200 W, mémoire cache 32C/128 Mo, DDR4 3 200 MHz |
| UCS-CPU-A7513=                                                         | AMD 2.6GHz 7513 200W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7513C=                                                        | DISTI: AMD 2.6GHz 7513 200W 32C/128MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7532                                                          | AMD 7532, 2,4 GHz, 180 W, 32C, cache 256 Mo, DDR4 3 200 MHz        |
| UCS-CPU-A7532=                                                         | AMD 2.4GHz 7532 200W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7532C=                                                        | DISTI: AMD 2.4GHz 7532 200W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7543                                                          | AMD 2,8GHz 7543 225W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7543=                                                         | AMD 2.8GHz 7543 225W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7543C=                                                        | DISTI: AMD 2.8GHz 7543 225W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7543P                                                         | AMD 2,8 GHz 7543P 225 W 32C/256 Mo Cache DDR4 3 200 MHz            |
| UCS-CPU-A7543P=                                                        | AMD 2.8GHz 7543P 225W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz                 |
| UCS-CPU-A7543PC=                                                       | DISTI: AMD 2.8GHz 7543P 225W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| UCS-CPU-A7552                                                          | AMD 7552 2,2 GHz, 165 W, 48C, cache 192 Mo, DDR4 3 200 MHz         |
| UCS-CPU-A7552=                                                         | AMD 2.2GHz 7552 200W 48C/192MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7552C=                                                        | DISTI: AMD 2.2GHz 7552 200W 48C/192MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7573X                                                         | AMD 7573X, 2.80 GHz, 280 W, 32C, cache 768 Mo, DDR4 3 200 MHz      |
| UCS-CPU-A7573X=                                                        | AMD 2.80GHz 7573X 280W 32C/768MB Cache DDR4 3200MHz                |
| UCS-CPU-A7573XC=                                                       | DISTI: AMD 2.80GHz 7573X 280W 32C/768MB Cache DDR4 3200MHz         |
| UCS-CPU-A75F3                                                          | AMD 2.95GHz 75F3 280W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz                 |
| UCS-CPU-A75F3=                                                         | AMD 2.95GHz 75F3 280W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz                 |
| UCS-CPU-A75F3C=                                                        | DISTI: AMD 2.95GHz 75F3 280W 32C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| UCS-CPU-A7643                                                          | AMD 2.3GHz 7643 225W 48C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7643=                                                         | AMD 2.3GHz 7643 225W 48C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7643C=                                                        | DISTI: AMD 2.3GHz 7643 225W 48C/256MB Cache DDR4 3200MHz           |
| UCS-CPU-A7662                                                          | AMD 2.0GHz 7662 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7662=                                                         | AMD 2.0GHz 7662 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7663                                                          | AMD 2.0GHz 7663 240W 56C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |
| UCS-CPU-A7663=                                                         | AMD 2.0GHz 7663 240W 56C/256MB Cache DDR4 3200MHz                  |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>UCS-CPU-A7663C=</b>                                                 | DISTI: AMD 2.0GHz 7663 240W 56C/256MB Cache DDR4 3200MHz    |
| <b>UCS-CPU-A7702</b>                                                   | AMD 7702, 2,0 GHz, 200 W, 64C, cache 256 Mo, DDR4 3 200 MHz |
| <b>UCS-CPU-A7702=</b>                                                  | AMD 2.0GHz 7702 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz           |
| <b>UCS-CPU-A7702C=</b>                                                 | DISTI: AMD 2.0GHz 7702 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz    |
| <b>UCS-CPU-A7702P</b>                                                  | AMD 2.0GHz 7702P 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| <b>UCS-CPU-A7702P=</b>                                                 | AMD 2.0GHz 7702P 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| <b>UCS-CPU-A7702PC=</b>                                                | DISTI: AMD 2.0GHz 7702P 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz   |
| <b>UCS-CPU-A7713</b>                                                   | AMD 7713, 2,0 GHz, 225 W, 64C, cache 256 Mo, DDR4 3 200 MHz |
| <b>UCS-CPU-A7713=</b>                                                  | AMD 2.0GHz 7713 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz           |
| <b>UCS-CPU-A7713C=</b>                                                 | DISTI: AMD 2.0GHz 7713 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz    |
| <b>UCS-CPU-A7713P</b>                                                  | AMD 2.0GHz 7713P 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| <b>UCS-CPU-A7713P=</b>                                                 | AMD 2.0GHz 7713P 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| <b>UCS-CPU-A7713PC=</b>                                                | DISTI: AMD 2.0GHz 7713P 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz   |
| <b>UCS-CPU-A7763</b>                                                   | AMD 2.45GHz 7763 280W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| <b>UCS-CPU-A7763=</b>                                                  | AMD 2.45GHz 7763 280W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz          |
| <b>UCS-CPU-A7763C=</b>                                                 | DISTI: AMD 2.45GHz 7763 280W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz   |
| <b>UCS-CPU-A7773X</b>                                                  | AMD 2.20GHz 7773X 280W 64C/768MB Cache DDR4 3200MHz         |
| <b>UCS-CPU-A7773X=</b>                                                 | AMD 2.20GHz 7773X 280W 64C/768MB Cache DDR4 3200MHz         |
| <b>UCS-CPU-A7773XC=</b>                                                | DISTI: AMD 2.20GHz 7773X 280W 64C/768MB Cache DDR4 3200MHz  |
| <b>UCS-CPU-A7F32</b>                                                   | AMD 3.7GHz 7F32 180W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| <b>UCS-CPU-A7F32=</b>                                                  | AMD 3.7GHz 7F32 180W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz            |
| <b>UCS-CPU-A7F32C=</b>                                                 | DISTI: AMD 3.7GHz 7F32 180W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz     |

## Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco Select UCS Accessories pour l'instant.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)