

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS-E M3 Series

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	10
Pour en savoir plus	10

Vue d'ensemble

EOL15536 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS-E M3 Series. Les clients ont jusqu'au 1 mai 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de de Cisco UCS-E M3 Series

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2024
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 mai 2025
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 juillet 2025
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	1 mai 2026
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 avril 2028
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du	1 mai 2026

Étape	Définition	Date
	matériel.	
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	1 mai 2026
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	27 juillet 2029
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 avril 2030

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

The UCS-E M3 will be last supported in IOS-XE 17.15 for Catalyst 8300 series.

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
E100D-HDD-SAS18TB	1.8 TB, SAS HDD for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SAS18TB=	1.8 TB, SAS HDD for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SAS18TE	Disque dur SAS 1,8 To, pour DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		migration du produit.		
E100D-HDD-SAS18TE=	1.8 TB, SAS HDD for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SAS900G	Disque dur SAS 900 Go pour serveur UCS E double largeur	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SAS900G=	900 GB, SAS hard disk drive for DbleWide UCS-E, Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SATA1T	Disque dur SATA de 1 To à 7 200 tr/min pour serveur UCS E double largeur	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SATA1T=	1 TB, SATA hard disk drive for DoubleWide UCS-E, Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SATA2T	2 TB, SATA hard disk drive for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-HDD-SATA2T=	2 TB, SATA hard disk drive for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SED-12T	Unité de disque dur SED SAS de 1,2 To pour UCS-E, largeur double	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SED-12T=	1.2 TB, SAS SED hard disk drive, for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
E100D-SED-900G	900 GB, SAS SED hard disk drive, for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SED-900G=	900 GB, SAS SED hard disk drive, for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SSD-480G	Unité de disque SSD eMLC SAS de 480 GO pour UCS-E, largeur double	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SSD-480G=	480 GB, SAS eMLC SSD hard disk drive for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SSD-4T	4TB, SAS eMLC SSD hard disk drive for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SSD-4T=	4TB, SAS eMLC SSD hard disk drive for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SSD-SAS4T	4TB, SAS HDD for DoubleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100D-SSD-SAS4T=	4TB SAS SSD for Double wide UCS E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SAS18TB	1.8 TB, SAS hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-	1.8 TB, SAS hard disk	Pour obtenir plus	Similar or equivalent	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SAS18TB=	drive for SingleWide UCS-E	d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	peripheral from UCS-E1100D-M6	
E100S-HDD-SAS18TE	1.8 TB, SAS hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SAS18TE=	1.8 TB, SAS hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SAS900G	Disque dur SAS SingleWide de 900 Go pour serveur UCS E simple largeur	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SAS900G=	900 GB, SAS hard disk drive for SingleWide UCS-E, Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SATA1T	1 TB, SATA hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SATA1T=	1 TB, SATA hard disk drive for SingleWide UCS-E, Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SATA2T	Unité de disque SATA de 2 To pour UCS-E, largeur simple	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-HDD-SATA2T=	2 TB, SATA hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-SED-12T	1.2 TB, SAS SED hard disk drive, for	Pour obtenir plus d'informations,	Similar or equivalent peripheral from UCS-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	SingleWide UCS-E	reportez-vous à la section Options de migration du produit.	E1100D-M6	
E100S-SED-12T=	Unité de disque dur SED SAS de 1,2 To pour UCS-E, largeur simple	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-SSD-480G	Unité de disque SSD eMLC SAS de 480 Go pour UCS-E, largeur simple	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-SSD-480G=	480 GB, SAS eMLC SSD hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-SSD-4T	Unité de disque SSD eMLC SAS de 4 To pour UCS-E, largeur simple	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
E100S-SSD-4T=	4TB, SAS eMLC SSD hard disk drive for SingleWide UCS-E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
EM3-MEM-16G	16 GB 1200MHz VLP RDIMM/PC4-2400 2R for UCS-E M3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
EM3-MEM-16G=	Module RDIMM VLP, 1200 MHz de 16 Go/PC4-2400 2R pour UCS-E M3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
EM3-MEM-32G	32 GB 1200MHz VLP RDIMM/PC4-2400 2R for UCS-E M3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
EM3-MEM-32G=	Module RDIMM VLP, 1200 MHz/PC4-2400 2R pour UCS-E M3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		section Options de migration du produit.		
EM3-MEM-8G	8 GB 1200MHz VLP RDIMM/PC4-2400 1R for UCS-E M3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
EM3-MEM-8G=	Module RDIMM VLP, 1200 MHz de 8 Go/PC4-2400 1R pour UCS-E M3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
EM3-MEM-8U16G	Not sold. 8 to 16 GB upgrade, 1200MHz VLP RDIMM/PC4-2400 1R	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
UCS-E1120D-M3/K9	Serveur UCS-E Intel Broadwell, double largeur, 12 c urs, 1,6 GHz	UCS-E1100D-M6	UCS-E, double largeur, 10 c urs, CPU IceLake 3.0 GHz, 4 HDD	-
UCS-E1120D-M3/K9=	Serveur UCS-E Intel Broadwell, double largeur, 12 c urs, 1,6 GHz	UCS-E1100D-M6=	UCS-E, Double Wide, 10 Core, IceLake 3.0GHz CPU, 4 HDD spare	-
UCS-E160S-M3/K9	UCS-E, SingleWide, CPU 6 c urs, 8 Go de mémoire Flash, 1-2 HDD	UCS-E1100D-M6	UCS-E, double largeur, 10 c urs, CPU IceLake 3.0 GHz, 4 HDD	-
UCS-E160S-M3/K9=	UCS-E, SingleWide, CPU 6 c urs, 8 Go de mémoire Flash, 1-2 HDD	UCS-E1100D-M6=	UCS-E, Double Wide, 10 Core, IceLake 3.0GHz CPU, 4 HDD spare	-
UCS-E180D-M3/K9	UCS-E, Double Wide, 8 Core, 2.0 GHz CPU, 4 HDD	UCS-E1100D-M6	UCS-E, double largeur, 10 c urs, CPU IceLake 3.0 GHz, 4 HDD	-
UCS-E180D-M3/K9=	UCS-E, double largeur, 8 c urs, CPU 2,0 GHz, 4 HDD	UCS-E1100D-M6=	UCS-E, Double Wide, 10 Core, IceLake 3.0GHz CPU, 4 HDD spare	-
SVC-E1120D-M3	Cisco Internal. E1120D-M3 Service Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SVC-E160S-M3	UCS-E, SingleWide, 6 Core CPU, 8 GB Flash	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
SVC-E180D-M3	Cisco Internal. E180D-M3 Service Spare	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-
UCS-E160S-M3/K9++=	UCS-E, SingleWide, 6 Core CPU, 8 GB Flash, 1-2 TAA PID	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Similar or equivalent peripheral from UCS-E1100D-M6	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco UCS-E M3 Series en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)