

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco AnyRes Live 9400 et Cisco AnyRes Live 5300HE

EOL12503 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco AnyRes Live 9400 et Cisco AnyRes Live 5300HE. Les clients ont jusqu'au 4 janvier 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients disposant de contrats de service ou de garanties en cours, comme indiqué dans le tableau 1 de l'annonce de fin de vie du produit. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates de fin de vie dudit produit. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Le soutien sera assuré aux clients pour les dates prévues aux conditions des contrats de service ou garanties de produits qui sont en vigueur.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco AnyRes Live 9400 et Cisco AnyRes Live 5300HE

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	6 juillet 2018
Date de fin de commercialisation : HW, App SW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	4 janvier 2019
Dernière date de livraison : HW, App SW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	4 avril 2019
Date de la dernière version de maintenance : HW, App SW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	4 janvier 2020
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances : HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	4 janvier 2020
Date de dernière modification des contrats de service : HW, App SW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	4 janvier 2020
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service : App SW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	1 avril 2021
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service : HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	1 avril 2023

Étape	Définition	Date
Date de fin d'assistance : App SW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète **. La durée de garantie repose sur les dates de livraison du produit. Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus.	31 janvier 2022
Date de fin d'assistance : HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète **. La durée de garantie repose sur les dates de livraison du produit. Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus.	31 janvier 2024

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CMP-MSWS-12R2-ST2S	Windows Server 2012 R2 Standard (2 UCT/2 machines virtuelles)	CMP-MSWS-16-ST16C	Windows Server 2016 Standard (16 cœurs/2 machines virtuelles)	-
CMP-MSWS-12R2-ST2S	Windows Server 2012 R2 Standard (2 UCT/2 machines virtuelles)	CMP-MSWS-16-STA16C	Windows Server 2016 Standard – 16 cœurs supplémentaires	-
CMP-MSWS-16-ST16C	Windows Server 2016 Standard (16 cœurs/2 machines virtuelles)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CMP-MSWS-16-STA16C	Windows Server 2016 Standard – 16 cœurs supplémentaires	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-SPN-DD-DDP-XC-U	Cisco AnyRes Live Lic MISE À NIVEAU, DD/DDP chiffr., ou DD à DDP TC(1/ste)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
L-SPN-DEC-422-U	Mise à NIVEAU de licence Cisco AnyRes Live pour AVC 422 Decode, livraison électronique	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
L-SPN-HDLOW-SDI-U	Mise à NIVEAU HD-SDI 1 x 4 pour 5300 seulement, livraison électronique	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
L-SPN-HEVC-U	Mise à NIVEAU de licence HEVC pour Cisco AnyRes Live, livraison électronique	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
L-SPN-IP-U	Option d'entrée IP pour AnyRes Live (Gen3/Gen4) – livraison électronique	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
L-SPN-VP6-U	MISE À NIVEAU de licence Adobe VP6 pour produits CMP, livraison électronique	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
LSPN-DD-DDP-XC	Licence Cisco AnyRes Live Lic, DD ou DDP chiffr., ou DD à DDP TC, (1/ster)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
LSPN-DEC-422	Licence pour décodeur mezzanine AVC, 4:2:2 / 4:2:0, de 8 et 10 bits	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-G4-HDBASE-SDI	Licence Cisco AnyRes Live, International, HD-SDI, BASE, 9400	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-G4-HDHIGH-IP	Licence Cisco AnyRes Live, International, IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-G4-HDHIGH-SDI	Licence Cisco AnyRes Live, International, HD-SDI, 4HD, 9400	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-G4-HDHMLB-SDI	Licence Cisco AnyRes Live, International, HD-SDI, 4HD, 9400, MLB seulement	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-G4-HDLOW-SDI	Licence Cisco AnyRes Live, 1 entrée/4 sorties, option HD	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-G4-SD-SDI	Licence Cisco AnyRes Live, SD-SDI, 1 entrée/4 sorties, 5300HE	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-HDS	Cisco AnyRes Live, licence pour HDS Encapsulation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
LSPN-HEVC	Cisco AnyRes Live – Option de licence HEVC	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-IP	Cisco AnyRes Live, code de licence pour ajouter l'option de format IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
LSPN-VP6	Code de licence AS Media Proc, International, option de format VP6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
SW-SPN-9.X-5300-K9	Image logicielle Cisco AnyRes Live pour 5300HE, V9.x	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SW-SPN-G4-9.X-K9	Image logicielle AnyRes Live, UCS Gen4, V9.x	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SW-SPN-G4-9XMLB-K9	Image logicielle Cisco AnyRes Live, UCS Gen4, V9.X (MLB seulement)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SW-WIN-OS-2012	Image Cisco AnyRes Live Gen3 Windows 2012 OS v1	SW-WIN-OS-2016	Cisco AnyRes Live, Gen4, image de système d'exploitation Windows Server 2016	-
SW-WIN-OS-2012-SD	Cisco AnyRes Live, Gen4, Image serveur Windows 2012R2, carte SD	SW-WIN-OS-2016-SD	Cisco AnyRes Live, Gen4, image de Windows Server 2016, carte SD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SW-WIN-OS-2016	Cisco AnyRes Live, Gen4, image de système d'exploitation Windows Server 2016	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
SW-WIN-OS-2016-SD	Cisco AnyRes Live, Gen4, image de Windows Server 2016, carte SD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CMP-A03-D600GA2	600 Go 6 Go SAS disque dur 10 000 tr/min SFF, connexion à chaud, disque monté sur traineau	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-A03-D600GA2-1	600 Go 6 Go SAS disque dur 10 000 tr/min SFF, connexion à chaud, disque monté sur traineau	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-BZL-C220M4	Bezel, AnyRes, C220	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-CMAF-M4	CMA réversible pour ensemble de rails et de roulements à bille et à friction C220 M4	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-CPU-E52609D	1,90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15 Mo de cache/DDR4 1 600 MHz	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-CPU-E52697AE	2,60 GHz E5 2697A v4/145W 16C/40 Mo de cache/DDR4 2400 MHz	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-CPU-E52697D	2,60 GHz E5-2697 v3/145W 14C/35 Mo de cache/DDR4, 2 133 MHz	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-HASP-HLPRO	Licence pour clés USB pour tous les dispositifs CMP Gen3, C220 UCS	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-HD600G10K12G	Disque dur 600 Go 12 G SAS 10 000 tr/min SFF	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-MLOM-IRJ45	Intel Quad Port 1 Go RJ45 – mLOM	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-MR-1X081RU-A	8 Go DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1,2 v	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-MR-1X081RV-A	8 Go DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2 v	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-MR-1X161RV-A	16 Go DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2 v	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CMP-MRAID12G	Contrôleur RAID modulaire SAS 12G de Cisco	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-N20-BBLKD	Panneau d'obturation UCS 2,5 po pour disque dur	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-OEM-KONA4	Carte vidéo 4 can SD/HD/FHD SDI, PCIe, KONA4	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-OEM-KONA4=	Carte vidéo 4 can SD/HD/FHD SDI, PCIe, KONA4	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-OEM-LHI-G4	Carte de capture SD/HD Single SDI, UCS C220 seulement, Gen4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CMP-PSU-BLKP1U	Panneau d'obturation de bloc d'alimentation pour les serveurs C220 M4	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-PSU1-770W	Bloc d'alimentation CA à connexion à chaud de 770 W pour serveur sur bâti série C de 1U	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-PSU1-770W-1	Bloc d'alimentation CA à connexion à chaud de 770 W pour serveur sur bâti série C de 1U	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-SCCBL220	Câble Supercap 950 mm	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
CMP-SD-32G-S	Carte SD de 32 Go pour les serveurs UCS	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-5300HE-K9	Plateforme 5300HE pour matériel Gen4, SDI1SD4	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-5300HE-LIT-K9=	5300HE de rechange, aucune PSU ou PCI (pièces de RECHANGE SVC CISCO)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-9400-K9	Plateforme Cisco AnyRes Live 9400 Gen4 KONA4, 4 HD-SDI	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-9400-LIT-K9=	Rechange 9400/9400MT, aucune PSU, MLOM ou PCI (pièces de RECHANGE SVC CISCO)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-CAB-BNC-123=	Cisco Media Proc, 5 câbles Vidéo BNC, Gen3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-

Número de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Número de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SPN-CAB-KONA4-LTC=	Cisco AnyRes Live, câble de dérivation LTC pour KONA4, Gen4	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-CAB-VID-G3=	Cisco Media Proc, câble de dérivation pour vidéo, Gen3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-
SPN-CB-9400MT-K9	Cisco AnyRes Live, 9400MLB, MLB seulement	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	DCM virtuel	-

Options de migration du produit

La gamme de produits AnyRes Live fait l'objet d'un avis de fin de vie utile. Le produit de migration est DCM Virtuel. Pour une confirmation de l'assistance vDCM en lien avec les fonctions AnyRes Live individuelles, les clients doivent travailler en collaboration avec leur partenaire Cisco ou l'équipe responsable de leur compte Cisco.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco AnyRes Live 9400 et Cisco AnyRes Live 5300HE en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

** Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: https://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)