

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Aironet 1830 Series Access Points

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-la vie les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	13
Pour en savoir plus	14

## Vue d'ensemble

### EOL14533

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Aironet 1830 Series Access Points. Les clients ont jusqu'au 1 mai 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-la vie les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Aironet 1830 Series Access Points

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2021
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 mai 2022
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 juillet 2022
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	1 mai 2023
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 avril 2027
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	1 mai 2023

Étape	Définition	Date
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	1 mai 2023
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	27 juillet 2026
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 avril 2027

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIR-AP1830I-EZBLK</b>	BOM Level AP1830i Bulk PID for E reg domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-A-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3 x 3:2 SS; antenne interne; domaine rég. A	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-A-K9C</b>	Cisco Aironet, Mobility Express, série 1830	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-B-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3 x 3:2SS; antenne interne; domaine rég. B (États-Unis)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-B-K9++</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; B Reg Domain (TAA)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR-AP1832I-B-K9C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-BBULK	BOM Level AP1832i Bulk PID for B Domain (for United States)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-BK910	802.11ac Wave 2, 10 APs; 3x3:2SS; (for United States)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-C-K9	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; C Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-C-K9C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-D-K9	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; D Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-D-K9C	Cisco Aironet, Mobility Express 1830	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-E-K9	802.11ac Wave 2; 3 x 3:2 SS; antenne interne; domaine rég. E	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIR-AP1832I-E-K9C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIR-AP1832I-EBULK</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for E domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-EK910</b>	802.11ac Wave 2, 10 APs; 3x3:2SS; Int Ant; E Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-F-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; F Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-F-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-G-K9</b>	Cisco Aironet 1830 Series controller-based	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-G-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-H-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; H Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-H-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-I-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; I Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIR-AP1832I-I-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-K-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; K Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-K-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-N-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; N Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-N-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-Q-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; Q Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-Q-K9C</b>	Cisco Aironet, Mobility Express 1830	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-R-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; R Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-R-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIR-AP1832I-S-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; S Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-S-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-T-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; T Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-T-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-UXBULK</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for Universal Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-UXK9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; Universal Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-UXK910</b>	802.11ac Wave 2, 10 APs; 3x3:2SS; Int Ant; Universal Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-UXK9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIR-AP1832I-Z-K9</b>	802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; Z Reg Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIR-AP1832I-Z-K9C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-ABULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for A Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-AK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-BBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for B Domain (Config)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-BK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-CBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for C Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-CK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-DBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for D Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-DK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIRAP1832I-EBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for E Domain (Config)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-EK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-FBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for F Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-FK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-HBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for H Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-HK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-IBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for I Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-IK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-KBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for K Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIRAP1832I-KK910C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-NBULKC	BOM Level AP1832i Bulk PID for N Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-NK910C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-QBULKC	BOM Level AP1832i Bulk PID for Q Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-QK910C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-RBULKC	BOM Level AP1832i Bulk PID for R Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-RK910C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-SBULKC	BOM Level AP1832i Bulk PID for S Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
AIRAP1832I-SK910C	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>AIRAP1832I-TBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for T Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-TK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-UXBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for Universal Domain (Config)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-UXK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-ZBULKC</b>	BOM Level AP1832i Bulk PID for Z Domain	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AIRAP1832I-ZK910C</b>	Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>AP1832I-UXK9</b>	Hydra 3X3 cost saving version for Corsica Lite AP1830	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>EDU-AP1832I-B-K9</b>	802.11ac Wave 2;3x3:2SS;Int Ant; B Domain (EDU for US K12)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-
<b>PPN-AP1832I-UXK9</b>	Hydra 3X3 cost saving version for Corsica Lite AP1830	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 9115AX Series Access Points	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR1830-DNA-OPTOUT	Retrait d'abonnement CISCO DNA pour AIR1830	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Aironet 1830 Series Access Points en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)