

# ¿Por qué el arsenal no está consiguiendo generado en el servicio web JSON para los valores singulares?

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Por qué el arsenal no está consiguiendo generado en el servicio web JSON para los valores singulares?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo es posible publicar los recursos en el servidor de información de Cisco (CIS) y verlos en el formato de salida JSON. Para los valores del arsenal, si el arsenal es singular su notación consigue limpiada, no obstante el valor todavía se vuelve correctamente.

## ¿Por qué el arsenal no está consiguiendo generado en el servicio web JSON para los valores singulares?

En la definición XSD si b se define como arsenal. Cuando se publica el x\_ab un servicio web b vuelve como arsenal cuando más se vuelven los valores de 1. Debe ser vuelto con la notación del arsenal JSON (no valor) incluso si 1 valor de b se vuelve.

En el primer ejemplo, dos valores del arsenal b se vuelven en el formato JSON:

```
{"x_abResponse": {"a": {"b": [1,2]}}
```

En el segundo ejemplo, un valor de b se vuelve en el formato JSON. La notación del arsenal consigue limpiada. Aunque, el valor todavía se vuelva correctamente.

```
{"x_abResponse": {"a": {"b": 1}}}
```

Éste es el formato previsto para los valores singulares del arsenal:

```
{"x_abResponse": {"a": {"b": [1]}}}
```

Aunque, este problema salte debido a las bibliotecas del otro vendedor. Sin embargo, consigue fijo en la versión 7.0.2.00.18 y posterior CIS.