

Guía del usuario de BPA Normalización de atributos de activos v5.1

- [Introducción](#)
- [Administrador de activos](#)
 - [Datos predeterminados de la tabla de Asset Manager](#)
 - [Datos de casos prácticos de tablas de Asset Manager](#)
 - [Operación CRUD de activos](#)

Introducción

La normalización de atributos de activos muestra atributos normalizados en todos los agentes de controlador y se aplica a todas las tablas mostradas en las páginas Administrador de activos y Grupo de activos, incluidas todas las opciones elegibles Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) y filtros.

Administrador de activos

La aplicación Asset Manager presenta una vista consolidada de todos los activos administrados por BPA.

Datos predeterminados de la tabla de Asset Manager

☐	Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By	Product Description	Product Family	Software Type	Software Version	Action
☐	nxos_device_d2d	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos	cisco-nxos	9.3(5)	⋮
☐	nxos_device_d2d_v1	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos	cisco-nxos	9.3(5)	⋮
☐	cisco-nxos-155	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-nxos	CISCO-NXOS	9.3(5)	⋮

Datos predeterminados de la tabla de Asset Manager

La siguiente lista de columnas por defecto se muestra en la tabla de datos por defecto de Asset Manager:

- Nombre
- Tipo de controlador
- IP Address
- Ubicación
- Administrado por

- Descripción del producto
- Familia de productos
- Tipo de software
- Versión del software

Direct-To-Device x
Clear All

...

All
Search

☐	Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By	Product Description	Product Family	ware Version	Action
☐	nxos_device_d2d	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos		⋮
☐	nxos_device_d2d_v1	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos		⋮
☐	cisco-nxos-155	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-nxos		⋮
☐	test-155	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-nxos		⋮
☐	router-56	Direct-To-Device	10.10.100.56		FF-D2D	test	cisco-ios		⋮
☐	test-561	Direct-To-Device	10.10.100.56		FF-D2D	test	cisco-ios		⋮

Export CSV
Add Assets >
Update Assets >
Remove Assets
Show / Hide Columns

Mostrar/Ocultar columnas

Además de las columnas predeterminadas, los usuarios pueden ver y agregar otras columnas disponibles seleccionando el icono Más opciones y seleccionando Mostrar / Ocultar columnas en el menú. Se abre la ventana Editar columnas, donde los usuarios pueden seleccionar las columnas deseadas.

EDIT COLUMNS



Search



Name



ControllerType



Ip Address



Location



Managed By



Product Description



Product Family



Software Type



Software Version



Product Id

Editar columnas

Datos de casos prácticos de tablas de Asset Manager

Además de las columnas predeterminadas, las columnas de datos de casos prácticos están disponibles para obtener más información y se pueden agregar mediante la opción de menú **Mostrar / Ocultar columnas**.

☐	Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By	Product Description	Product Family	Software Type	Software Version	AdvisoryCount	EofSecuritySupport	SupportLastDate	EofMaintenance	Action
☐	C93k-FIAB1.fra-lab.net	DNAC			DNAC-R3	Cisco IOS Software [Cupertino], Catalyst L3 Switc...	Switches and Hubs	IOS-XE	17.9.2	9	✓ 2026-09-30	✓ 2027-03-31	✓ 2025-03-30	⋮

1

Items per page


10

Columnas de datos

 **Nota:** Las columnas de datos de casos prácticos muestran las siguientes descripciones de iconos de estado. Se requiere una acción inmediata para los casos críticos o de error.

Icono Significado

 Pass

 Fracasar

 Información

 Advertencia

 Crítico

Operación CRUD de activos

La operación CRUD de activo es accesible si la capacidad está disponible para el agente controlador. El nombre del atributo existente se actualiza con el nuevo atributo normalizado como se muestra a continuación:

- ID de controlador: Administrado por
- Descripción: Descripción del producto
- Dirección: IP Address

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).