

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Edite el RexAcctScript](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento explica cómo editar manualmente al Registro de acceso de CNS de Cisco RexAcctScript de modo que sus archivos de registro de contabilidad reflejen un CSV-formato.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en las versiones 1.7 del Registro de acceso de CNS de Cisco y el 3.0.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Edite el RexAcctScript](#)

Si usted quisiera que sus archivos de registro de contabilidad reflejaran un CSV-formato que se pueda utilizar en sus aplicaciones para facturación, edite el RexAcctScript manualmente y el recompile él. El archivo está situado por abandono en `$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp`.

Para cambiar el formato de las estadísticas, realice los cambios mostrados en esta tabla:

| Número de línea AR 1.7 | 3.0 del número de línea AR | Desde | A |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2080 | 2090 | * (pEnd++) = "\ n"; | * (pEnd++) = " "; |
| 2069 | 2079 | * (pEnd++) = "\ t"; | * (pEnd++) = " "; |

Nota: "" contiene un espacio.

Para usted compile y instale el script de RexAcctScript, GCC 2.95-3 del uso. Para los detalles adicionales, refiera a la [guía de usuario del Registro de acceso de CNS de Cisco - usando el script de las estadísticas REX](#).

La salida del archivo de contabilidad necesita mirar algo similar:

Los archivos de contabilidad ahora contienen una coma (", ") entre cada entrada.

[Información Relacionada](#)

- [Página de soporte del Cisco Access Registrar](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)