

Los cambios a la directiva de la acción no consiguen guardados

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe un problema adonde los cambios cuando están hechos a la directiva de la acción, no consiguen guardados.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.
- Cisco CloudCenter 4.8.0.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema

Cuando usted utiliza el parámetro para cambiar la directiva de la acción y para salvar la directiva, dice que los cambios son aplicados, sin embargo, el GUI no salva el Cambio esperado del usuario.

Ejecute para: Despliegue de la aplicación

En el evento: Estatus cambiado

Tipo de la acción: Ejecute un comando

Script: Selecciona el nombre del script


1. “Directiva de la acción de los Estados de la tarea.

The screenshot displays the 'Action Policies' management interface. A table lists several policies, with the 'Job Status' policy highlighted. The table has columns for Name, Description, and Actions. The 'Job Status' policy has a description 'Job Status' and its action is currently disabled (OFF). The interface includes a sidebar with navigation options and a top navigation bar with the user's name 'admin@tac.com'.


2. Guardar “los cambios de política de la acción de los Estados de la tarea con un nombre de secuencia de comandos.

The screenshot shows the 'Edit Action Policy' form. The 'Name' field is 'Job Status' and the 'Description' is 'Job Status Change'. The 'Execute For' is set to 'Application Deployment' and the 'On Event' is 'Status Changed'. Under 'Perform Actions', the 'Action Type' is 'Execute a command' and the 'command/script' field contains 'Script Name /Scripts/'. The 'Save' button is highlighted with a red box. On the right, there is a list of 'Available Variables' such as %myEmail%, %firstName%, %vendorName%, etc. The interface includes a sidebar with navigation options and a top navigation bar with the user's name 'admin@tac.com'.

3. Confirmación que Estados de la tarea de la directiva de la acción los “fueron guardados con éxito.



4. Estados de la tarea de la directiva de la acción los “no salvaron los cambios como se esperaba.



Solución

El arreglo se proporciona en la versión 4.8.1 de CloudCenter.

<http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1>

Problema: Cuando un usuario intentó desplegar una aplicación con una directiva de la acción, la directiva de la acción hizo no ejecutado según el script.

Resolución: El MongoDB estaba abajo y por lo tanto el servicio de notificación estaba también abajo – éste evitó que la directiva fuera ejecutada. Una vez que el MongoDB era en servicio, el

script ejecutado según lo diseñado.