

# Cisco IAC: Inhabilitar la Administración de la foto para el papel VSO

## Contenido

[Introducción](#)

[Antes de comenzar](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Modificación del código de Manage\\_MyServers Portlet](#)

[Usando un editor de textos](#)

[Inhabilitar los botones de la foto para el papel VSO](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Para inhabilitar con éxito la Administración de la foto para los miembros de un grupo del propietario del servidor virtual (VSO), usted no puede quitar simplemente los permisos respectivos del papel VSO. Aunque los usuarios VSO no puedan acceder estas funciones, el portlet de “mis servidores” todavía visualizará los botones correspondientes, y visualizará un error si cualquier usuario VSO los hace clic en. Para prevenir esto, realice algunas modificaciones simples al código del portlet de Manage\_MyServers de modo que no visualice estos botones.

## [Antes de comenzar](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no se restringe a las versiones de software y hardware específicas.

### [Convenciones](#)

Para más información sobre las convenciones sobre documentos, refiera a [Cisco TipsConventions técnico](#).

## [Modificación del código de Manage\\_MyServers Portlet](#)

En esta sección, le presentan con la información necesaria para modificar el portlet de Manage\_MyServers para quitar los botones de la foto para los usuarios VSO que no deben tener este acceso.

## Usando un editor de textos

Usted puede utilizar cualquier editor del texto ASCII para editar el código del Javascript del portlet, mientras soporte la copia y goma y ahorro para clasificar. Recomendamos que usted utiliza uno que soporte las funciones en pantalla de la Numeración de línea y de la búsqueda. Recuerde salvar el código original en un archivo de texto local antes de que usted lo modifique, de modo que usted pueda restablecerlo fácilmente si es necesario.

## Inhabilitar los botones de la foto para el papel VSO

Las modificaciones del código son relativamente simples. Primero usted detecta el papel de usuario, después inhabilita los botones de las fotos del manejo si el usuario es un miembro del grupo VSO. Siga estos pasos:

1. Inicie la nube porta y navegue al **diseñador porta > hojean Portlets**.
2. En el panel izquierdo, seleccione la carpeta del **Javascript** y después seleccione **Manage\_MyServers**.
3. En el panel principal, seleccione el portal de la nube de cuadro de la **visión** visualiza el código del Javascript para el portlet de **Manage\_MyServers**.
4. Seleccione todo el código, después copia y péguela en su editor de textos. Salve una copia de este texto original como archivo en una máquina local, como respaldo.
5. Agregue un corchete abierto ({} en el extremo de esa línea. Entonces agregue una línea con el código siguiente inmediatamente después de:

```
getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned)
```

```
var personRole = getCurrentUserRole();
```

Las dos líneas deben ahora parecer esto:

```
function getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned) {var personRole =  
getCurrentUserRole();
```

6. Localice la sección siguiente del código (alrededor de la línea 1104):  

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';
```

7. En la línea momentos antes de esta sección del código, agregue la siguiente línea:

```
if(personRole != 'Virtual Server Owner') {
```

No olvide insertar el carácter abierto del corchete ({} en el extremo de la línea.

8. Ahora localice la sección próxima siguiente del código (alrededor de la línea 1112):  

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete  
Snapshot</div>';
```

9. Agregue un corchete cercano (}) para si declaración sobre una línea nueva inmediatamente después de esta sección. La sección completa del código modificado debe ahora parecer esto:

```
if(personRole != Virtual Server Owner) {buttons = buttons + '<div style="float:left;  
margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid
```

```

#ffffff; ">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';buttons = buttons +
'<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%;
border: 1px solid #ffffff; ">'+linkViewSnapshotStart+''+linkViewSnapshotEnd+'</Para><Para>View
Snapshots</div>';buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px
2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid
#ffffff; ">'+linkRevertSnapshotStart+''+linkRevertSnapshotEnd+'</Para><Para>Revert to Snapshot</div>';buttons = buttons + '<div
style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%;
border: 1px solid #ffffff; ">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete
Snapshot</div>';}

```

10. Copie el código nuevamente modificado nuevamente dentro de la lengüeta de la visión para el portlet de Manage\_MyServers y haga clic la **salvaguardia**. Los botones ahora serán ocultados para un VSO.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)