

Contenido

La información en este artículo está también disponible en la hoja de cálculo asociada.

Nombre de Grupo de tareas	Nombre de la tarea	Descripción
Regulador APIC-EM	Acceso de escritura global de Apic PnP	Permite que el usuario cree o que ponga al día las configuraciones globales de Apic PnP/Ztd
Regulador APIC-EM	Acceso de lectura global de Apic PnP	Permite que el usuario lea las configuraciones globales de Apic PnP/Ztd
Regulador APIC-EM	Acceso de lectura del regulador de Apic	Permite que el usuario lea los detalles del regulador APIC-EM
Regulador APIC-EM	Acceso de escritura del regulador de Apic	Permite que el usuario cree o que ponga al día los detalles del regulador APIC-EM
Tarea de la cadena del menú Administration (Administración)	Acceso del menú Administration (Administración)	Permite que el usuario acceda todas las características bajo menú Administration (Administración).
Operaciones administrativas	Acceso de administración del servidor de aplicaciones	Permite que el usuario maneje las listas de servidores NAM.
Operaciones administrativas	Acceso de la aplicación y de los servicios	Permite que el usuario cree, que modifique, y borre las aplicaciones y los servicios de encargo.
Operaciones administrativas	Acceso de la asociación del sitio del punto final del diseño	Permite que el usuario cree las reglas de la clasificación del sitio de la garantía.
Operaciones administrativas	Detalle del dispositivo UDF	Permite al usuario a los detalles UDF del dispositivo de acceso
Operaciones administrativas	Acceso de los registros de auditoría de la exportación	Permite que el usuario acceda la actualización de la directiva de importación a través del menú Administration Admin.
Operaciones administrativas	Acceso de los registros de auditoría de la visión	Permite que el usuario vea las auditorías de la configuración y de sistema.
Operaciones administrativas	Actualización de la directiva de importación	Permite que el usuario descargue y que importe manualmente las actualizaciones de la directiva de importación del motor de la conformidad y del administrador de la auditoría
Operaciones administrativas	Dispositivo	Da el acceso del usuario al menú de la administración > de las configuraciones > del dispositivo.
Operaciones administrativas	Detalles del control de salud	Permite que el usuario modifique las definiciones de la calificación de la salud del sitio.
Operaciones administrativas	Configuración de alta disponibilidad	Permite que el usuario configure la Alta disponibilidad para emparejar primario y los servidores secundarios.
Operaciones administrativas	Centro de la licencia/licencia elegante	Permite que el usuario acceda el centro de la licencia/la licencia elegante
Operaciones administrativas	Registro	Da el acceso al elemento de menú que permite que el usuario configure los niveles de registro para el producto.
Operaciones administrativas	Scheduled Tasks y obtención de datos	Controla el acceso a la pantalla para ver las tareas previas.
Operaciones	Ajustes de sistema	Controla el acceso al menú de la administración

administrativas		de los ajustes de sistema.
Operaciones administrativas	Preferencias del usuario	Controla el acceso al menú de la administración de la preferencia del usuario.
Acceso de la búsqueda avanzada	Acceso de la búsqueda avanzada	Permite que el usuario defina los criterios de búsqueda y que vea los resultados de la búsqueda.
Tarea de la cadena del buscador de alarmas	Acceso del buscador de alarmas	Permite que el usuario vea las alarmas y los eventos.
Alertas y eventos	Troubleshooting	Permite que el usuario haga el Troubleshooting básico, tal como traceroute y ping, en las alarmas.
Alertas y eventos	Ack y alertas de Unack	Permite que el usuario reconozca o las alarmas existentes del unacknowledge.
Alertas y eventos	Cancelación y alertas claras	Permite que el usuario borre y que borre las alarmas activas.
Alertas y eventos	Notificación por correo electrónico	Permite que el usuario configure la expedición de la notificación por correo electrónico.
Alertas y eventos	Condición alerta de la visión	Permite que el usuario vea una lista de eventos de alarmas.
Alertas y eventos	Las directivas de la alarma editan el acceso	Permite que el usuario edite las directivas de la alarma.
Alertas y eventos	Escoja y deshaga las alertas	Permite que el usuario escoja y que deshaga las alertas.
Alertas y eventos	Directivas de la alarma	Permite que el usuario acceda las directivas de la alarma.
Tarea de la cadena del menú de la configuración	Acceso del menú de la configuración	Permite que el usuario acceda todas las características bajo menú de la configuración.
Tareas del feedback y del soporte	Herramienta de administración del caso TAC	Permite que los usuarios abran un caso TAC dentro de la infraestructura primera.
Tareas del feedback y del soporte	Feedback automatizado	Permite el acceso al feedback automatizado.
GLOBAL	LOBBY-AMBASSADOR-GLOBAL	Permite que el usuario inicie sesión con el papel del embajador del pasillo.
GLOBAL	MONITOR-LITE-GLOBAL	Permite que el usuario inicie sesión con el papel Lite del monitor.
Administración de los grupos	Agregue a los miembros del grupo	Permite que el usuario agregue una entidad, tal como un dispositivo o un puerto, a los grupos.
Administración de los grupos	Agregue a los grupos	Permite que el usuario cree a los grupos.
Administración de los grupos	Miembros del grupo de la cancelación	Permite que el usuario quite a los miembros de los grupos.
Administración de los grupos	Grupos de la cancelación	Permite que el usuario borre a los grupos.
Administración de los grupos	Modifique a los grupos	Permite que el usuario edite los atributos del grupo, tales como nombre, padre, y reglas.
Administración de los grupos	Grupos de la exportación	Permite que el usuario exporte a los grupos.
Administración de los grupos	Grupos de la importación	Permite que el usuario importe a los grupos.
Tareas del Usuario	Usuarios invitados de la configuración	Permite que el usuario cree, que edite, y que

invitado		las cuentas de Usuario invitado.
Tareas del Usuario invitado	Configuración del embajador valores por defecto del pasillo	Permite que el usuario configure los valores por defecto de la cuenta de invitado para una cuenta del embajador del pasillo.
Tareas del Usuario invitado	Embajador preferencias del usuario del pasillo	Permite que el usuario configure las preferencias del usuario del embajador del pasillo.
Administración de tarea	Apruebe el trabajo	Permite que el usuario someta un trabajo para la aprobación de otro usuario.
Administración de tarea	Cancele el trabajo	Permite que el usuario cancele los trabajos corrientes.
Administración de tarea	Trabajo de la cancelación	Permite que el usuario borre los trabajos del pasillo del trabajo.
Administración de tarea	Edite el trabajo	Permite que el usuario edite los trabajos del pasillo del trabajo.
Administración de tarea	Trabajo de la pausa	Permite que el usuario se detenga brevemente los trabajos el ejecutarse y del sistema.
Administración de tarea	Funcione con el trabajo	Permite que el usuario funcione con los trabajos detenidos brevemente y los trabajos del horario.
Administración de tarea	Trabajo del horario	Permite que el usuario programe los trabajos.
Administración de tarea	Acceso de la lengüeta de los trabajos del sistema	Permite que el usuario vea los trabajos del sistema.
Administración de tarea	Trabajo de la visión	Permite que el usuario acceda el menú de la administración > de los trabajos
Tareas del usuario de red local	Usuarios de red local de la configuración	Permite que el usuario maneje a los usuarios de red local.
Correspondencias	Ubicación del cliente	Permite que el usuario vea las ubicaciones de los clientes en el mapa.
Correspondencias	Read only de las correspondencias	Permite que el usuario vea la correspondencia en un modo de sólo lectura.
Correspondencias	Correspondencias de lectura/grabación	Permite que el usuario vea y también que maneje los elementos dentro de las correspondencias como colocación AP.
Correspondencias	Modo de planificación	Permite que el usuario inicie la herramienta de modo de las hojas de operación (planning).
Correspondencias	Ubicación rogue	Permite que el usuario vea las ubicaciones rogue AP en el mapa
Directiva Admin MDNS	directiva Admin del mDNS	Permite que el Usuario administrador de la directiva del mDNS inicie sesión al portal del mDNS.
Tarea de la cadena del menú del monitor	Acceso del menú del monitor	Permita que el usuario acceda todas las características bajo menú del monitor.
Configuración de red	Agregue el acceso del dispositivo	Permite que el usuario agregue los dispositivos para preparar la infraestructura.
Configuración de red	Tarea leída Archivo de configuración	Permite que el usuario vea las configuraciones de los trabajos archivados de la colección del archivo de configuración del horario.
Configuración de red	Tarea de lectura/grabación del Archivo de configuración	Permite que el usuario realice todas las operaciones del archivo de configuración.
Configuración de red	Acceso del dispositivo de la cancelación	Permite que el usuario borre los dispositivos de la infraestructura primera.
Configuración de	Despliegue configurar el acceso	Permite que el usuario despliegue la configuración

red		y las plantillas de IWAN.
Configuración de red	Acceso de la plantilla de configuración del diseño	Permite que el usuario cree las plantillas del centro de trabajo de la configuración > de la política compartida y las plantillas del grupo de configuración.
Configuración de red	Acceso de la importación global del dispositivo	Permite que el usuario realice la importación global de los dispositivos de los archivos CSV.
Configuración de red	Acceso de la configuración de la vista de dispositivo	Permite que el usuario configure los dispositivos de trabajo en el centro de trabajo del dispositivo.
Configuración de red	Edite el acceso del dispositivo	Permite que el usuario edite los credenciales de un dispositivo y los detalles del otro dispositivo.
Configuración de red	Acceso del dispositivo de la exportación	Permite que el usuario exporte la lista de dispositivos, incluyendo las credenciales, como un archivo CSV.
Configuración de red	Evaluación de la disponibilidad de TrustSec	Acceso al menú de TrustSec que permite que los usuarios configuren TrustSec en su red.
Configuración de red	Dispositivos del cálculo de la visión	Acceso a los servidores del cálculo del centro de trabajo, los datos y a los elementos virtuales tales como máquinas virtuales manejados en el PI.
Configuración de red	Servidores de la opinión de la configuración ACS	Permite que el acceso maneje los servidores de la opinión ACS.
Configuración de red	Puntos de acceso de la configuración	Permite que los usuarios configuren los Puntos de acceso.
Configuración de red	Plantillas autónomas del Punto de acceso de la configuración	Permite que el acceso configure las plantillas autónomas AP en la infraestructura primera.
Configuración de red	Puntas de obstrucción de la configuración	Permite que los usuarios configuren las puntas de obstrucción.
Configuración de red	Grupos de los Config de la configuración	Permite el acceso a los grupos de los Config.
Configuración de red	Acceso credencial de Add_Edit del perfil	Permite que el usuario agregue y que edite el perfil credencial.
Configuración de red	Acceso credencial de la cancelación del perfil	Permite que el usuario borre el perfil credencial.
Configuración de red	Reguladores de la configuración	Permite que los usuarios configuren las características inalámbricas del regulador.
Configuración de red	Puertos de un switch de Ethernet de la configuración	Controla el acceso a la capacidad de los configuradores para ver los detalles de los Ethernetes en DWC para cualquier dispositivo.
Configuración de red	Switches de Ethernet de la configuración	Controla el acceso a la capacidad de los configuradores para ver los detalles de los Ethernetes en DWC para cualquier dispositivo.
Configuración de red	Plantillas de la migración	Permite que el usuario cree las plantillas autónomas de la migración AP.
Configuración de red	Servidores de la configuración ISE	Permite que los usuarios manejen los servidores de la configuración ISE en la infraestructura primera.
Configuración de red	Plantillas del Lightweight Access Point de la configuración	Permite que los usuarios configuren las plantillas del Lightweight Access Point en la infraestructura primera.
Configuración de red	Expertos del espectro de la configuración	Permite que los usuarios configuren a los expertos del espectro.
Configuración de red	Dispositivos de la movilidad de la configuración	Permite que el usuario configure CAS, WIPS, servicio de portero móvil, servicio del analytics, la ubicación, y proporciona los procedimientos para la movilidad.

Configuración de red	Aprovisionamiento auto	Permite el acceso al aprovisionamiento auto
Configuración de red	Plantillas de la configuración de la ubicación del Switch de la configuración	Permita que el usuario modifique las plantillas de configuración
Configuración de red	Plantillas de la configuración	Permita que el usuario haga la operación CRUD de las plantillas de la característica en DWC y la plantilla de configuración
Configuración de red	Plantillas de la configuración	Permite que el usuario cree, leída, cancelación de característica y las plantillas de configuración y actualización en el centro de trabajo del dispositivo
Configuración de red	Reguladores y Punto de acceso del otro vendedor de la configuración	Permite que los usuarios configuren los reguladores y los Puntos de acceso del otro vendedor en la infraestructura primera.
Configuración de red	Perfiles de la configuración WIPS	Permite que los usuarios accedan los perfiles WIPS.
Configuración de red	Receptores de WiFi TDOA de la configuración	Permite que los usuarios configuren los receptores de WiFi TDOA.
Configuración de red	Dispositivo WorkCenter	Permite el acceso del usuario al centro de trabajo del dispositivo.
Configuración de red	Grupos globales SSID	Permite que los usuarios configuren a los grupos globales SSID.
Configuración de red	Tareas de configuración programadas	Permite que el usuario cree y que programe una plantilla de configuración, un grupo de configuración, una tarea de la descarga del software y una plantilla
Configuración de red	Acceso credencial de la opinión del perfil	Permite que el usuario vea el perfil credencial
Configuración de red	Acceso de lectura de las plantillas de configuración	Permite acceder las plantillas de configuración en el modo del read only
Configuración de red	Servicio WIPS	Permite que los usuarios configuren el servicio WIPS.
Detección de red	Privilegio CRUD de la detección	Permite que el usuario cree, leída, cancelación de las configuraciones de detección de la actualización para la detección rápida y avanzada de detección.
Detección de red	Privilegio del horario de la detección	Permite que el usuario programe la detección de red.
Detección de red	Privilegio de la opinión de la detección	Permite que el usuario vea las configuraciones de detección.
Supervisión de redes	Acceso del panel Admin	Permite que el usuario acceda el panel Admin
Supervisión de redes	Switches de Ethernet del monitor	Permite que el usuario monitoree las interfaces Ethernet, el puerto del switch del VLAN, y el troncal VLAN de los switches de Ethernet
Supervisión de redes	Acceso de administración de la obtención de datos	Permita que el usuario acceda la página de las fuentes de datos de la garantía.
Supervisión de redes	Dispositivos de la movilidad del monitor	Permite que el usuario monitoree los eventos de grupo de la movilidad tales como estadísticas de movilidad, las estadísticas del respondedor de movilidad, las estadísticas del iniciador de la movilidad
Supervisión de	Despliegue el acceso de la plantilla	Permita que el usuario despliegue las plantillas

redes	de la supervisión	la supervisión.
Supervisión de redes	Acceso inalámbrico del panel	Permite que el usuario vea el panel inalámbrico.
Supervisión de redes	Monitorear las directivas	Permite que el usuario identifique las reglas m... usadas, que resuelva problemas una regla específica, y que verifique los golpes para la r... seleccionada
Supervisión de redes	Acceso de la plantilla de la supervisión del diseño	Permita que el usuario diseñe las plantillas de supervisión.
Supervisión de redes	Acceso del panel de los detalles	Permita que el usuario acceda los paneles de detalle.
Supervisión de redes	Acceso de la captura de paquetes	Permita que el usuario inicie las capturas de paquetes en el NAM y al Routers soportado.
Supervisión de redes	Acceso del panel del funcionamiento	Permita que el usuario acceda el panel del funcionamiento.
Supervisión de redes	Diagnósticos de la Voz	Permite que los usuarios accedan la informac... de diagnóstico de la Voz.
Supervisión de redes	Acceso del panel de la optimización de WAN	Permita que el usuario acceda el panel de la optimización de WAN.
Supervisión de redes	Acceso de Multisegment de la optimización de WAN	Permita que el usuario acceda el panel PÁLID... Multisegment.
Supervisión de redes	Problemas del índice de la Seguridad Ack y de Unack	Permite que los usuarios reconozcan o las infracciones del índice de la Seguridad de Unacknowledge.
Supervisión de redes	Secuencias de medios del monitor	Permita que el usuario monitoree la informac... la configuración de la secuencia de medios ta... como nombre, dirección de inicio y fin, ancho banda máximo, estado operacional, tamaño promedio de los paquetes, actualizaciones RF, prioridad e infracción
Supervisión de redes	Panel de la auditoría de los Config	Permite que los usuarios accedan el panel de auditoría de los Config.
Supervisión de redes	Clientes de la neutralización	Permite que los usuarios accedan la página d... clientes discapacitados.
Supervisión de redes	Etiquetas del monitor	Permite que el usuario monitoree las etiquetas
Supervisión de redes	El último informe de auditoría de los Config	Permite que el usuario vea los últimos informe... auditoría de los config
Supervisión de redes	Identifique a los usuarios desconocidos	Permite que los usuarios accedan identifican l... página de los usuarios desconocidos.
Supervisión de redes	Puntos de acceso del monitor	Permite que los usuarios vean la página de lo... Puntos de acceso del monitor.
Supervisión de redes	Monitor Chokepoints	Permite que los usuarios accedan la página d... Chokepoints del monitor.
Supervisión de redes	Clientes del monitor	Permite que los usuarios accedan la página d... clientes del monitor.
Supervisión de redes	Reguladores del monitor	Permite que los usuarios accedan la página d... reguladores del monitor.
Supervisión de redes	Monitor Interferers	Permite que los usuarios accedan las páginas... Interferers del monitor.
Supervisión de redes	Expertos del espectro del monitor	Permite que los usuarios accedan
Supervisión de	Receptores de WiFi TDOA del	Permite que los usuarios accedan las páginas

redes	monitor	los receptores de WiFi TDOA del monitor.
Supervisión de redes	RRM panel	Permite que los usuarios accedan RRM la página del panel.
Supervisión de redes	Quite a los clientes	Permite que los usuarios accedan quitan la página de los clientes.
Supervisión de redes	Seguridad del monitor	Permite que el usuario monitoree la información sobre seguridad del regulador tal como autenticación de RADIUS, estadísticas RADIUS, protección de la trama de la Administración, rogue AP y Usuarios invitados
Supervisión de redes	Clientes de la pista	Permite que los usuarios accedan la página de los clientes de la pista.
Supervisión de redes	Problemas del índice de la Seguridad de la visión	Permite a los usuarios a la página de los problemas del índice de la seguridad de acceso
Supervisión de redes	Reguladores y Punto de acceso del otro vendedor del monitor	Permite que los usuarios accedan las páginas de los reguladores y del Punto de acceso del otro vendedor del monitor.
Supervisión de redes	Topología de red	Permite que los usuarios inicien la correlación de topología de red y que vean los dispositivos y links en la correspondencia.
Configuración del juego del plug n	PnP despliega el acceso de lectura del historial	Permite que el usuario lea el estatus de dispositivos del aprovisionado.
Configuración del juego del plug n	PnP despliega el acceso de lectura/escritura del historial	Permite que el usuario lean y las operaciones de eliminación en los dispositivos del aprovisionado
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura de las preferencias de PnP	Permite que el usuario vea las preferencias listas para el uso.
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura/escritura de las preferencias de PnP	Permite que el usuario edite las preferencias listas para el uso.
Configuración del juego del plug n	El perfil de PnP despliega el acceso de lectura	Permite que el usuario vea los perfiles listos para uso del aprovisionamiento.
Configuración del juego del plug n	El perfil de PnP despliega el acceso de lectura/escritura	Permita que el usuario cree, que modifique, y borre los perfiles listos para el uso del aprovisionamiento.
Conecte la configuración del juego n	Acceso de lectura del perfil de PnP	Permita que el usuario vea los perfiles listos para uso.
Conecte la configuración del juego n	WorkflowsReadWriteAccess	Permite que el usuario configure la configuración de Switches y los dispositivos de acceso del Cisco IOS
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura/escritura de los flujos de trabajo	Permite que el uset acceda los flujos de trabajo de PnP.
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura/escritura del perfil de PnP	Permita que el usuario cree, que borre, y que modifique los perfiles listos para el uso.
Informes	El AP autónomo señala el read only	Permita que el usuario vea los informes autónomos de AP.
Informes	CleanAir señala el read only	Permita que el usuario vea los informes de CleanAir
Informes	ContextAware señala el read only	Permite que el usuario acceda los informes de ContextAware.
Informes	El cliente señala el read only	Permita que el usuario vea los informes del cliente
Informes	Read only enterado de los informes del contexto	Permite que el usuario funcione con el contexto enterado/los informes del location específico.
Informes	El Netflow de encargo señala el read	Permita que el usuario vea los informes de encargo

Informes	Informes del invitado	relacionado con los dispositivos. Permita que el usuario cree los informes del invitado
Informes	Motor de búsqueda de la identidad	Permita que el usuario cree los informes del motor de búsqueda de la identidad.
Informes	Informes MSAP	Permite que el usuario funcione con los informes móviles del portero.
Informes	Analytics MSE	Permite que el usuario funcione con los informes del Analytics de la ubicación.
Informes	Informes de la malla	Permita que el usuario cree los informes de la malla.
Informes	Informes de rendimiento	Permita que el usuario vea los informes de rendimiento.
Informes	Señale el historial del funcionamiento	Permita que el usuario vea el historial del funcionamiento
Informes	Informes de la Seguridad	Permita que el usuario vea los informes de la seguridad de red inalámbrica relacionados para eliminar las plantas débiles AP, el WIPS etc.
Tarea de la cadena del menú de los informes	Acceso del menú de los informes	Permita que el usuario vea la página del informe
Busque la tarea de la cadena del aparato	Busque el acceso	Permite que el usuario busque de la encabezado. El usuario puede o buscar para los elementos del menú y/o los datos sobre el servidor primero de la infraestructura.
Software Image Management	Privilegio de acceso de la nada	* usuario de los *Allows para ver y para acceder al inventario > las imágenes del software.
Software Image Management	Colección de la nada	Permite que el usuario recoja las imágenes de las ubicaciones diferentes por ejemplo de los dispositivos, de Cisco.com, o de los URL.
Software Image Management	Cancelación de la nada	Permite que el usuario borre una imagen de la página de las imágenes del software, a excepción de las imágenes que se incluyen en los perfiles listos para el uso.
Software Image Management	Distribución de la nada	Permite que los usuarios actualicen y que retrocedan las versiones de software a los dispositivos administrados en su red.
Software Image Management	Actualización de la información de la nada	* *Allows el usuario para editar y para salvar las propiedades de la imagen tales como RAM mínimo, FLASH del mínimo y versión de ROM mínima del inicio.
Software Image Management	Salvaguardia de la preferencia de la nada	Permite que el usuario salve las opciones de la preferencia en la página de las imágenes del software.
Software Image Management	Nadada Recommendation	Permite que el usuario recomiende las imágenes de Cisco.com y del repositorio local.
Software Image Management	Maneje el protocolo	Permite que el usuario maneje el protocolo
Software Image Management	Agregue los servidores del Software Image Management	Permite que el usuario agregue los servidores de imagemanagement del software
Software Image Management	Análisis de actualización de la nada	Permite que el usuario analice las imágenes de software para determinar si las actualizaciones de hardware (ROM del inicio, memoria flash, RAM flash del inicio, si procede) se requieren antes

Software Image Management	Activación de la nada	realizar una actualización del software. Permite que el usuario actualice y que retroceda las versiones de software a los dispositivos administrados en su red
Software Image Management	Análisis de actualización de la nada	Permite que el usuario analice las imágenes de software para determinar si las actualizaciones de hardware (ROM del inicio, memoria flash, RAM flash del inicio, si procede) se requieren antes de realizar una actualización del software.
Carga de las actualizaciones de software UBF	Carga de las actualizaciones de software UBF	Permite que el usuario cargue las correcciones de software UBF.
Elemento de menú del cambiador del tema	Acceso del cambiador del tema	Permite que el usuario conmute entre el tema de la visión convergido y el tema clásico de la visión.
Tarea de la cadena del menú Herramientas	Acceso del menú Herramientas	Proporciona de fácil acceso al troubleshooting de uso general y a las páginas de diagnóstico.
User Administration	Rastros de auditoría	Permite que el usuario acceda los rastros de auditoría en el ingreso del usuario al sistema y en el logout.
User Administration	Servidores de RADIUS	Permite que el usuario acceda el menú de los servidores de RADIUS
User Administration	Modo del servidor AAA SSO	Permite que el usuario acceda el menú AAA
User Administration	Servidores SSO	Permite que el usuario acceda el menú SSO
User Administration	Servidores TACACS+	Permite que el usuario acceda el menú de los servidores TACACS+
User Administration	Usuarios y grupos	Permite que el usuario acceda a los usuarios y grupos del menú
User Administration	Administración del dominio virtual	Permite que el usuario acceda el menú de la Administración del dominio virtual
Ayuda en Línea de la visión	OnlineHelp	Permite que el usuario acceda la ayuda en línea de la primera de la infraestructura.
Configuración de red	La topología de red edita	Permite que el usuario cree los dispositivos, los links y la red en la correlación de topología, e elimine las relaciones manualmente establecidas para asignar las interfaces.
Supervisión de redes	Acceso de la visibilidad del sitio	Permite que el usuario acceda la visibilidad de los sitios.
Supervisión de redes	Acceso de la supervisión de PfR	Permite que el usuario acceda y vea la página de la supervisión de PfR
Supervisión de redes	Acceso de la supervisión de Lync	Permite que el usuario acceda y vea la página de la supervisión de Lync
Supervisión de redes	Acceso de los eventos de las alarmas de los incidentes	Permite que el usuario acceda los eventos de las alarmas de los incidentes
Supervisión de redes	Mantenga el acceso de la salud	Permite que el usuario acceda y vea la página de la salud del servicio
Configuración de red	Acceso de la auditoría PA de la conformidad	Permite que el usuario audite y que vea el informe PSIRT y EOX
Configuración de red	Acceso de la directiva de auditoría de la conformidad	Permite que el usuario cree, que modifique y que borre la directiva de la conformidad

Configuración de red	Acceso del perfil de la auditoría de la conformidad	Permite que el usuario cree. Modifique y borre perfiles de la conformidad y funcione con la auditoría de la conformidad
Configuración de red	Acceso del arreglo de la auditoría de la conformidad	Permite que el usuario acceda el trabajo de la auditoría de la conformidad, el trabajo del arreglo de la conformidad y las infracciones sumarios
Tareas del centro de operaciones	Permita el informe/el uso del dashlet para los usuarios con solamente el acceso de lectura NBI	Habilite esta opción para usuario con el acceso de lectura NBI así que pueden generar los informes y poblar todos los dashlets.
Informes	Informe compuesto de encargo	Permita que el usuario cree el informe "de encargo" con dos o más (hasta 5 informes) plantillas de informes existentes en un solo informe. Al crear el dominio virtual o agregando a los miembros a un dominio virtual, permite las aplicaciones de acceder la lengüeta virtual de los elementos, para permitir que el usuario agregue elementos virtuales (Datacenters, clusters y al dominio virtual
User Administration	Acceso virtual de la lengüeta de los elementos	Permite el acceso al manejo y a la página de los servidores del monitor. Tiene en cuenta las tareas administrativas por ejemplo agregan/cancelación/editan/activan y desactivan de los servidores conforme a la página de M&M
Tareas del centro de operaciones	Maneje y monitoree el acceso de la página de los servidores	Permite que el usuario acceda la ayuda que mejoramos la página.
Tareas del centro de operaciones	Los privilegios administrativos debajo manejan y monitorean la página de los servidores	Los controles acceden a la página de diagnóstico
Uso del producto	Feedback del producto	Permite que el usuario acceda la variable global
Tareas de diagnóstico	Información de diagnóstico	Permite que el usuario vea las notificaciones de CAS
Configuración variable global	Acceso de la variable global	Permite al usuario a Edit Properties y los parámetros, sesión de la visión y los destinos capturados, maneja al usuario y agrupa los accounts, y monitorea la información de esta para el motor de los Servicios de movilidad
Servicios de movilidad	Notificaciones de CAS de la visión solamente	
Servicios de movilidad	Administración del servicio de la movilidad	