

Permisos del grupo de usuarios: Descripciones de tarea

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Permisos del grupo de usuarios y descripción de tarea](#)

Introducción

Este documento se piensa para los administradores del LAN Management Solution de la prima de Cisco (LMS) que quieren preservar la identificación del usuario y las estructuras del privilegio utilizó cuando convirtieron para preparar la infraestructura.

Prerequisites

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Permisos del grupo de usuarios y descripción de tarea

Esta tabla describe los permisos del grupo de usuarios y las descripciones de tarea.

Nombre de Grupo de tareas	Nombre de la tarea	Descripción
Regulador APIC-EM	Acceso de escritura global de Apic PnP	Permite que el usuario cree o que ponga al día la configuraciones globales de Apic PnP/Ztd
Regulador APIC-EM	Acceso de lectura global de Apic PnP	Permite que el usuario lea las configuraciones globales de Apic PnP/Ztd
Regulador APIC-EM	Acceso de lectura del regulador de Apic	Permite que el usuario lea los detalles del regulador APIC-EM
Regulador APIC-EM	Acceso de escritura del	Permite que el usuario cree o que ponga al día lo

Tarea de la cadena del menú Administration (Administración)	regulador de Apic Acceso del menú Administration (Administración)	detalles del regulador APIC-EM Permite que el usuario acceda todas las características bajo menú Administration (Administración).
Operaciones administrativas	Acceso de administración del servidor de aplicaciones	Permite que el usuario maneje las listas de servicios NAM.
Operaciones administrativas	Acceso de la aplicación y de los servicios	Permite que el usuario cree, que modifique, y que borre las aplicaciones y los servicios de encargo.
Operaciones administrativas	Acceso de la asociación del sitio del punto final del diseño	Permite que el usuario cree las reglas de la clasificación del sitio de la garantía.
Operaciones administrativas	Detalle del dispositivo UDF	Permite al usuario a los detalles UDF del dispositivo de acceso
Operaciones administrativas	Acceso de los registros de auditoría de la exportación	Permite que el usuario acceda la actualización de la directiva de importación a través del menú mega Admin.
Operaciones administrativas	Acceso de los registros de auditoría de la visión	Permite que el usuario vea las auditorías de la red de sistema.
Operaciones administrativas	Actualización de la directiva de importación	Permita que el usuario descargue y que importe manualmente las actualizaciones de la directiva de motor de la conformidad y del administrador de la auditoría
Operaciones administrativas	Dispositivo	Da el acceso del usuario al menú de la administración > de las configuraciones > del dispositivo.
Operaciones administrativas	Detalles del control de salud	Permite que el usuario modifique las definiciones de calificación de la salud del sitio.
Operaciones administrativas	Configuración de alta disponibilidad	Permite que el usuario configure la Alta disponibilidad para emparejar primario y los servidores secundarios
Operaciones administrativas	Centro de la licencia/licencia elegante	Permite que el usuario acceda el centro de la licencia/la licencia elegante
Operaciones administrativas	Registro	Da el acceso al elemento de menú que permite al usuario configure los niveles de registro para el producto.
Operaciones administrativas	Scheduled Tasks y obtención de datos	Controla el acceso a la pantalla para ver las tareas previas.
Operaciones administrativas	Ajustes de sistema	Controla el acceso al menú de la administración de los ajustes de sistema.
Operaciones administrativas	Preferencias del usuario	Controla el acceso al menú de la administración de la preferencia del usuario.
Acceso de la búsqueda avanzada	Acceso de la búsqueda avanzada	Permite que el usuario defina los criterios de búsqueda y que vea los resultados de la búsqueda
Tarea de la cadena del buscador de alarmas	Acceso del buscador de alarmas	Permite que el usuario vea las alarmas y los eventos
Alertas y eventos	Troubleshooting	Permite que el usuario haga el Troubleshooting básico, tal como traceroute y ping, en las alarmas
Alertas y eventos	Ack y alertas de Unack	Permite que el usuario reconozca o las alarmas existentes del unacknowledge.
Alertas y eventos	Cancelación y alertas claras	Permite que el usuario borre y que borre las alarmas activas.
Alertas y eventos	Notificación por correo electrónico	Permite que el usuario configure la expedición de notificación por correo electrónico.
Alertas y eventos	Condición alerta de la visión	Permite que el usuario vea una lista de eventos y

Alertas y eventos	Las directivas de la alarma editan el acceso	alarmas. Permite que el usuario edite las directivas de la alarma.
Alertas y eventos	Escoja y deshaga las alertas	Permite que el usuario escoja y que deshaga las alertas
Alertas y eventos	Directivas de la alarma	Permite que el usuario acceda las directivas de la alarma
Tarea de la cadena del menú de la configuración	Acceso del menú de la configuración	Permite que el usuario acceda todas las características bajo menú de la configuración.
Tareas del feedback y del soporte	Herramienta de administración del caso TAC	Permite que los usuarios abran un caso TAC dentro de la infraestructura primera.
Tareas del feedback y del soporte	Feedback automatizado	Permite el acceso al feedback automatizado
GLOBAL	LOBBY-AMBASSADOR-GLOBAL	Permite que el usuario inicie sesión con el papel embajador del pasillo.
GLOBAL	MONITOR-LITE-GLOBAL	Permite que el usuario inicie sesión con el papel Lite del monitor.
Administración de los grupos	Agregue a los miembros del grupo	Permite que el usuario agregue una entidad, tal como un dispositivo o un puerto, a los grupos.
Administración de los grupos	Agregue a los grupos	Permite que el usuario cree a los grupos.
Administración de los grupos	Miembros del grupo de la cancelación	Permite que el usuario quite a los miembros de los grupos.
Administración de los grupos	Grupos de la cancelación	Permite que el usuario borre a los grupos.
Administración de los grupos	Modifique a los grupos	Permite que el usuario edite los atributos del grupo, tales como nombre, padre, y reglas.
Administración de los grupos	Grupos de la exportación	Permite que el usuario exporte a los grupos.
Administración de los grupos	Grupos de la importación	Permite que el usuario importe a los grupos.
Tareas del Usuario invitado	Usuarios invitados de la configuración	Permite que el usuario cree, que edite, y que borre cuentas de Usuario invitado.
Tareas del Usuario invitado	Configuración del embajador valores por defecto del pasillo	Permite que el usuario configure los valores por defecto de la cuenta de invitado para una cuenta de embajador del pasillo.
Tareas del Usuario invitado	Embajador preferencias del usuario del pasillo	Permite que el usuario configure las preferencias del usuario del embajador del pasillo.
Administración de tarea	Apruebe el trabajo	Permite que el usuario someta un trabajo para la aprobación de otro usuario.
Administración de tarea	Cancele el trabajo	Permite que el usuario cancele los trabajos corrientes.
Administración de tarea	Trabajo de la cancelación	Permite que el usuario borre los trabajos del panel de trabajo.
Administración de tarea	Edite el trabajo	Permite que el usuario edite los trabajos del panel de trabajo.
Administración de tarea	Trabajo de la pausa	Permite que el usuario se detenga brevemente los trabajos el ejecutarse y del sistema.
Administración de tarea	Funcione con el trabajo	Permite que el usuario funcione con los trabajos detenidos brevemente y los trabajos del horario.
Administración de tarea	Trabajo del horario	Permite que el usuario programe los trabajos.

Administración de tarea	Acceso de la lengüeta de los trabajos del sistema	Permite que el usuario vea los trabajos del sistema.
Administración de tarea	Trabajo de la visión	Permite que el usuario acceda al menú de la administración > de los trabajos.
Tareas del usuario de red local	Usuarios de red local de la configuración	Permite que el usuario maneje a los usuarios de red local.
Correspondencias	Ubicación del cliente	Permite que el usuario vea las ubicaciones del cliente en el mapa.
Correspondencias	Read only de las correspondencias	Permite que el usuario vea la correspondencia en modo de sólo lectura.
Correspondencias	Correspondencias de lectura/grabación	Permite que el usuario vea y también que manipule los elementos dentro de las correspondencias tales como colocación AP.
Correspondencias	Modo de planificación	Permite que el usuario inicie la herramienta del modo de las hojas de operación (planning).
Correspondencias	Ubicación rogue	Permite que el usuario vea las ubicaciones rogue en el mapa.
Directiva Admin MDNS	directiva Admin del mDNS	Permite que el Usuario administrador de la directiva del mDNS inicie sesión al portal del mDNS.
Tarea de la cadena del menú del monitor	Acceso del menú del monitor	Permite que el usuario acceda a todas las características bajo el menú del monitor.
Configuración de red	Agregue el acceso del dispositivo	Permite que el usuario agregue los dispositivos para preparar la infraestructura.
Configuración de red	Tarea leída Archivo de configuración	Permite que el usuario vea las configuraciones y trabajos archivados de la colección del archivo de configuración del horario.
Configuración de red	Tarea de lectura/grabación del Archivo de configuración	Permite que el usuario realice todas las operaciones del archivo de configuración.
Configuración de red	Acceso del dispositivo de la cancelación	Permite que el usuario borre los dispositivos de la infraestructura primaria.
Configuración de red	Despliegue configurar el acceso	Permite que el usuario despliegue la configuración de las plantillas de IWAN.
Configuración de red	Acceso de la plantilla de configuración del diseño	Permite que el usuario cree las plantillas del objeto de la configuración > de la política compartida y las plantillas del grupo de configuración.
Configuración de red	Acceso de la importación global del dispositivo	Permite que el usuario realice la importación global de los dispositivos de los archivos CSV.
Configuración de red	Acceso de la configuración de la vista de dispositivo	Permite que el usuario configure los dispositivos en el centro de trabajo del dispositivo.
Configuración de red	Edite el acceso del dispositivo	Permite que el usuario edite las credenciales del dispositivo y los detalles del otro dispositivo.
Configuración de red	Acceso del dispositivo de la exportación	Permite que el usuario exporte la lista de dispositivos incluyendo las credenciales, como a un archivo CSV.
Configuración de red	Evaluación de la disponibilidad de TrustSec	Acceso al menú de TrustSec que permite que los usuarios configuren TrustSec en su red.
Configuración de red	Dispositivos del cálculo de la visión	Acceso a los servidores del cálculo del centro de datos y a los elementos virtuales tales como hosts y máquinas virtuales manejados en el PI.
Configuración de red	Servidores de la opinión de la configuración ACS	Permite que el acceso maneje los servidores de opinión ACS.
Configuración de red	Puntos de acceso de la configuración	Permite que los usuarios configuren los Puntos de acceso.
Configuración de red	Plantillas autónomas del Punto	Permite que el acceso configure las plantillas

Configuración de red	de acceso de la configuración	Permite que los usuarios configuren las puntas de obstrucción de la configuración
Configuración de red	Puntas de obstrucción de la configuración	Permite que los usuarios configuren las puntas de obstrucción.
Configuración de red	Grupos de los Config de la configuración	Permite el acceso a los grupos de los Config.
Configuración de red	Acceso credencial de Add_Edit del perfil	Permite que el usuario agregue y que edite el perfil credencial
Configuración de red	Acceso credencial de la cancelación del perfil	Permite que el usuario borre el perfil credencial
Configuración de red	Reguladores de la configuración	Permite que los usuarios configuren las características inalámbricas del regulador.
Configuración de red	Puertos de un switch de Ethernet de la configuración	Controla el acceso a la capacidad de los configuradores de los detalles de los Ethernetes en DWC para cualquier dispositivo.
Configuración de red	Switches de Ethernet de la configuración	Controla el acceso a la capacidad de los configuradores de los detalles de los Ethernetes en DWC para cualquier dispositivo.
Configuración de red	Plantillas de la migración	Permite que el usuario cree las plantillas autónomas de la migración AP
Configuración de red	Servidores de la configuración ISE	Permite que los usuarios manejen los servidores en la infraestructura primera.
Configuración de red	Plantillas del Lightweight Access Point de la configuración	Permite que los usuarios configuren las plantillas de Lightweight Access Point en la infraestructura primera.
Configuración de red	Expertos del espectro de la configuración	Permite que los usuarios configuren a los expertos del espectro.
Configuración de red	Dispositivos de la movilidad de la configuración	Permite que el usuario configure CAS, WIPS, servicios de portero móvil, servicio del analytics de la ubicación y proporciona los procedimientos de la movilidad.
Configuración de red	Aprovisionamiento auto	Permite el acceso al aprovisionamiento auto
Configuración de red	Plantillas de la configuración de la ubicación del Switch de la configuración	Permite que el usuario modifique las plantillas de configuración
Configuración de red	Plantillas de la configuración	Permite que el usuario haga la operación CRUD de las plantillas de la característica en DWC y la plantilla de configuración
Configuración de red	Plantillas de la configuración	Permite que el usuario cree, leída, cancelación, y actualización en el centro de trabajo del dispositivo de la característica y las plantillas de configuración de actualización en el centro de trabajo del dispositivo
Configuración de red	Reguladores y Punto de acceso del otro vendedor de la configuración	Permite que los usuarios configuren los reguladores y los Puntos de acceso del otro vendedor en la infraestructura primera.
Configuración de red	Perfiles de la configuración WIPS	Permite que los usuarios accedan los perfiles WIPS
Configuración de red	Receptores de WiFi TDOA de la configuración	Permite que los usuarios configuren los receptores de WiFi TDOA.
Configuración de red	Dispositivo WorkCenter	Permite el acceso del usuario al centro de trabajo del dispositivo.
Configuración de red	Grupos globales SSID	Permite que los usuarios configuren a los grupos globales SSID.
Configuración de red	Tareas de configuración programadas	Permite que el usuario cree y que programe una plantilla de configuración, un grupo de configuración, una tarea de la descarga del software y una plantilla de configuración
Configuración de red	Acceso credencial de la opinión	Permite que el usuario vea el perfil credencial

	del perfil	
Configuración de red	Acceso de lectura de las plantillas de configuración	Permite acceder las plantillas de configuración en modo del read only
Configuración de red	Servicio WIPS	Permite que los usuarios configuren el servicio WIPS
Detección de red	Privilegio CRUDO de la detección	Permite que el usuario cree, leída, cancelación, y configuración de detección de la actualización de la detección rápida y avanza la detección.
Detección de red	Privilegio del horario de la detección	Permite que el usuario programe la detección de red.
Detección de red	Privilegio de la opinión de la detección	Permite que el usuario vea las configuraciones de detección.
Supervisión de redes	Acceso del panel Admin	Permite que el usuario acceda el panel Admin.
Supervisión de redes	Switches de Ethernet del monitor	Permite que el usuario monitoree las interfaces de Ethernet, el puerto del switch del VLAN, y el tronco VLAN de los switches de Ethernet
Supervisión de redes	Acceso de administración de la obtención de datos	Permita que el usuario acceda la página de las fuentes de datos de la garantía.
Supervisión de redes	Dispositivos de la movilidad del monitor	Permite que el usuario monitoree los eventos del grupo de la movilidad tales como estadísticas de movilidad, las estadísticas del respondedor de la movilidad, las estadísticas del iniciador de la movilidad
Supervisión de redes	Despliegue el acceso de la plantilla de la supervisión	Permita que el usuario despliegue las plantillas de supervisión.
Supervisión de redes	Acceso inalámbrico del panel	Permite que el usuario vea el panel inalámbrico
Supervisión de redes	Monitorear las directivas	Permite que el usuario identifique las reglas más usadas, que resuelva problemas una regla específica y que verifique los golpes para la regla seleccionada
Supervisión de redes	Acceso de la plantilla de la supervisión del diseño	Permita que el usuario diseñe las plantillas de la supervisión.
Supervisión de redes	Acceso del panel de los detalles	Permita que el usuario acceda los paneles de los detalles
Supervisión de redes	Acceso de la captura de paquetes	Permita que el usuario inicie las capturas de paquetes en el NAM y al Routers soportado.
Supervisión de redes	Acceso del panel del funcionamiento	Permita que el usuario acceda el panel del funcionamiento.
Supervisión de redes	Diagnósticos de la Voz	Permite que los usuarios accedan la información diagnóstica de la Voz.
Supervisión de redes	Acceso del panel de la optimización de WAN	Permita que el usuario acceda el panel de la optimización de WAN.
Supervisión de redes	Acceso de Multisegment de la optimización de WAN	Permita que el usuario acceda el panel PÁLIDO de Multisegment.
Supervisión de redes	Problemas del índice de la Seguridad Ack y de Unack	Permite que los usuarios reconozcan o las infracciones del índice de la Seguridad de Unacknowledge.
Supervisión de redes	Secuencias de medios del monitor	Permita que el usuario monitoree la información de configuración de la secuencia de medios tal como nombre, dirección de inicio y fin, ancho de banda máximo, estado operacional, tamaño promedio de paquetes, actualizaciones RRC, prioridad e infracciones
Supervisión de redes	Panel de la auditoría de los Config	Permite que los usuarios accedan el panel de la auditoría de los Config.
Supervisión de redes	Clientes de la neutralización	Permite que los usuarios accedan la página de los clientes discapacitados.
Supervisión de redes	Etiquetas del monitor	Permite que el usuario monitoree las etiquetas

Supervisión de redes	El último informe de auditoría de los Config	Permite que el usuario vea los últimos informes de auditoría de los config
Supervisión de redes	Identifique a los usuarios desconocidos	Permite que los usuarios accedan identifican la página de los usuarios desconocidos.
Supervisión de redes	Puntos de acceso del monitor	Permite que los usuarios vean la página de los Puntos de acceso del monitor.
Supervisión de redes	Monitor Chokepoints	Permite que los usuarios accedan la página de los Chokepoints del monitor.
Supervisión de redes	Clientes del monitor	Permite que los usuarios accedan la página de los clientes del monitor.
Supervisión de redes	Reguladores del monitor	Permite que los usuarios accedan la página de los reguladores del monitor.
Supervisión de redes	Monitor Interferers	Permite que los usuarios accedan las páginas de los Interferers del monitor.
Supervisión de redes	Expertos del espectro del monitor	Permite que los usuarios accedan
Supervisión de redes	Receptores de WiFi TDOA del monitor	Permite que los usuarios accedan las páginas de los receptores de WiFi TDOA del monitor.
Supervisión de redes	RRM panel	Permite que los usuarios accedan RRM la página del panel.
Supervisión de redes	Quite a los clientes	Permite que los usuarios accedan quitan la página de los clientes.
Supervisión de redes	Seguridad del monitor	Permite que el usuario monitoree la información de seguridad del regulador tal como autenticación de RADIUS, estadísticas RADIUS, protección de la información de la Administración, reglas rogue AP y Usuarios invitados
Supervisión de redes	Clientes de la pista	Permite que los usuarios accedan la página de los clientes de la pista.
Supervisión de redes	Problemas del índice de la Seguridad de la visión	Permite a los usuarios a la página de los problemas del índice de la seguridad de acceso.
Supervisión de redes	Reguladores y Punto de acceso del otro vendedor del monitor	Permite que los usuarios accedan las páginas de los reguladores y del Punto de acceso del otro vendedor del monitor.
Supervisión de redes	Topología de red	Permite que los usuarios inicien la correlación de la topología de red y que vean los dispositivos y los enlaces en la correspondencia.
Configuración del juego del plug n	PnP despliega el acceso de lectura del historial	Permite que el usuario lea el estatus de dispositivos del aprovisionado.
Configuración del juego del plug n	PnP despliega el acceso de lectura/escritura del historial	Permite que el usuario lean y las operaciones de eliminación en los dispositivos del aprovisionado.
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura de las preferencias de PnP	Permite que el usuario vea las preferencias listas para el uso.
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura/escritura de las preferencias de PnP	Permite que el usuario edite las preferencias listas para el uso.
Configuración del juego del plug n	El perfil de PnP despliega el acceso de lectura	Permite que el usuario vea los perfiles listos para el uso del aprovisionamiento.
Configuración del juego del plug n	El perfil de PnP despliega el acceso de lectura/escritura	Permita que el usuario cree, que modifique, y que borre los perfiles listos para el uso del aprovisionamiento.
Conecte la configuración del juego n	Acceso de lectura del perfil de PnP	Permita que el usuario vea los perfiles listos para el uso.

Conecte la configuración del juego n	WorkflowsReadWriteAccess	Permite que el usuario configure la configuración de Switches y los dispositivos de acceso del Cisco I
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura/escritura de los flujos de trabajo	Permite que el usset acceda los flujos de trabajo de PnP.
Configuración del juego del plug n	Acceso de lectura/escritura del perfil de PnP	Permita que el usuario cree, que borre, y que modifique los perfiles listos para el uso.
Informes	El AP autónomo señala el read only	Permita que el usuario vea los informes autónomos de AP.
Informes	CleanAir señala el read only	Permita que el usuario vea los informes de CleanAir.
Informes	ContextAware señala el read only	Permite que el usuario acceda los informes de ContextAware.
Informes	El cliente señala el read only	Permita que el usuario vea los informes del cliente.
Informes	Read only enterado de los informes del contexto	Permite que el usuario funcione con el contexto enterado/los informes del location específico.
Informes	El Netflow de encargo señala el read only	Permita que el usuario vea los informes de encargo del Netflow.
Informes	Informes de encargo del Netflow	Permita que el usuario acceda los informes de encargo del Netflow
Informes	Read only de los informes sobre dispositivos	Permite que el usuario lea los informes sobre dispositivos generados
Informes	El invitado señala el read only	Permita que el usuario vea los informes del invitado
Informes	MSAP señala el read only	Permite que el usuario funcione con los informes de móviles del portero.
Informes	Read only del Analytics MSE	Permite que el usuario funcione con los informes de Analytics de la ubicación.
Informes	La malla señala el read only	Permita que el usuario vea los informes de la malla
Informes	Informes del resumen de la red	Permite que el usuario cree y que funcione con los informes del resumen de la red
Informes	Read only de los informes del resumen de la red	Permite que el usuario vea todos los informes del resumen.
Informes	Read only de los informes de rendimiento	Permita que el usuario vea los informes de rendimiento.
Informes	El Netflow sin procesar señala el read only	Permita que el usuario vea los informes sin procesar del Netflow.
Informes	Informes sin procesar del Netflow	Permita que el usuario vea los informes del Netflow
Informes	Señale la plataforma de lanzamiento	Permita que el usuario acceda la página del informe
Informes	Funcione con la lista de informes	Permita que el usuario funcione con los informes
Informes	Read only guardado de la lista de informes	Permita que el usuario vea los informes guardados
Informes	Lista de informes guardada	Permita que el usuario salve los informes.
Informes	La conformidad señala el read only	Permite al usuario a la auditoría de la configuración, discrepancia de la red, PCI DSS detallado y los informes del resumen PCI DSS, PSIRT detallado y los informes del resumen PSIRT
Informes	Informes de la conformidad	Permite que el usuario personalice la auditoría de configuración, discrepancia de la red, PCI DSS detallado y los informes del resumen PCI DSS, PSIRT detallado y los informes del resumen PSIRT
Informes	La Seguridad señala el read	Permita que el usuario cree los informes de la

	only	Seguridad.
Informes	Lista de los dominios virtuales	Permita que el usuario cree el informe relacionado con el dominio virtual
Informes	Informes autónomos AP	Permita que el usuario cree los informes autónomos AP
Informes	Informes de CleanAir	Permita que el usuario cree los informes de CleanAir
Informes	Informes del cliente	Permita que el usuario cree los informes del cliente
Informes	Informes enterados del contexto	Permite que el usuario funcione con el contexto de los informes enterado/los informes del location específico.
Informes	Informe de auditoría de la Voz	Permite que el usuario marque la configuración de los controladores y que resalte la infracción de la auditoría de la voz
Informes	Informes sobre dispositivos	Permita que el usuario funcione con los informes de dispositivos específicos a monitorear el informe específico relacionado con los dispositivos.
Informes	Informes del invitado	Permita que el usuario cree los informes del invitado
Informes	Motor de búsqueda de la identidad	Permita que el usuario cree los informes del motor de búsqueda de la identidad.
Informes	Informes MSAP	Permite que el usuario funcione con los informes de dispositivos móviles del portero.
Informes	Analytics MSE	Permite que el usuario funcione con los informes de Analytics de la ubicación.
Informes	Informes de la malla	Permita que el usuario cree los informes de la malla
Informes	Informes de rendimiento	Permita que el usuario vea los informes de rendimiento.
Informes	Señale el historial del funcionamiento	Permita que el usuario vea el historial del informe
Informes	Informes de la Seguridad	Permita que el usuario vea los informes de la seguridad de red inalámbrica relacionados para eliminar las plantas débiles AP, el WIPS etc.
Tarea de la cadena del menú de los informes	Acceso del menú de los informes	Permita que el usuario vea la página del informe.
Busque la tarea de la cadena del aparato	Busque el acceso	Permite que el usuario busque de la encabezado del menú de usuario puede o buscar para los elementos de menú y/o los datos sobre el servidor primero de la infraestructura.
Software Image Management	Privilegio de acceso de la nada	* usuario de los *Allows para ver y para acceder al inventario > las imágenes del software.
Software Image Management	Colección de la nada	Permite que el usuario recoja las imágenes de las ubicaciones diferentes por ejemplo de los dispositivos del cisco.com, o de los URL.
Software Image Management	Cancelación de la nada	Permite que el usuario borre una imagen de la página de las imágenes del software, a excepción de las imágenes que se incluyen en los perfiles listos para el uso.
Software Image Management	Distribución de la nada	Permite que los usuarios actualicen y que retrocedan las versiones de software a los dispositivos administrados en su red.
Software Image Management	Actualización de la información de la nada	* *Allows el usuario para editar y para salvar las propiedades de la imagen tales como RAM mínima, FLASH del mínimo y versión de ROM mínima de inicio.
Software Image	Salvaguardia de la preferencia	Permite que el usuario salve las opciones de la

Management Software Image Management	de la nadada	preferencia en la página de las imágenes del software
Management Software Image Management	Nadada Recommendation	Permite que el usuario recomiende las imágenes de cisco.com y del repositorio local.
Management Software Image Management	Maneje el protocolo	Permite que el usuario maneje el protocolo
Management Software Image Management	Agregue los servidores del Software Image Management	Permite que el usuario agregue los servidores de imagemanagement del software
Software Image Management	Análisis de actualización de la nadada	Permite que el usuario analice las imágenes del software para determinar si las actualizaciones de hardware (ROM del inicio, memoria flash, RAM, y flash del inicio, si procede) se requieren antes de realizar una actualización del software.
Software Image Management	Activación de la nadada	Permite que el usuario actualice y que retroceda versiones de software a los dispositivos administrados en su red
Software Image Management	Análisis de actualización de la nadada	Permite que el usuario analice las imágenes del software para determinar si las actualizaciones de hardware (ROM del inicio, memoria flash, RAM, y flash del inicio, si procede) se requieren antes de realizar una actualización del software.
Carga de las actualizaciones de software UBF	Carga de las actualizaciones de software UBF	Permite que el usuario cargue las correcciones UBF
Elemento de menú del cambiador del tema	Acceso del cambiador del tema	Permite que el usuario conmute entre el tema convergido y el tema clásico de la visión.
Tarea de la cadena del menú Herramientas	Acceso del menú Herramientas	Proporciona de fácil acceso al troubleshooting de general y a las páginas de diagnóstico.
User Administration	Rastros de auditoría	Permite que el usuario acceda los rastros de auditoría en el ingreso del usuario al sistema y el logout.
User Administration	Servidores de RADIUS	Permite que el usuario acceda el menú de los servidores de RADIUS
User Administration	Modo del servidor AAA SSO	Permite que el usuario acceda el menú AAA
User Administration	Servidores SSO	Permite que el usuario acceda el menú SSO
User Administration	Servidores TACACS+	Permite que el usuario acceda el menú de los servidores TACACS+
User Administration	Usuarios y grupos	Permite que el usuario acceda a los usuarios y a el menú
User Administration	Administración del dominio virtual	Permite que el usuario acceda el menú de la Administración del dominio virtual
Ayuda en Línea de la visión	OnlineHelp	Permite que el usuario acceda la ayuda en línea primera de la infraestructura.
Configuración de red	La topología de red edita	Permite que el usuario cree los dispositivos, los interfaces, la red en la correlación de topología, edita las relaciones manualmente establecidas para asignar interfaces.
Supervisión de redes	Acceso de la visibilidad del sitio	Permite que el usuario acceda la visibilidad del sitio
Supervisión de redes	Acceso de la supervisión de PfR	Permite que el usuario acceda y vea la página de supervisión de PfR
Supervisión de redes	Acceso de la supervisión de Lync	Permite que el usuario acceda y vea la página de supervisión de Lync
Supervisión de redes	Acceso de los eventos de las	Permite que el usuario acceda los eventos de las

	alarmas de los incidentes	alarmas de los incidentes
Supervisión de redes	Mantenga el acceso de la salud	Permite que el usuario acceda y vea la página de salud del servicio
Configuración de red	Acceso de la auditoría PA de la conformidad	Permite que el usuario auditoría y que vea el info PSIRT y EOX
Configuración de red	Acceso de la directiva de auditoría de la conformidad	Permite que el usuario cree, que modifique y que borre la directiva de la conformidad
Configuración de red	Acceso del perfil de la auditoría de la conformidad	Permite que el usuario cree. Modifique y borre los perfiles de la conformidad y funcione con la auditoría de la conformidad
Configuración de red	Acceso del arreglo de la auditoría de la conformidad	Permite que el usuario acceda el trabajo de la auditoría de la conformidad, el trabajo del arreglo de la conformidad y las infracciones sumarios
Tareas del centro de operaciones	Permita el informe/el uso del dashlet para los usuarios con solamente el acceso de lectura NBI	Habilite esta opción para usuario con el acceso de lectura NBI así que pueden generar los informes y poblar todos los dashlets.
Informes	Informe compuesto de encargo	Permita que el usuario cree el informe "de encargo" con dos o más (hasta 5 informes) plantillas de informes existentes en un solo informe.
User Administration	Acceso virtual de la lengüeta de los elementos	Al crear el dominio virtual o agregando a los miembros a un dominio virtual, permite las aplicaciones de acceder la lengüeta virtual de los elementos, para permitir que el usuario agregue los elementos virtuales (Datacenters, clusters y host) al dominio virtual
Tareas del centro de operaciones	Maneje y monitoree el acceso de la página de los servidores	Permite el acceso al manejo y a la página de los servidores del monitor.
Tareas del centro de operaciones	Los privilegios administrativos debajo manejan y monitorean la página de los servidores	Tiene en cuenta las tareas administrativas por ejemplo agregan/cancelación/editan/activan y desactivan los servidores conforme a la página de M&M
Uso del producto	Feedback del producto	Permite que el usuario acceda la ayuda que mejoramos la página.
Tareas de diagnóstico	Información de diagnóstico	Los controles acceden a la página de diagnóstico
Configuración variable global	Acceso de la variable global	Permite que el usuario acceda la variable global.
Servicios de movilidad	Notificaciones de CAS de la visión solamente	Permite que el usuario vea las notificaciones de CAS
Servicios de movilidad	Administración del servicio de la movilidad	Permite al usuario a Edit Properties y los parámetros de la sesión de la visión y los destinos capturados, maneja al usuario y agrupa los accounts, y monitorea la información de estatus para el motor de los Servicios de movilidad