

Orchestrator de proceso: La base de datos de TEOReporting no pudo actualizar

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe porqué la actualización de base de datos de la información puede fallar si el caso de marea del Orchestrator de la empresa (TEO) ha estado abajo por algún tiempo.

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el Orchestrator 2.2 del proceso de Cisco y posterior.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Problema](#)

Si se asume que le están utilizando los valores por defecto con la preparación, y si se asume que el caso TEO ha estado abajo por los meses 6+ o que los trabajos SQL para su base de datos de TEOReporting no se han ejecutado por los meses 6+, la actualización de base de datos de TEOReporting pudo fallar cuando está ejecutado.

[Solución](#)

Complete estos pasos:

1. Ejecute el **TEOReporting - Divida el trabajo del mantenimiento SQL de las tablas** para traer sus tablas actualizadas y realizar el mantenimiento apropiado.

2. Funcione con la **secuencia de comandos de actualización de TEOReporting** encontrada en la carpeta de las secuencias de comandos de la base de datos de los media de instalar para completar la actualización.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)