

Comparación detallada de la característica - Hacer frente al centro contra las reuniones del WebEx

Contenido

[Introducción](#)

[Diferencias entre el centro de la reunión y las reuniones del WebEx](#)

[Reuniones y aplicación de Web \(lado de la página\)](#)

[Encuentro del cliente](#)

[El /Network de registración basó la grabación \(NBR\)](#)

[Plataforma cruzada](#)

[Herramienta de la productividad](#)

[Localización](#)

[Audio](#)

[Móvil](#)

[IM](#)

[Admin/características para empresas](#)

[API](#)


[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

Introducción

Este documento describe las diferencias básicas entre el centro de la reunión y las reuniones del WebEx.


Diferencias entre el centro de la reunión y las reuniones del WebEx

Encontrando el URL para hacer frente al centro: name>.WebEx.com <company por ejemplo, cisco.webex.com



The screenshot shows the Cisco WebEx user interface. At the top, there is a blue header with the text "Cisco WebEx". Below the header is a navigation bar with several tabs: "Home", "Meeting Center", "Training Center", "Event Center", "Support Center", and "My WebEx". The "Meeting Center" tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a dropdown menu with the following options: "Attend a Meeting", "Host a Meeting", "Set Up", and "Support". The "Attend a Meeting" option is also highlighted with a red box. To the right of the dropdown menu, there is a text input field with the placeholder text "Enter the meeting number to join." Below the input field, there is a red text notification that says "NEW! Invited to a Personal Room? Enter the host's room ID." followed by an information icon. Below the notification, there is a large, empty text input field.

Encuentro del URL para las reuniones del WebEx de Cisco: meetings.webex.com (para la cuenta básica)



Reuniones y aplicación de Web (lado de la página)

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
El planificador de trabajos avanzado envía copia del correo electrónico de la invitación y el indicador	Yes	No	No necesario como el host y invitees consiga un del contexto invitan.
Planificador de trabajos avanzado: Borre mis reuniones cuando está completado	Yes	No	Diversa lógica para el reinicio para las reuniones.
Planificador de trabajos avanzado: Capacidad de cambiar el timezone del planificador de trabajos	Yes	Mapa de ruta	
Planificador de trabajos avanzado: Timezone s de la reunión del plan	Yes	No	
Planificador de trabajos avanzado: Los asistentes pueden	Yes	Yes	Todas las configuraciones se mueven para localizar el admin solamente y se habilitan por abandono.

unirse a antes de la hora de inicio; primer asistente a ser presentador; asistente para unirse al audio

Planificador de trabajos

avanzado: Recordatorio del correo electrónico Yes Yes Movido a la preferencia de las reuniones de usuarios.

Planificador de trabajos

avanzado: Repetición anual Yes No

Planificador de trabajos

avanzado: Capacidad de no mostrar los números gratis y/o globales del programa con llamadas en directo Yes Mapa de ruta

Planificador de trabajos

avanzado: Tono de la salida de la entrada Yes Yes Movido a hacer frente a la preferencia.

Planificador de trabajos

avanzado: Pida que los asistentes verifiquen a los jugadores de medios ricos antes de unirse a la reunión Yes No

Planificador de trabajos

avanzado: Requiera a los asistentes tener una cuenta en el sitio web para unirse a la reunión Yes Mapa de ruta

Planificador de trabajos

avanzado: Registro Yes Mapa de ruta

Planificador de trabajos avanzado:

Plantillas de la lengüeta de la información Yes No

Planificador de trabajos

avanzado: Automático Yes No

amente presentación
o documento de la
parte una vez que un
participante se une a
la reunión

**Planificador de
trabajos avanzado:**

Haciendo frente a las
opciones (la charla,
vídeo, observa el
etc.)

Yes No

**Planificador de
trabajos avanzado:**

Privilegios del
asistente

Yes No

**Planificador de
trabajos:** Registre el
indicador de la
reunión

No Yes

**Planificador de
trabajos:** Asocie los
archivos a las
reuniones

No Yes

**Planificador de
trabajos:** Especifique
la ubicación alterna

No Yes

Hacer frente a las
plantillas

Yes No

Reunión del Uno-
tecleo

Yes Yes

Las reuniones del WebEx de Cisco permiten que los usuarios modifiquen - la lista del tema, del Invitee y la contraseña de la reunión antes de iniciar la reunión.

Calendario de la
reunión pública

Yes No

Sala de reuniones
personal (PMR)

Yes No

Será hecho bajo la forma de concepto virtual de la Sala de reuniones (VMR) /PMR.

Soporte de la
excepción para las
reuniones que se
repite

No Yes

Acceso dondequiera

Yes No

Decisión al fin de vida (EOL).

Tipos de encargo de
la sesión

Yes No

Será dirigido con las directivas aumentadas.

Tipo predeterminado
de la sesión

Yes No

Página de
Bienvenida de
encargo

Yes No

Tenga el nuevo panel de las reuniones del WebEx de Cisco.

Mi WebEx

Yes No

Panel

No Yes

Con las capacidades sociales de la alimentación y de los comentarios.

Mensajería inmediata
integrada (IM)

No Yes

Presencia integrada

No Yes

Hacer frente a los espacios	No	Yes	
Archivo	Yes	Yes	Clasifíe la biblioteca, versioning, la distribución y los permisos, Webdocs, las carpetas, el bloquear de archivo. Las reuniones del WebEx de Cisco contienen Corporate Directory (Directorio corporativo) (para los usuarios específicos solamente), mis contactos del WebEx (que sean contactos de realmente IM /Jabber), los contactos importados (los contactos que consiguen agregaron cualquiera vía las operaciones reales de una importación o vía una dirección de correo electrónico cuando estaban invitados a una reunión/a un recurso compartido de archivos).
Contactos	Yes	Yes	El esquema del contacto en el centro de la reunión es mucho más rico que en las reuniones del WebEx hoy. El esquema del contacto en las reuniones del WebEx tiene solamente el firstName, el lastName, y emailAddress. Habría pérdida de datos en la migración de los contactos del centro de la reunión a los contactos de las reuniones del WebEx. Los usuarios pueden conservar el acceso a su información de contacto después de la migración a las reuniones del WebEx, vía los valores separados coma (CSV) clasifian posiblemente que se exportan para ellos. El esquema que los contactos comunes proporcionarán en las reuniones 1.5 del WebEx puede soportar todo en el esquema del centro de la reunión; si emigran a los usuarios del centro de la reunión a W11 después de que la integración con los contactos del campo común, después no se pierde ningunos datos del contacto. Los centros en las reuniones del WebEx de Cisco tienen una vieja mirada y sienten y trabajan en la vieja base del código.
Centros	Yes	Yes	Las reuniones del WebEx de Cisco tienen búsqueda mucho más robusta que atravesase a través de las reuniones, de los archivos y de los contactos.
Búsqueda	Yes	Yes	
Búsqueda inmediata	No	Yes	
Búsqueda profética del usuario	No	Yes	
Experiencia de la primera vez con los vídeos	No	Yes	
Archivos recientemente vistos	No	Yes	
Contactos recientemente vistos	No	Yes	
Preferencia de las notificaciones	No	Yes	
Preferencia de la visibilidad del perfil	No	Yes	
Avatares del usuario	No	Yes	
Identidad común (CI)	No	Yes	La integración CI se completa como parte de la versión 1.4.

Unificado haciendo frente a la lista	No	Yes	
Informes	Yes	Yes	Utiliza los informes de los trenes. Ningún link a la universidad del WebEx. Se substituyen por "cómo" a los vídeos. También, los orgs pueden personalizar para agregar los links adicionales si quieren en la sección de la ayuda.
Entrenamiento	Yes	No	
Verifique al cliente se unen a (host, el asistente)	Yes	No	
Correos electrónicos ricos text/HTML	No	Yes	Si usted tiene las reuniones de un WebEx de Cisco liberan, ensayo libre, o cuenta superior, no es posible asignar un host alternativo.
Host alternativo	Yes	Yes	Si usted tiene una cuenta de la empresa de las reuniones del WebEx de Cisco, y le tenga un colega que también tenga una cuenta del host de las reuniones del WebEx de Cisco en su sitio entonces que usted puede asignar un host alternativo. Si usted tiene las reuniones de un WebEx de Cisco liberan, ensayo libre, o cuenta superior, no es posible asignar un host alternativo.
Horario en nombre	Yes	Yes	Si usted tiene una cuenta de la empresa de las reuniones del WebEx de Cisco, y le tenga un colega que también tenga una cuenta del host de las reuniones del WebEx de Cisco en su sitio entonces que usted puede asignar un host alternativo.

Encuentro del cliente

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
Hacer frente a la integración del espacio	No	Yes	Los archivos compartidos en el cliente de la reunión consiguen cargados automáticamente al espacio de la reunión. El host tiene una manera de controlar esta opción.
Avatares	No	Yes	Visualizan a los avatares del usuario durante la reunión.
Contenido de la Web de la parte	Yes	No	
Computadora remota de la parte	Yes	No	
Envíe la transcripción	Yes	No	
Cierre subtítular el panel	Yes	No	
El panel de las notas	Yes	No	
Inicio rápido adaptable	Yes	No	
Acceso a los contactos y al typeahead al invitar a los usuarios	No	Yes	
Determinación para la	No	Yes	

reunión del auto-
expediente

Recording/.wrf local Yes No

El /Network de registraci3n bas3 la grabaci3n (NBR)

Característica/m3dulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
Formatos est3ndars	Yes	Mapa de ruta	Es integrado en las reuniones en la versi3n 1.4 Soportado en el centro de la reuni3n para el WebEx habilit3 el TelePresence (WeTP) solamente.
Editar la grabaci3n en la p3gina de los detalles de la grabaci3n.			
Toma y lead-hacia fuera truncados de las grabaciones	Yes	No	
Editar los t3tulos y las descripciones de la grabaci3n			
Editando qu3 artesona aparezca en la grabaci3n			
Grabaci3n local	Yes	Yes	Empresa solamente.
Registre el otro audio de la teleconferencia	Yes	Yes	No gratis usuarios.
Reasigne las grabaciones a otro usuario	Yes	No	En una lista muy larga a agregar a las reuniones del WebEx.
Contenidos	Yes	Yes	El nuevo formato est3ndar NBR no tiene el 3ndice completo. Sin embargo, incorpora los tiempos de la pantalla que comparten en la secci3n de la uña del pulgar.
Inhabilitar una grabaci3n	Yes	No	
Fije una contraseña para acceder la grabaci3n	Yes	No	
Fluyendo el link, link de la descarga y envíe la distribuci3n del link v3a el correo electr3nico	Yes	Yes	

Plataforma cruzada

Característica/m3dulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx
Sistema operativo/navegador/requisitos del sistema	Refiera al link: Los requisitos del sistema y el soporte de caracter3stica , refieren a la tabla bajo el sistema operativo y el soporte de buscador.	Refiera al link: Los Release Note de los requisitos del sistema , refieren a la tabla bajo Soporte de la plataforma cruzado.

Herramienta de la productividad

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	CWM
Mac PT	No	Yes	No
Integración de Lotus Notes	Plataforma del OS (Sistema operativo) Windows de los soportes de Lotus Notes 8.5.3: Win7/Win Vista/XP	Mapa de ruta	Mapa de ruta
Integración TP	Yes	Mapa de ruta	No Sí, solamente para audio del WebEx;
SOBO	Yes	Triunfo PT - Sí Mac PT - No soporte	Ningún soporte al audio PCN (número de conferencia personal)
Host alternativo	Yes	Yes	Yes
Solo acontecimiento	No	Yes	Yes
Opinión de calendario	No	Yes	No
Registre automáticamente el soporte	No	Yes	No
Soporte de la perspectiva	Refiera al link: ¿Qué programas integran con las herramientas de la productividad para las reuniones del WebEx de Cisco? , refiera a la tabla bajo reuniones 1.3 del WebEx de Cisco de la matriz de la integración de la perspectiva	Refiera al link: ¿Con qué programas las herramientas de la productividad integran? , refiera a la tabla bajo integración de la perspectiva para Windows.	CWM (servidor de reunión del WebEx Cisco) Soportado: Perspectiva 2007/Exchange 2007 (perspectiva mordida) /Exchange mordido 2010(32 2007, perspectiva) /Exchange mordido 2010(32 2010, perspectiva (64 mordidos) /Exchange 2007, perspectiva (mordidos) /Exchange 2010 No soportado: Perspectiva 2013/Exchange 2013 (CMWS 2.0 y arriba) perspectiva 2010/Exchange 365 recibida (CMWS 2.0 y arriba), perspectiva 2013/Exchange 2013 (CMWS 2.0 y arriba) perspectiva 2013/Exchange 365 recibida (CMWS 2.0 y arriba)

Localización

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx
Ruso	No	Yes
Sueco	Yes	Mapa de ruta

Audio

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
Cobertura	{huella completa}	ningún diff. HT diff. ofertas LT: Ofertas E.E.U.U. y de Canadá; Euro10	
Conferencia personal	sí	HT solamente	
Aka servicio repetido interno de la en red	sí	<confirming>	
soportes VoIP-solamente	sí	sí	Administración del tipo/de privilegio de la sesión algo diferente
Devolución de llamada	sí	sí	dependiente de la oferta
Invite por el teléfono	sí	HT solamente	(quitado de la oferta LT pa control del fraude)
Audio híbrido	sí	sí	{voip y telefonía en la misma reunión}
Audio integrado TSP	sí	sí	
Audio híbrido TSP	sí	sí	(Voip proporcionado TSP)
Meeting Place (Lugar de encuentro) audio integrado	sí	<confirming>	
CCA (audio conectado nube)	sí	sí	
Lenguajes prompts de audio	lo mismo	lo mismo	<list>
Dial adentro	sí	sí	
La salida del mudo/de la entrada/expulsa/interlocutor activo	lo mismo	lo mismo	

Móvil

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
IOS - Sola muestra encendido	Yes	No	mapa de ruta
Centro de formación - IOS	Yes	No	mapa de ruta
Centro de formación - Android	Yes	No	mapa de ruta
IOS - Hacer frente a las manos	Yes	No	ningunos planes todavía

IM

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
IM	No	Yes	Cliente del accesorio IM en las reuniones del WebEx y las páginas de la reunión del poste.

Admin/características para empresas

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
Marcado en caliente configurable Admin	No	Yes	Puede ser manejado a través de las herramientas de administración en vez de crear un boleto del remedio.
Correos electrónicos ricos text/HTML	No	Yes	Excepto algunas plantillas EC
El PT forzado instala en el login	Yes	Mapa de ruta	
La red y la identidad basaron las directivas	No	Yes	
Single Sign On	Yes	Yes	Soporte para la empresa parcial y el IOS que viene pronto
Lockdown	Yes	Mapa de ruta	
Soporte múltiple URL	Yes	Mapa de ruta	Todavía explorando en cuanto a cuál es el acercamiento correcto de soportar los casos del uso alrededor de los URL múltiples
Integración del TelePresence (asesinos)	Yes	Mapa de ruta	
Tipos de encargo de la sesión	Yes	Yes	Todavía explorando si nosotros apoyamos los tipos de la sesión en el futuro o proporcionamos como directivas.
Soporte del nodo ASR	Yes	No	El su ser EOL en los trenes
Registros de auditoría Admin	Yes	Yes	Informe del rastro de auditoría Admin
File Upload (Subir archivo) controles (internos y externos)	No	Yes	
Límites del tiempo de espera de la sesión	No	Yes	
Permisos del perfil del usuario	No	Yes	
Entra en contacto los permisos	No	Yes	
Meeting Place (Lugar de encuentro) integración	Yes	No	

API

Característica/módulo	Hacer frente al centro	Reuniones del WebEx	Notas
Admin y usuario: User Management (Administración de usuario) API (búsqueda incluyendo API)	Yes	Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco - Sistema común de la identidad para la Administración de la identidad del dominio cruzado (SCIM) API
Administración API de las	Yes	Mapa de	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco

reuniones			ruta	
El encuentro invita a los API	Yes		Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco
Admin y usuario: Preferencia API de la reunión de usuario	Yes		Mapa de ruta	WebEx Meetings1.4 (configuraciones de OneClick, número de conferencia personal (PCN), configuraciones audios de Provider(TSP) del servicio de telefonía, otras preferencias) de Cisco
Encuentro de la conexión API	N/A	No		Requiere un servicio de archivo encima de la solución del sistema de administración de los datos actuales (DMS) o de cualquier otra opción más a largo plazo El servidor del servicio web del vecino actual (NBR) (WSS) funcionará. Debe ser substituido por la transferencia representativa del estado (RESTO) API.
API de registración	Yes	Yes		Provisional reuniones 1.4 del WebEx de Cisco si los equipos del melé pueden entregar.
API sociales	N/A		Mapa de ruta	Necesite el análisis adicional en el uso e incorpore en el mapa de ruta para la futura versión.
Admin: Historial API	Yes	No		Conjunto parcial de los API que son planeados en las reuniones 1.4 del WebEx de Cisco. El sigue habiendo depende de una combinación del administrador de operaciones común de System Center de la identidad (SCOM) API y de las reuniones Admin API.
Admin: Administración API de la organización	Yes		Mapa de ruta	Hasta que finalice la integración de los centros en las reuniones del WebEx de Cisco, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML API para los viejos centros
Centro de formación API	Yes	No		Hasta que finalice la integración de los centros en las reuniones del WebEx de Cisco, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML API para los viejos centros.
Centro de soporte API	Yes	No		Hasta que finalice la integración de los centros en WebEx11, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML API para los viejos centros.
WebACD API para el centro de soporte	Yes	No		Hasta que finalice la integración de los centros en WebEx11, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML API para los viejos centros.
Evento API de centro	Yes	No		Hasta que finalice la integración de los centros en WebEx11, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML API para los viejos centros.
Flujos del ingreso del usuario al sistema	Yes		Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco - Flujos CI/Oauth
Flujos del inicio de sesión anónimo	Yes		Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco - Flujos CI/Oauth
Admin: B2B flujos de llamada API	Yes		Mapa de ruta	Soporte básico que es planeado para en las reuniones 1.4 del WebEx de Cisco. El soporte Admin del partner depende del papel/del gateway Admin del partner.
Administración de claves del App del desarrollador	N/A		Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco (con developer.cisco.com)
Admin: Administración del token de acceso	N/A		Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco (a través de la herramienta de administración del org)
Usuario: Administración del token de acceso	N/A	No		En la reserva, hasta que finalice en cuyo UI debe entrar (las preferencias el UI de las reuniones?)
Admin: Tipo de encargo API de la sesión	Yes	No		Hasta que finalice el soporte de la sesión de encargo teclea adentro el org Admin
Entre en contacto los API (búsqueda incluyendo los API)	N/A		Mapa de ruta	Provisional reuniones 1.5 del WebEx de Cisco, cuando las reuniones del WebEx de Cisco integran con los contactos comunes
Archivos API	N/A	No		Hasta que finalice un servicio de archivos comunes (no

Soporte Multi-URL en los API	Yes	No	implementado todavía) Hasta que finalice la solución final del soporte multi-URL. No implementado todavía)
La empresa/el partner compartió el soporte del sitio en los API	N/A	No	Hasta que finalice la solución final para el sitio compartido. El sitio bajo del tacto será soportado
Versión de control API	Yes	Mapa de ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco
Explorador API	Sí	Mapa de (básico) ruta	Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco (ser integrado en developer.cisco.com)