

Configuración de los requisitos de correo electrónico de invitado para reuniones Webex

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuración](#)

[Paso 1. Inicie sesión en el centro de control](#)

[Paso 2. Seleccione el sitio de reuniones](#)

[Paso 3. Acceda a Configuración de seguridad](#)

[Paso 4. Active la opción de solicitar la dirección de correo electrónico a los invitados](#)

[Paso 5. Actualizar configuración](#)

[Verificación](#)

Introducción

Este documento describe cómo aplicar la entrada de correo electrónico para invitados antes de que puedan unirse a reuniones en un sitio específico de Webex.

Prerequisites

Requirements

- Acceso completo del administrador al concentrador de control.

Componentes Utilizados

La información de este documento no requiere hardware o software específico.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configuración

Paso 1. Inicie sesión en el centro de control

- Navegue hasta admin.webex.com e inicie sesión con una cuenta de administrador.

Paso 2. Seleccione el sitio de reuniones

- En Servicios, seleccione Reunión.


- Seleccione el sitio de reuniones en el que desea aplicar esta regla.

Selección del sitio del hub de control



Paso 3. Acceda a Configuración de seguridad

- Haga clic en la pestaña Configuración común.




- A continuación, haga clic en Seguridad.

Concentrador de control: configuración común

Paso 4. Active la opción de solicitar la dirección de correo electrónico a los invitados

- Desplácese hacia abajo hasta la sección Otros.
- Active la opción Dirección de correo electrónico.



- Click Save.

Concentrador de control: opción de seguridad

Paso 5. Actualizar configuración

- Pida al usuario que cierre sesión en la aplicación Webex (escritorio, móvil o web) y que vuelva a iniciar sesión para implementar los cambios.

Verificación

- Programe una reunión de prueba en el sitio seleccionado.
- Confirme su participación como invitado o consulte el informe de participantes para la aplicación del correo electrónico de invitado.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).