

Recoja la salida de DebugView para resolver problemas los problemas con ActiveX en el servidor del Cisco Video Surveillance Manager

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Uso de DebugView de recoger el archivo del registro deseado](#)

[Paso 1. Cierre todos los casos de los navegadores, de los aplicación de video y de otras aplicaciones importantes](#)

[Paso 2. Inicie la herramienta de debug](#)

[Paso 3. Reproduzca el problema se considera que](#)

[Paso 4. Salve la salida](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo utilizar la utilidad de DebugView para resolver problemas los problemas basados cliente de ActiveX en el servidor del Cisco Video Surveillance Manager.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene la aplicación de DebugView descargada en su sistema.

Note: Un link de la descarga de la referencia está disponible en la parte inferior de este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el servidor de medios 6.x/7.x de la vigilancia del video de Cisco.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Uso de DebugView de recoger el archivo del registro deseado

La salida de DebugView se puede considerar como archivo del registro para el cliente de ActiveX.


Este documento describe el de proceso para utilizar la herramienta en estos cuatro pasos:

Paso 1. Cierre todos los casos de los navegadores, de los aplicación de video y de otras aplicaciones importantes


Cuando usted tiene aplicaciones adicionales abiertas, generará la salida del registro indeseada adicional, por lo tanto se recomienda para hacer todas las aplicaciones innecesarias cerrar antes de que usted funcione con la herramienta.

Paso 2. Inicie la herramienta de debug

Desabroche y ponga en marcha la aplicación de DebugView.




Haga clic en las **opciones** y busque las opciones para habilitar la **Hora del reloj** y para mostrar los **milisegundos**.



Paso 3. Reproduzca el problema se considera que

Cuando usted reproduce el problema, usted verá la salida en la aplicación de DebugView. La herramienta de debug registrará las porciones de expedientes.



Paso 4. Salve la salida

Haga clic en el **File (Archivo) > Save as (Guardar como)** y salve la salida en la ubicación deseada.

