

Integre SocialMiner con los servidores del Cisco Unified Presence (TAZAS) para enviar la notificación IM para WebChat

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

Introducción

Este documento describe cómo SocialMiner puede emitir IM Notifications con el uso del XMPP (Mensajería y protocolo extensibles de la presencia) a cualquier servidor que pueda procesar estas notificaciones. Esta guía recorre nosotros con la configuración que se utiliza para la creación de las notificaciones IM a un cliente del Jabber con la ayuda de las TAZAS (Cisco Unified Presence Server).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento expreso del Centro de contacto (UCCX) y un sistema integrado con Cisco SocialMiner para WebChat con la delicadeza
- Integración del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) con el Cisco Unified Presence (TAZAS) para la presencia e IM (Mensajería inmediata) de los clientes del Jabber

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Unified Contact Center Express (11.0 o más alto)
- Cisco SocialMiner (11.5 o más alto)
- Cisco Unified Presence Server (11.0 o más alto)
- Cliente del Jabber (11.0 o más alto)

- Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (11.0 o más alto)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Muchas de las implementaciones de las Comunicaciones unificadas (UC) tienen servidor de la presencia en el entorno a conectar vía el Jabber. Un usuario del Jabber puede también ser administrador de la compañía que no necesita ser una parte del entorno del Centro de contacto y quisiera recibir las notificaciones cuando un contacto de la charla llega en el Centro de contacto. Esto sería una notificación de encargo enviada vía SocialMiner al usuario correspondiente del Jabber.

Nota: Aunque esto no sea una solución totalmente probada de Cisco, la configuración ayuda a crear las notificaciones para los clientes del Jabber. Sin embargo, este documento no toma las configuraciones personalizadas que podrían potencialmente parar la característica para trabajar del lado de la presencia en la consideración.

Nota: Las versiones enumeradas en la sección antedicha son las en las cuales la configuración trabajó con éxito. Esta característica puede o no puede trabajar en el anterior/más adelante las versiones en cada uno del producto correspondiente. También SocialMiner 11.5 junto con otros Productos UC tales como CCX sería provisional en julio 2016 disponibles.

Configurar

La configuración de WebChat basado agente con la delicadeza sigue siendo lo mismo. Esta configuración es válida solamente si WebChat basado UCCX con la delicadeza está trabajando con Cisco SocialMiner.

Procedimiento para configurar las notificaciones IM con el servidor de la presencia:

1. Instale y despliegue el Cisco Unified Presence Server en su entorno. Comenzando 10.x y posterior, el servidor de la presencia se agrega como un nodo del sistema en la página de la configuración de administrador de la llamada, tal y como se muestra en de la imagen.

- **Status**



Status: Ready

- **Server Information**

Server Type	CUCM IM and Presence
Database Replication	Publisher
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	pod1-cups
IM and Presence Domain**	cisco.com
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)	
Description	

- **IM and Presence Server Information**

Presence Redundancy Group [DefaultCUPSubcluster](#)
Assigned Users [2 users](#)
[Presence Server Status](#)

2. Después de la instalación de la pantalla azul del servidor de la presencia, asegúrese de que comiencen y estén activados a todos los servicios solicitados en la presencia, tal y como se muestra en de la imagen.

IM and Presence Services						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time	
<input type="radio"/>	Cisco SIP Proxy	Started	Activated	Fri Feb 26 21:27:38 2016	1 days 22:07:33	
<input type="radio"/>	Cisco Presence Engine	Started	Activated	Fri Feb 26 21:27:54 2016	1 days 22:07:17	
<input type="radio"/>	Cisco XCP Text Conference Manager	Started	Activated	Sat Feb 27 09:40:37 2016	1 days 09:54:34	
<input type="radio"/>	Cisco XCP Web Connection Manager	Started	Activated	Sat Feb 27 09:40:37 2016	1 days 09:54:34	
<input type="radio"/>	Cisco XCP Connection Manager	Started	Activated	Sat Feb 27 09:40:37 2016	1 days 09:54:34	
<input type="radio"/>	Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	Started	Activated	Sat Feb 27 09:40:37 2016	1 days 09:54:34	
<input type="radio"/>	Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	Not Running	Activated			
<input type="radio"/>	Cisco XCP File Transfer Manager	Not Running	Activated			
<input type="radio"/>	Cisco XCP Message Archiver	Not Running	Activated			
<input type="radio"/>	Cisco XCP Directory Service	Not Running	Activated			
<input type="radio"/>	Cisco XCP Authentication Service	Started	Activated	Sat Feb 27 09:40:37 2016	1 days 09:54:34	

Tal y como se muestra en de la imagen, asegúrese de que los servicios de red tengan el servicio del router XCP sean en servicio:

IM and Presence Services					
	Service Name	Status:	Start Time	Up Time	
<input type="radio"/>	Cisco Sync Agent	Running	Fri Feb 26 20:38:15 2016	1 days 22:57:57	
<input type="radio"/>	Cisco Login Datastore	Running	Fri Feb 26 20:37:57 2016	1 days 22:58:15	
<input type="radio"/>	Cisco Route Datastore	Running	Fri Feb 26 20:37:59 2016	1 days 22:58:13	
<input type="radio"/>	Cisco Config Agent	Running	Fri Feb 26 20:38:29 2016	1 days 22:57:43	
<input type="radio"/>	Cisco OAM Agent	Running	Fri Feb 26 20:38:31 2016	1 days 22:57:41	
<input type="radio"/>	Cisco Client Profile Agent	Running	Fri Feb 26 20:38:37 2016	1 days 22:57:35	
<input type="radio"/>	Cisco Intercluster Sync Agent	Running	Fri Feb 26 20:38:18 2016	1 days 22:57:54	
<input type="radio"/>	Cisco XCP Config Manager	Running	Fri Feb 26 20:38:17 2016	1 days 22:57:55	
<input type="radio"/>	Cisco XCP Router	Running	Sat Feb 27 09:40:37 2016	1 days 09:55:35	
<input type="radio"/>	Cisco Server Recovery Manager	Running	Fri Feb 26 20:38:30 2016	1 days 22:57:42	
<input type="radio"/>	Cisco IM and Presence Data Monitor	Running	Fri Feb 26 20:38:16 2016	1 days 22:57:56	
<input type="radio"/>	Cisco Presence Datastore	Running	Fri Feb 26 20:38:24 2016	1 days 22:57:48	
<input type="radio"/>	Cisco SIP Registration Datastore	Running	Fri Feb 26 20:38:25 2016	1 days 22:57:47	
<input type="radio"/>	Cisco RCC Device Selection Service	Running	Fri Feb 26 20:38:34 2016	1 days 22:57:38	

3. Asegúrese de que haya usuarios synched a las TAZAS del administrador de llamada, tal y como se muestra en de la imagen.

Status

2 records found

User Assignment (1 - 2 of 2)

Rows per Page 50

Find User Assignment where User ID begins with Find Clear Filter

User ID	First Name	Last Name	IM Address	Directory URI	Failed Over	Node	Presence Redundancy Group
jabberuser		Jabber User	jabberuser@cisco.com			pod1-cups	DefaultCUPSubcluster
socialjabber		Social Jabber	socialjabber@cisco.com			pod1-cups	DefaultCUPSubcluster

Para que un usuario sea con éxito synched a la presencia, necesitamos tener las configuraciones siguientes en el administrador de llamada.

Nota: Este la demostración del screenshots la configuración para uno de los usuarios, el otro usuario es exactamente lo mismo.

La página del usuario final se asegura de que seleccionen al usuario para IM y la presencia. También el usuario debe ser asociado al dispositivo CFS, tal y como se muestra en de la imagen.

Service Settings

- Home Cluster
 - Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
 - Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
- [Presence Viewer for User](#)
- UC Service Profile: CUPS [View Details](#)

El usuario final también necesita tener los grupos y los papeles siguientes:

Permissions Information

Groups: Standard CCM End Users, Standard CTI Allow Control of All Devices, Standard CTI Enabled. [View Details](#)

Roles: Standard CCM End Users, Standard CCMUSER Administration, Standard CTI Allow Control of All Devices, Standard CTI Enabled. [View Details](#)

Add to Access Control Group
Remove from Access Control Group

Conference Now Information

El perfil correspondiente del servicio UC y el servicio UC se crean User Management (Administración de usuario) - de la sección de los ajustes de usuario.

Find and List UC Services

Add New Select All Clear All Delete Selected

Status

1 records found


UC Service (1 - 1 of 1)


Find UC Service where Name begins with Find Clear Filter


	Name	UC Service Type	Product Type	Host/IP Address
<input type="checkbox"/>	CUPS	IM and Presence	Unified CM (IM and Presence)	172.18.85.55

Add New Select All Clear All Delete Selected

–IM and Presence Profile

Primary 

Secondary 

Tertiary 

4. Login a farfullar vía la cuenta del jabberuser. Observe que la configuración arriba también muestra a socialjabber llamado segundo usuario cuál tiene la misma configuración exacta. Sin embargo, no hay necesidad de iniciar sesión para farfullar con este usuario porque el SocialMiner necesita a un usuario para la autenticación que envíe las notificaciones IM al resto de usuarios en nombre de este usuario.

5. Login a la página de administración de SocialMiner:

Paso 1. Configure el servidor XMPP en SocialMiner.

▼ XMPP Notifications Server

Enabled

Enable Service Lookup

XMPP Server Host

XMPP Server Port

User Name

Password

El nombre de usuario usado aquí es el usuario en nombre de quien SocialMiner autenticará, establecerá una conexión XMPP y enviará los mensajes. Ésta puede ser una cuenta del bot que puede ser que provision en el servidor IM/Presence o cualquier cuenta individual normal.

También asegúrese de que la resolución de DNS a ésa servidor XMPP suceda muy bien de SocialMiner y de que el host con el puerto es accesible de SocialMiner.

Paso 2. Cree una notificación IM en SocialMiner.

Manage Notifications

Edit Notification ?

* Type

* Name

Description

* Campaign

* Tags

A notification will be sent if the contact has any of these tags

namahesh ✕

* Addresses

Notifications will be sent to these recipients

[redacted]@cisco.com ✕

[redacted]@cisco.com ✕

[redacted]@cisco.com ✕

[redacted]@cisco.com ✕


Message

Hey, check this out - A new Social Contact: `${SC_SCREEN_URL}` has arrived for you !!

1. Elija la campaña de la charla CCX en el campo de la campaña (el tiro de pantalla dice mi campaña de la charla como fue tomado para una sesión independiente de la charla con SocialMiner así que éste necesita cambiar CCX a la campaña de la charla)
 2. En las etiquetas, agregue las mismas etiquetas que la alimentación de la charla CCX tiene, así que los contactos de la charla que hace juego esas etiquetas serán cogidos y enviados
 3. Proporcione una lista de direccionamientos a los cuales usted quiera enviar los mensajes IM que un contacto de la charla viene cada vez por
 4. En el mensaje, usted puede proporcionar a cualquier tipo de mensaje. Utilice la variable incorporada `${SC_SCREEN_URL}` que proporcionará un link a este contacto de la charla
- Los pasos 3.** inyectan una petición de la charla y la prueban

1. Inyecte una petición de la charla en la alimentación de la charla.
2. Si toda va bien, los direccionamientos enumeraron en la notificación IM creada en el paso 2

deben conseguir un ping con la información de contacto de la charla, tal y como se muestra en de la imagen.



3. También, usted puede validar todo en SocialMiner marcando el estatus de la notificación y el estado de la conexión XMPP, que deben ser verdes con una señal-marca.

Server Status			
• Datastore	✓	• Hardware	✓
• Indexer	✓	• Mail Notifications	—
• Runtime	✓	• XMPP Notifications	✓
• Eventing and Chat	✓	• Connection to CCE Notifications	—

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su configuración,

Éstos abren una sesión Cisco SocialMiner deben ayudar en la identificación de cualquier problema con la configuración antedicha:

- Servicio del Runtime de Cisco SocialMiner
- Servidor de Cisco SocialMiner XMPP